


Załącznik nr 1.6. do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6:

„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach projektu pn. „Zawodowa Małopolska”

Zadanie nr 6 – Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do pracowni kształcenia w zawodach Technik sterylizacji medycznej, Technik optyk/Ortoptystka


SALA 18



Szafka górna

Część górna i dolna szafki otwierana do góry. Zawiasy umożliwiające uniesienie frontu drzwi równoległe do korpusu typu Free up. Każda z szafek zamykana na klucz. W każdej szafce po dwie półki z możliwością regulacji na całej wysokości. Górna część szafki podzielona pionowo na dwie równe części z jednym frontem. Część dolna szafki podzielona na trzy równe części. Płyta meblowa dwustronnie laminowana min. 18 mm. Obrzeża oklejone PCV 2mm. Kolor korpusu i półek: biały mat. Fronty matowe, kolor piaskowy (np. Kolor HEX=FFE599 lub równoważny). Pochwyty do frontów metalowe nierdzewne (inox). Oświetlenie pod szafką: taśma LED COB w korycie aluminiowym wpuszczanym w dolną część z kloszem bezbarwnym. Wyłącznik oświetlenia: czujnik ruchu. Montaż naścienny.

Szafki dolne - układ




Szafka dolna

Blat z konglomeratu, kolor: piaskowy (np. Kolor HEX=FFE599 lub równoważny) wypuszczony z przodu 50 mm. Szafki i szuflady zamykane na klucz. Podział szafek i szuflad na trzy równe części (w nawiązaniu do szafki górnej). Zawiasy z cichym domykiem (np. klasy BLUM lub równoważne), prowadnice szuflad z domykiem. Po jednej półce we wszystkich szafkach z możliwością regulacji na całej wysokości. Płyta meblowa dwustronnie laminowana min. 18 mm. Obrzeża oklejone PCV 2mm. Kolor korpusu i półek: biały mat. Fronty matowe, kolor: piaskowy (np. Kolor HEX=FFE599 lub równoważny). Pochwyty do frontów metalowe nierdzewne (inox). Montaż na nóżkach z cokołem 100 mm z uszczelnieniem przy podłodze listwą bezbarwną (transparentną).

Ilość: 1 komplet (górną – dół)

SALA 19


Szafki górne - układ



Szafka górna

Szafki podzielone na cztery równe części, otwierane do góry. Zawiasy umożliwiające uniesienie frontu drzwi równoległe do korpusu typu Free up. Każda z szafek zamykana na zamek. W każdej szafce po dwie półki z możliwością regulacji na całej wysokości. Płyta meblowa dwustronnie laminowana min. 18 mm. Obrzeża oklejone PCV 2mm. Kolor korpusu i półek: biały mat. Fronty matowe, kolor: bładoniebieski (np. Kolor HEX=A9EAFE lub równoważny). Pochwyty do frontów metalowe nierdzewne (inox). Oświetlenie pod szafką: taśma LED COB w korycie aluminiowym wpuszczanym w dolną część z kloszem bezbarwnym. Wyłącznik oświetlenia: czujnik ruchu. Montaż naścienny.

Szafki dolne - układ



Szafka dolna


Blat z konglomeratu, kolor: bładoniebieski (np. Kolor HEX=A9EAFE lub równoważny) wypuszczony z przodu 50 mm. Szafki zamykane na klucz. Podział szafek na cztery równe części (w nawiązaniu do szafki górnej). Zawiasy z cichym domykiem (np. klasy BLUM lub równoważne), prowadnice szuflad z domykiem. Po jednej półce we wszystkich szafkach z możliwością regulacji na całej wysokości. Płyta meblowa dwustronnie laminowana min. 18 mm. Obrzeża oklejone PCV 2mm. Kolor korpusu i półki: biały mat. Fronty matowe, kolor: bładoniebieski (np. Kolor HEX=A9EAFE lub równoważny). Pochwyty do frontów metalowe nierdzewne (inox). Montaż na nóżkach z cokołem 100 mm z uszczelnieniem przy podłodze listwą bezbarwną (transparentną).

Ilość: 1 komplet (górną – dół)

Sala 20

Obudowa skrzynki elektrycznej oraz koryta instalacyjnego metalowego - 1 szt.

Płyta meblowa dwustronnie laminowana min. 18 mm, kolor biały mat.



Biurko medyczne – 1 szt.

Blat roboczy, typ prosty, kolor: szary mat (odcień do ustalenia z Zamawiającym). Po lewej stronie szafka z dwoma półkami z możliwością regulacji na całej wysokości, a nad nią szuflada zamykana na klucz. Po prawej stronie cztery szuflady. Szuflady zamykane na klucz. Szafka z zamkiem patentowym. Płyta meblowa dwustronnie laminowana min. 18 mm. Obrzeża oklejone PCV 2mm. Kolor korpusu, frontów, szuflad i szafki: piaskowy (Kolor HEX=FFE599 lub równoważny). Pochwyty metalowe nierdzewne (inox).

Wymiary blatu: długość 1400 mm, szerokość min.: 600 mm

Wysokość biurka: 760 mm

Wymiary szuflad: długość 600 mm, szerokość 400 mm

Wymiary biurka są zgodne z wymiarami blatu. Szuflady dostosowane wysokościowo do konstrukcji biurka. Wymiary szafki pod szufladą po prawej stronie dostosowane do wysokości biurka oraz wymiarów szuflady.

Sala 22

Szafa biurowa – 1 szt.

Szafa dwurzędowa, zamykana na klucz. Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Obrzeża oklejone PCV 2mm. Wnętrze: 5 półek z każdej strony (łącznie 10), z możliwością regulacji wysokości w całym zakresie. Kolor korpusu, frontów, cokołu oraz półek: biały, matowy (dokładny odcień do uzgodnienia z Zamawiającym). Pochwyty metalowe, nierdzewne (INOX). Montaż na nóżkach z cokołem o wysokości 100 mm oraz listwą uszczelniającą przy podłodze (transparentną).

Wymiary: szerokość: 1000 mm, głębokość: 400 mm, wysokość: 2000 mm

SALA 101

Szafa biurowa – 2 szt.



Szafa dwurzędowa, zamykana na klucz. Wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Obrzeża oklejone PCV 2mm. Wnętrze: 4 półki z każdej strony (łącznie 8), z możliwością regulacji na całej wysokości. Kolor korpusu, frontów i półek: biały, matowy (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym). Pochwyty metalowe, nierdzewne (INOX). Montaż na nóżkach z cokołem 100 mm oraz listwą uszczelniającą przy podłodze (transparentną).

Wymiary szaf:

- **Szafa I:** szerokość: 1000 mm, głębokość: 500 mm, wysokość: 2100 mm
- **Szafa II:** szerokość: 1000 mm, głębokość: 400 mm, wysokość: 2100 mm

Biurko – 1 szt.

Biurko z blatem roboczym typu prostego, wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Obrzeża oklejone PCV 2mm. Po prawej stronie znajduje się szafka zamykana na klucz, wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji wysokości, a nad nią umieszczona jest szuflada.

Kolor korpusu, frontów, szuflady, szafki oraz półki: biały, matowy (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym). Uchwyty metalowe, nierdzewne (INOX).

Wymiary:

- Blat biurka: długość 1400 mm, szerokość 600 mm
- Wysokość biurka: 760 mm
- Szuflada: długość: 600 mm, szerokość: 400 mm

Szafka pod szufladą: wymiary dostosowane do wysokości biurka oraz wymiarów szuflady. Wymiary biurka zgodne z wymiarami blatu.

Wszystkie wymiary mogą się różnić od podanych w granicach +/- 5%.

DODATKOWE WYMAGANIA DO ZAMÓWIENIA:

- W ramach zamówienia Wykonawca wykona montaż wskazanego sprzętu i wyposażenia.
- Wykonawca winien zapewnić na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych prac montażowych oraz obowiązek przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.
- Wykonawca winien zapewnić na własny koszt usunięcie szkód powstałych w trakcie realizacji, prac porządkowych itd.
- Wykonawca zapewni gwarancję min. 24 miesiące.