

Stal 18 G2(A) /S355/

Drut lity do spawania w osłonie gazowej metodą MAG SpG3S

UWAGA:

NIEOPISANE SPAWY WYKONAĆ O GRUBOŚCI WG PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

- ŚRODNIKI I BLACHY DO 10 mm GRUBOŚCI - SPOINA PACHWINOWA GR. 6 mm
- PASY I BLACHY POWYŻEJ 10 mm GRUBOŚCI - SPOINA PACHWINOWA GR. 9 mm

MS PROJEKT MARCIN SZMAGLIŃSKI
Trutnowo 41, 89-526 Lubiewo
Biuro: ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola
tel.: 604 997 612
www.ms-projekt.org
e-mail: mszmaglinski@gmail.com

WIATA - RAMA STALOWA

OBIEKT	BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY, BUDOWA MURÓW OPOROWYCH ORAZ BUDYNKÓW BIUROWO-SOCJALNYCH	SKALA RYS.: 1:20
ADRES	UL. SŁONECZNA, 89-510 BYSŁAW DZIAŁKA NR 412/3	DATA: 27.02.2023 r.
INWESTOR	GMINA LUBIEWO UL. HALLERA 9, 89-526 LUBIEWO	NR RYS.: K-6

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	BRANŻA	PODPIS
MARCIN SZMAGLIŃSKI mgr inż. budownictwa	KUP/0070/PWBKb/19 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	KONSTRUKCYJNA Projektant	
ANDRZEJ DYLEWSKI inż. budownictwa	WBPP-NB-7210/2/83 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	KONSTRUKCYJNA Sprawdzający	