



Stal 18 G2(A) /S355/
Drut lity do spawania w osłonie gazowej metodą MAG SpG3S

UWAGA:
NIEOPIŚANE SPAWY WYKONAĆ O GRUBOŚCI WG PONIŻSZYCH WARUNKÓW:
 $a \geq 0,2 \text{ GR. GRUBSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW, LECZ } \leq 10 \text{ mm}$
 $a \leq 0,7 \text{ GR. CIĘNIEJSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW}$
 16 mm

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div>MS PROJEKT</div></div><div><div>MS PROJEKT MARCIN SZMAGLIŃSKI</div><div>Trutnowo 41, 89-526 Lubiewo</div><div>Biuro: ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola</div><div>tel.: 604 997 612</div><div>www.ms-projekt.org</div><div>e-mail: mszmaglinski@gmail.com</div></div></div>			
BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "B" - KONSTUKCJA STALOWA			
OBIEKT	BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY, BUDOWA MUROWÓW OPOROWYCH ORAZ BUDYNKÓW BIUROWO-SOCJALNYCH	SKALA RYS.: 1:100	
ADRES	UL. SŁONECZNA, 89-510 BYŚLAW DZIAŁKA NR 412/3	DATA: 27.02.2023 r.	
INWESTOR	GMINA LUBIEWO UL. HALLERA 9, 89-526 LUBIEWO	NR RYS.: K-10	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	BRANŻA	PODPIS
MARCIN SZMAGLIŃSKI mgr inż. budownictwa	KUP/0070/PWBkb/19 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	KONSTRUKCYJNA Projektant	
ANDRZEJ DYLEWSKI inż. budownictwa	WBPP-NB-7210/2/83 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	KONSTRUKCYJNA Sprawdzający	