


Uwagi:

1. W miejscach kalizji z istn. uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego i jednoznacznego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.
2. W miejscach kalizji proj. wodociągu z istn. kablami podziemnymi, kable należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną $\varnothing 10 -$ df. 3,0mm

 BOKRA	
BOKRA – BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. ul. Jedłowa 147 34–300 Żywiec tel. 802 84 84 96 e-mail: biuro@bokra.pl	
NAZWA OPRACOWANIA: BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW NAZEWNICZY WODY PRZY UL. WIAZOWA I INFRASTRUKTURA TOWAROWISZA PRZY ŚWI. LIPOWA W MIEŚCYNOSI LIPOWA NA ODCIEGIE NR. 026, 027	
INWESTOR:	GMINA LIPOWA UL. WIEJSKA 44 34–324 LIPOWA
ADRES:	
BRANŻA:	wod – kan
TEMAT:	PROFILI PODZIEMNE SIECI WODOCIĄGOWEJ W1, W2, W3
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Rybarski
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna Gorgoń
NR RYC.	4
SKALA:	1:100/500
DATA:	20.11.2024
NR UP SLK/3564/POC/11	
NR UP MPOJA/053/2021	