

ZAŁĄCZNIK NR B
DO KONSEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ
• KARTY POMIESZCZEŃ •

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO PRZY UL. PROKOCIMSKIEJ W
KRAKOWIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IX

LOKALIZACJA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DZ. NR: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, OBR. P-29 PODGÓRZE, UL. PROKOCIMSKA,
KRAKÓW

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK BUDOWLANYCH:

126104_9.0029.127/10, 126104_9.0029.130/18, 126104_9.0029.27/7, 126104_9.0029.127/9,
126104_9.0029.130/17, 126104_9.0029.130/12

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
31-004 KRAKÓW

AUTOR:

Branża architektoniczna Projektant:	mgr inż. arch. PIOTR WIŚNIEWSKI upr. bud. nr MPOIA / 040 / 2004	
---	--	--

LEGENDA:**Uwaga:**

1. Szczegółowa charakterystyka elementów wykończeniowych została zawarta w opisie koncepcji architektonicznej.
2. Wykonawca wykona projekt wyposażenia wnętrza dla każdego pomieszczenia, które tego wymaga oraz dostosuje do niego lokalizację wyposażenia instalacyjnego. Wyposażenie ruchome nie ujęte w kartach pomieszczeń nie będzie objęte dostawą. Projekt wyposażenia wnętrza do uzgodnienia z użytkownikiem.
3. Karty pomieszczeń nie zawierają wyposażenia wynikającego z projektów branżowych instalacji. Wyposażenie to należy uwzględnić w projektach wykonywanych na etapie projektu technicznego i wykonawczego jako elementy wchodzące w skład dostawy przez Wykonawcę.
4. Wszystkie rozwiązania wyposażenia wnętrza należy wykonać w sposób uwzględniający zapisy Zarządzenia Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków”.
5. Do n/w pomieszczeń należy przewidzieć media i podejścia instalacyjne – o ile są wymagane. Dla wyposażenia jak niżej należy przedstawić aranżację.
6. Układ oraz ilość mogą ulec zmianie na etapie projektowania.

POSADZKI:

- PS1** – Posadzki obiektowe, akustyczne z linoleum.
PS2 – Posadzki obiektowe, akustyczne z PCV.
PS3 – Wykładzina obiektowa dywanowa.
PS4 – Posadzki z płytek gresowych 60 x 60 i 60 x 120 cm.
PS5 – Posadzki z gresu technicznego 30 x 30.
PS6 – Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo.

SUFITY PODWIESZANE:

- SP1** – Sufity podwieszane modułowe akustyczne.
SP2 – Sufity podwieszane modułowe atestowane do zastosowań w pomieszczeniach mokrych z powłoką higieniczną.
SP3 – Sufity podwieszane modułowe.

OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE

- T1** – Tynk cementowo-wapienny.
T2 – Biała gładź gipsowa z dodatkami polimerów o zwiększonej twardości.
T3 – Okładzina z płytek gresowych.

MALOWANIE:

- M1** – Farba emulsyjna lateksowa.

INSTALACJE SANITARNE:

- WZ** – Woda zimna.
CWU – Ciepła woda użytkowa.
WH – Woda hydrantowa.
KS – Kanalizacja sanitarna.
KT – Kanalizacja technologiczna.
CO – Centralne ogrzewanie.
CT – Ciepło technologiczne.
WM – Wentylacja mechaniczna.
KL – Klimatyzacja.
OD – Oddymianie.
GZ – Instalacja gazowa.



INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

GW1 – Instalacja gniazd wtykowych ogólnych 1-fazowych.

GW3 – Instalacja gniazd wtykowych ogólnych 3-fazowych.

GWD – Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA.

OP – Instalacja oświetlenia podstawowego.

OA / OE – Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

LZ – Instalacja zasilania urządzeń branżowych (HVAC, CO, WOD-KAN, oddymianie itp.).

IO – Instalacja oddymiania klatek schodowych.

LAN – Instalacja okablowania strukturalnego (internet telefon).

CCTV – Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP.

SSWiN – Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

IA – instalacja audio.

IP – Instalacja przyzywowa w WC niepełnosprawnych.

ID – Instalacja domofonowa.

IK – Instalacja kontroli dostępu.

IZ – Instalacja zliczania dzieci.



PIWNICE

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Klatka schodowa	-1/1

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
29,97	zmienna	PS2	-	T1, T2, M1	T1, T2, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m. 2. Gaśnica. 3. Koce ochronne. 4. Wózek / krzesło do ewakuacji osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. 5. Urządzenia techniczne umożliwiające dwukierunkową łączność ze służbami odpowiedzialnymi za ewakuację.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. Po 1 gnieździe wtykowym ogólnym podwójnym 1-faz na każdym spoczniku. 4. Instalacja oddymiania wg opisu branży elektrycznej oraz operatu p.-poz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Klatka schodowa	-1/2

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
29,97	zmienna	PS2	-	T1, T2, M1	T1, T2, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m. 2. Gaśnica. 3. Koce ochronne. 4. Wózek / krzesło do ewakuacji osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. 5. Urządzenia techniczne umożliwiające dwukierunkową łączność ze służbami odpowiedzialnymi za ewakuację.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. Po 1 gnieździe wtykowym ogólnym podwójnym 1-faz na każdym spoczniku. 4. Instalacja oddymiania wg opisu branży elektrycznej oraz operatu p.-poz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Klatka schodowa	-1/3

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
18,26	zmienna	PS2	-	T1, T2, M1	T1, T2, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	-

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne.
2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu.
3. Po 1 gnieździe wtykowym ogólnym podwójnym 1-faz na każdym spoczniku.
4. Instalacja oddymiania wg opisu branży elektrycznej oraz operatu p.-poz.



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Przedsiónek p.-poż.	-1/4

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
22,47	2,69	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Przedsiónek p.-poż.	-1/5

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
22,47	2,69	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Hala garażowa	-1/6

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
706,59	2,79	PS6	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Tak	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Śmietnik	-1/7

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
26,55	2,69	PS5	-	T1, T3	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
Kontenery na śmieci w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. - nie objęte przedmiotem zamówienia	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1. Zawór czerpalny ze złączką do węża 2. Wpust ściekowy żeliwny dn 100	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. Odwodnienie z kratką nierdzewną 2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Węzeł cieplny	-1/8

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
46,31	2,69	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Zgodnie z technologią i projektem branżowym węzła cieplnego	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Zgodnie z technologią i projektem branżowym węzła cieplnego, oraz: zlew gospodarczy stal nierdzewna wiszący wraz z baterią chromowaną, wpust ściekowy żeliwny dn 100 - 2 szt., studnia schładzająca.	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 3. Wyposażenie zgodnie z technologią i projektem branżowym węzła cieplnego 4. Wyposażenie należy uzgodnić z MPEC 5. Odwodnienie z kratką nierdzewną 6. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. Wyposażenie zgodnie z technologią i projektem branżowym węzła cieplnego 2. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 3. Wyposażenie należy uzgodnić z MPEC 4. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 5. 2 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Rozdzielnia główna	-1/9

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
29,54	2,69	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Zgodnie z technologią i projektem branżowym rozdzielni	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. 1 programator ścienny klimatyzacji 2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu 3. 2 gniazda wtykowe ogólne, podwójne 1-faz					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Magazyn	-1/10

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
29,68	2,69	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 1 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Magazyn	-1/11

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
29,68	2,69	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 1 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Pomieszczenie konserwatora	-1/12

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
34,63	2,69	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1. Zlew roboczy ze stali nierdzewnej. 2. Bateria zlewozmywakowa chromowana ścienna, jednouchwytowa z ruchomą wylewką	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED – 2 obwody 3. 2 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do pomieszczenia i oraz przy wyjściu na zewnątrz 4. 2 gniazda wtykowe ogólne podwójne 5. 1 gniazdo 3 fazowe					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Toaleta konserwatora	-1/13

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
4,93	2,69/2,50	PS4	SP2	T3	-

WYPOSAŻENIE STAŁE
Brak

WYPOSAŻENIE RUCHOME

1. Kosz na śmieci, pedałow, stal nierdzewna – **nie objęte przedmiotem zamówienia**

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE

1. Miska ustępowa lejowa, wisząca 6l + deska sedesowa z pokrywą "duroplast" wolno opadającą – 1 szt.
2. Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania – 2 szt.
3. Umywalka z otworem i z przelewem 45 cm oraz spustem z sitkiem metalowym – 1 szt.
4. Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, jednouchwytowa – 1 szt.
5. Syfon butelkowy do umywalki, jednokierunkowy, PCV – 1 szt.
6. Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm – kryształowe, montowane w grubości płytek ściennych – 1 szt.
7. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 1 szt.
8. Dozownik mydła w płynie nabladowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 1 szt.
9. Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt.
10. Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.
11. Brodzik prysznicowy – brodzik akrylowy, kwadratowy, 80 x 80 cm, z syfonem, drzwi szklane (nieprzeierne) – 1 szt.
12. Bateria prysznicowa – jednouchwytowa, z zestawem natryskowym i prowadnicą ścienną, do montażu natynkowego – 1 szt.
13. Odpływ liniowy nierdzewny o szerokości brodzika – 1 szt.
14. Zawór czerpialny ze złączką na węża – 1 szt.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
TAK	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne.
2. Oświetlenie LED.
3. 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk – wodoszczelne.
4. 1 łącznik oświetlenia podstawowego, pojedynczy – przy wejściu do toalety.



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Pomieszczenie teletechniczne	-1/14

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
4,59	2,69	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Zgodnie z technologią i projektem branżowym pomieszczenia teletechnicznego	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

- 1 programator ścienny klimatyzacji
4. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne.
2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu
3. 2 gniazda wtykowe ogólne, podwójne 1-faz



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Pomieszczenie wodomierza	-1/15

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
10,61	2,69	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Zgodnie z technologią i projektem branżowym pomieszczenia wodomierza	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1. Zlew roboczy ze stali nierdzewnej 2. Bateria zlewozmywakowa chromowana ścienna, jednouchwytowa z ruchomą wylewką 3. Wpust ściekowy żeliwny dn 100	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 2 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Kondygnacja podziemna	Korytarz	-1/16

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
15,60	2,69	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



PARTER

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Klatka schodowa	0/1

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
29,97	zmienna	PS2	-	T1, T2, M1	T1, T2, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m. 2. Gaśnica. 3. Koce ochronne. 4. Wózek / krzesło do ewakuacji osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. 5. Urządzenia techniczne umożliwiające dwukierunkową łączność ze służbami odpowiedzialnymi za ewakuację.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. Po 1 gnieździe wtykowym ogólnym podwójnym 1-faz na każdym spoczniku. 4. Instalacja oddymiania wg opisu branży elektrycznej oraz operatu p.-poz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Klatka schodowa	0/2

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
29,97	zmienna	PS2	-	T1, T2, M1	T1, T2, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m. 2. Gaśnica. 3. Koce ochronne. 4. Wózek / krzesło do ewakuacji osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. 5. Urządzenia techniczne umożliwiające dwukierunkową łączność ze służbami odpowiedzialnymi za ewakuację.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. Po 1 gnieździe wtykowym ogólnym podwójnym 1-faz na każdym spoczniku. 4. Instalacja oddymiania wg opisu branży elektrycznej oraz operatu p.-poz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Klatka schodowa	0/3

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
18,26	zmienna	PS2	-	T1, T2, M1	T1, T2, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	-

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne.
2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu.
3. Po 1 gnieździe wtykowym ogólnym podwójnym 1-faz na każdym spoczniku.
4. Instalacja oddymiania wg opisu branży elektrycznej oraz operatu p.-poz.



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Korytarz	0/4

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
22,47	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. Hydrant z miejscem na gaśnicę 2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Tak	Tak	Tak			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 4 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz. 4. Video Domoфон wywoławczy do 4 sal edukacyjnych.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Korytarz	0/5

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
49,84	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne:					
3. Hydrant z miejscem na gaśnicę					
4. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Tak	Tak	Tak			
Wymagania ogólne:					
1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne					
2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu.					
3. 4 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					
4. Video Domoфон wywoławczy do 4 sal edukacyjnych.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Korytarz	0/6

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
106,43	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 5. Hydrant z miejscem na gaśnicę 6. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Tak	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 4 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Korytarz	0/7

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
20,18	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak.	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Szafy, regały- nie objęte przedmiotem zamówienia	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 7. Hydrant z miejscem na gaśnicę 8. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Tak	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 4 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Sala dydaktyczna	0/8, 0/9, 0/10, 0/11

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
67,39	3,89 / 3,00	PS1	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech sal	
1. Żaluzje zaciemniające okna	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Krzeselka dla dzieci-nie objęte przedmiotem zamówienia 2. Stoliki dla dzieci-nie objęte przedmiotem zamówienia 3. Biurko dla nauczyciela-nie objęte przedmiotem zamówienia 4. Krzesło dla nauczyciela-nie objęte przedmiotem zamówienia 5. Szafy/ regały-nie objęte przedmiotem zamówienia 6. Szafa-nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-
Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech sal Wymagania ogólne: 1. 1 programator ścienny klimatyzacji 2. 1 regulator wentylacji VAV 3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Tak	Tak	Nie			
Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech sal Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED – 2 obwody. 3. 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz. 4. 4 gniazda wtykowe dedykowanych DATA 5. 4 gniazd LAN Internet 6. 1 gniazdo LAN telefon 7. 2 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do sali oraz przy wyjściu na zewnątrz 8. 1 programator ścienny klimatyzacji 9. 1 regulator wentylacji VAV 10. Dzwonek instalacji przyzywowej dla niepełnosprawnych. 11. 1 floorbox. 12. Video domofon zintegrowany z kontrolą dostępu obsługujący 1 x furtka/brama 1 x furtka boczna, 2 wejścia zewnętrzne oraz 2 wejścia wewnętrzne. Niezależne otwieranie poszczególnych punktów kontroli dostępu.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Magazyn	0/12, 0/13, 0/14, 0/15

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
5,35	3,89 / 3,00	PS1	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Szafy/ regały-nie objęte przedmiotem zamówienia	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdego z czterech magazynków

Wymagania ogólne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
2. Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
3. 1 gniazdo wtykowe ogólne pojedyncze 1-faz.



INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Toaleta dla dzieci	0/16, 0/17, 0/18, 0/19

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
13,58	3,89 / 2,50	PS4	SP2	T3 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE
<p>Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech toalet</p> <ol style="list-style-type: none"> Drzwi pomiędzy salami dla dzieci a toaletami aluminiowo-szklane (przeziernie na całej wysokości). Systemowe ścianki działowe z laminatu HPL, gr. płyt 13mm, wysokość 130cm. Biał z płyty MDF lakierowany w kolorze białym z zaokrągloną krawędzią na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych kwadratowych.

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE
<p>Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech toalet</p> <ol style="list-style-type: none"> Miska ustępowa dla dzieci lejowa, bezkołnierзова, wisząca 6l + deska sedesowa z pokrywą z tworzywa "duroplast" wolno opadającą, montowane na wysokości 35 cm – 2 szt. Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania, przystosowana do montażu miski ustępowej na wysokości 35 cm – 2 szt. Umywalka nabladowa z otworem i z przelewem, 45 cm, ze spustem z sitkiem metalowym, montowane na wysokości 55 cm (biał na wys. 45 cm) – 4 szt. Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, jednouchwytowa – 4 szt. Syfon butelkowy do umywalki, chromowany – 4 szt. Brodzik prysznicowy – brodzik akrylowy, kwadratowy, 80 x 80 cm, z syfonem – 1 szt. Bateria prysznicowa – jednouchwytowa, z zestawem natryskowym i prowadnicą ścienną, do montażu natynkowego – 1 szt. Zasłona prysznicowa z uchwytem – 1 szt. (Typ zasłony do uzgodnienia z zamawiającym) Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm – kryształowe, montowane w grubości płytek ściennych – 4 szt. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 2 szt. Dozownik mydła w płynie nabladowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 4 szt. Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. Kratka odwodnienia – 1 szt. Wieszak na ręczniki (na 26 szt.) Półka na kubeczki (na 26 szt.)

WYPOSAŻENIE RUCHOME
1. Kosz na śmieci, pedałow, stal nierdzewna – nie objęte przedmiotem zamówienia

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech toalet

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech toalet

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
- 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk - wodoszczelne
- Oświetlenie awaryjne.



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Toaleta dla niepełnosprawnych	0/20, 0/21

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
8,58	3,89 / 2,50	PS4	SP2	T3 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet	
Brak	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Kosz na śmieci, pedałow, stal nierdzewna – nie objęty przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet	
1. Miska ustępowa lejowa bezkołnierзова, wisząca, dla niepełnosprawnych + deska sedesowa z pokrywą tworzywa "duroplast" wolno opadająca – 1 kpl. 2. Umywalka dla niepełnosprawnych 65 cm z baterią typ „lekarski” wraz z syfonami podtynkowymi – 1 kpl. 3. Poręczę ściennie łukowe uchylne lewa i prawa ze stali nierdzewnej z uchwytem do papieru toaletowego – 1 kpl. 4. Poręcz ścienna umywalkowa ze stali nierdzewnej lewa i prawa 1 kpl. 5. Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania – 1 szt. 6. Rama montażowa do uchwytów umywalkowych do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji – 2 szt. 7. Rama montażowa do umywalki do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną – 1 szt. 8. Syfon podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych – 1 szt. 9. Zestaw prysznicowy dla niepełnosprawnych 1 kpl, w tym: – Brodzik kwadratowy 90cm w płaszczyźnie posadzki z płytek gresowych ze spadkiem do kratki ściekowej; – Kratka odpływowa podposadzkowa wraz z syfonem, niska (wysokość max. 80 mm); – Kompletny zestaw podtynkowy dla pryszniców: bateria jednouchwytowa termostaticzna, ramię ściennie z deszczownicą, wraz z zaworem odcinającym; – Poręcz prysznicowa z zestawem prysznicowym kątową; – Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia; – Wieszak zasłony prysznicowej z zasłoną, 90cm, kątowny. 10. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 1 szt. 11. Dozownik mydła w płynie naboładowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 1 szt. 12. Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt. 13. Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. 14. Lustro kryształowe z zestawem do lustra uchylnego 60x45cm – 1 kpl.	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet					
Wymagania ogólne:					
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet					
Wymagania ogólne:					
1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoodporności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu 3. 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk 4. 1 łącznik instalacji przyzywowej dla niepełnosprawnych, pojedynczy – przy misce ustępowej. 5. Oświetlenie awaryjne					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Szatnia dla dzieci	0/22

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
99,99	3,89 / 3,00	PS4	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
---------------------	--

1. Szafki szatniowe dla dzieci **nie objęte przedmiotem zamówienia**

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
2. Oświetlenie LED z czujką ruchową
3. 4 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz.



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Pomieszczenie gospodarcze	0/23

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
8,90	3,89 / 2,50	PS5	SP2	T3 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Błat roboczy z szafką ze stali nierdzewnej z wbudowanym zlewem ze stali nierdzewnej.	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Szafy/ regały-nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1. Bateria kuchenna z elastyczną wylewką, chromowana, montaż jednootworowy, z przyłączem elastycznym	
2. Zawór czerpakowy ze złączką na wężyk – 2 szt.(zw, cw)	
3. Kratka ściekowa ze stali nierdzewnej z syfonem – 1 szt.	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
2. Oświetlenie LED
3. 1 łącznik oświetlenia podstawowego, pojedynczy – przy wejściu do pomieszczenia
4. 2 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz.



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Toaleta zewnętrzna dla dzieci	0/24

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
6,30	3,89 / 2,50	PS4	SP2	T3 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
1. Systemowe ścianki działowe z laminatu HPL, gr. płyt 13mm, wysokość 130cm. 2. Błat z płyty MDF lakierowany w kolorze białym z zaokrągloną krawędzią na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych kwadratowych.	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Kosz na śmieci, pedałowyy, stal nierdzewna – nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1. Miska ustępowa dla dzieci lejowa, wisząca 6l + deska sedesowa z pokrywą z tworzywa "duroplast" wolno opadającą, montowane na wysokości 35 cm – 1 szt. 2. Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania, przystosowana do montażu miski ustępowej na wysokości 35 cm – 1 szt. 3. Umywalka nablutowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym, montowane na wysokości 55 cm (błat na wys. 45 cm) – 1 szt. 4. Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, jednouchwytowa – 1 szt. 5. Syfon butelkowy do umywalki, chromowany – 1 szt. 6. Lustro nad umywalką 60 x 90 cm – kryształowe, montowane w grubości płytek ściennych – 1 szt. 7. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 1 szt. 8. Dozownik mydła w płynie nablutowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 1 szt. 9. Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt. 10. Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu
- 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk - wodoszczelne



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Magazyn na zabawki ogrodowe	0/25

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
9,71	3,89	PS5	-	T1, M1	T1, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Szafy/regaly – nie objęte przedmiotem zamówienia	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. Złączka do węża w ścianie nad kratką ściekową 2. Kratka ściekowa ze stali nierdzewnej z syfonem 3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED 3. 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz - wodoszczelne 4. 1 łącznik oświetlenia podstawowego, pojedynczy – przy wejściu do pomieszczenia					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Szatnia dla pracowników	0/30

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
8,47	3,89 / 3,00	PS4	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Szafki szatniowe- nie objęte przedmiotem zamówienia	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujką ruchową 3. 4 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Umywalnia pracowników	0/31

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
6,82	3,89 / 2,50	PS4	SP2	T43 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
1.	Blat z płyty MDF lakierowany w kolorze białym z zaokrągloną krawędzią na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych kwadratowych.

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1.	Kosz na śmieci, pedałowaty, stal nierdzewna –nie objęte przedmiotem zamówienia

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1.	Miska ustępowa lejowa, wisząca 6l + deska sedesowa z pokrywą z tworzywa "duroplast" wolno opadającą – 1 szt.
2.	Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania – 1 szt.
3.	Umywalka nabołowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym – 2 szt.
4.	Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, jednouchwytowa – 2 szt.
5.	Syfon butelkowy do umywalki, chromowany – 2 szt.
6.	Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm – kryształowe, montowane w grubości płytek ściennych – 2 szt.
7.	Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 1 szt.
8.	Dozownik mydła w płynie nabołowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 2 szt.
9.	Brodzik prysznicowy – brodzik akrylowy, kwadratowy, 80 x 80 cm, z syfonem – 1 szt.
10.	Bateria prysznicowa – jednouchwytowa, z zestawem natryskowym i prowadnicą ścienną, do montażu natynkowego – 1 szt.
11.	Zasłona prysznicowa z uchwytem – 1 szt. . (Typ zasłony do uzgodnienia z zamawiającym)
12.	Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt.
13.	Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoszczelności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu 3. 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk – wodoszczelne 4. Oświetlenie awaryjne					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Toaleta damska	0/32

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
12,73	3,89 / 2,50	PS4	SP2	T43 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
1. Błat z płyty MDF lakierowany w kolorze białym z zaokrągloną krawędzią na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych kwadratowych.	
2. Fotelik wiszący dla dzieci – 2 szt.	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Kosz na śmieci, pedałowaty, stal nierdzewna – nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1. Miska ustępowa lejowa, wisząca 6l + deska sedesowa z pokrywą z tworzywa "duroplast" wolno opadającą – 2 szt.	
2. Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania – 2 szt.	
3. Umywalka nabołtowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym – 3 szt.	
4. Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, jednouchwytowa – 3 szt.	
5. Syfon butelkowy do umywalki, chromowany – 3 szt.	
6. Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm – kryształowe, montowane w grubości płytek ściennych – 3 szt.	
7. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 2 szt.	
8. Dozownik mydła w płynie nabołtowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 3 szt.	
9. Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt.	
10. Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu
- 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk – wodoszczelne
- Oświetlenie awaryjne



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Toaleta męska / dla niepełnosprawnych	0/33

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
15,04	3,89 / 2,50	PS4	SP2	T3 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Fotelik wiszący dla dzieci – 1 szt.	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1.	Kosz na śmieci, pedałow, stal nierdzewna – nie objęte przedmiotem zamówienia
2.	Szafki szatniowe - nie objęte przedmiotem zamówienia

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1.	Miska ustępowa lejowa bezkołnierзова, wisząca, dla niepełnosprawnych + deska sedesowa z pokrywą tworzywa "duroplast" wolno opadająca – 1 kpl.
2.	Umywalka dla niepełnosprawnych 65 cm z baterią typ „lekarski” wraz z syfonami podtynkowymi – 1 kpl.
3.	Poręcz ścienna łukowe uchylne lewa i prawa ze stali nierdzewnej z uchwytem do papieru toaletowego – 1 kpl.
4.	Poręcz ścienna umywalkowa ze stali nierdzewnej lewa i prawa 1 kpl.
5.	Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania – 1 szt.
6.	Rama montażowa do uchwytów umywalkowych do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji – 2 szt.
7.	Rama montażowa do umywalki do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną – 1 szt.
8.	Syfon podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych – 1 szt.
9.	Zestaw prysznicowy dla niepełnosprawnych 1 kpl, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Brodzik kwadratowy 90cm w płaszczyźnie posadzki z płytek gresowych ze spadkiem do kratki ściekowej; - Kratka odpływowa podposadzkowa wraz z syfonem, niska (wysokość max. 80 mm); - Kompletny zestaw podtynkowy dla pryszniców: bateria jednouchwytowa termostatyczna, ramię ściennie z deszczownicą, wraz z zaworem odcinającym; - Poręcz prysznicowa z zestawem prysznicowym kątową; - Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia; - Wieszak zasłony prysznicowej z zasłoną, 90cm, kątowny.
10.	Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 1 szt.
11.	Dozownik mydła w płynie nabołowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 1 szt.
12.	Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt.
13.	Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.
14.	Lustro kryształowe z zestawem do lustra uchylnego 60x45cm – 1 kpl.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu
- 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk
- 1 łącznik instalacji przyzywowej dla niepełnosprawnych, pojedynczy – przy misce ustępowej.
- Oświetlenie awaryjne



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Pokój nauczycielski	0/40

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
29,68	3,89 / 3,00	PS3	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Żaluzje zaciemniające okna	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Stoły- nie objęte przedmiotem zamówienia 2. Krzesła- nie objęte przedmiotem zamówienia 3. Szafy- nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. 1 programator ścienny klimatyzacji 2. 1 regulator wentylacji VAV 3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED – 2 obwody. 3. 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz. 4. 6 gniazd wtykowych dedykowanych DATA 5. 6 gniazd LAN internet 6. 1 gniazdo LAN telefon 7. 3 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do pomieszczenia 8. 1 programator ścienny klimatyzacji 9. 1 regulator wentylacji VAV					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Poczekalnia	0/41

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
8,19	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Fotele -nie objęte przedmiotem zamówienia	
2. Szafa/regaly -nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne:					
1. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne:					
1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne					
2. Oświetlenie LED – 1 obwód					
3. 1 gniazdo wtykowe ogólnych podwójne 1-faz					
4. 1 łącznik oświetlenia podstawowego – przy wejściu do pomieszczenia					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Aneks socjalny pracowników	0/42

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
5,91	3,89 / 2,50	PS2	SP1	T3 (nad blatem), T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE

1. Umywalka wpuszczana w blat
2. Blat

WYPOSAŻENIE RUCHOME

1. Lodówka- nie objęte przedmiotem zamówienia
2. Stół- nie objęte przedmiotem zamówienia
3. Krzesła- nie objęte przedmiotem zamówienia
4. Drobnny sprzęt kuchenny: czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa - nie objęte przedmiotem zamówienia

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
2. Oświetlenie LED
3. 1 łącznik oświetlenia podstawowego, pojedynczy – przy wejściu do pomieszczenia
4. 2 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz nad blatem kuchennym.
5. 2 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz pod blatem



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Sekretariat	0/43

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
15,43	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Żaluzje zaciemniające okna	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Biurko- nie objęte przedmiotem zamówienia 2. Szafa/regaly- nie objęte przedmiotem zamówienia 3. Fotel biurowy -nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED – 2 obwody. 3. 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz. 4. 4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA 5. 4 gniazd LAN internet 6. 1 gniazdo LAN telefon 7. 3 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do pomieszczenia 8. 1 programator ścienny klimatyzacji 9. 1 regulator wentylacji VAV 10. Wideo domofon zintegrowany z kontrolą dostępu obsługujący wszystkie punkty niezależnie 11. Floorbox					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Gabinet wicedyrektora	0/44

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
14,55	3,89 / 3,00	PS3	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Żaluzje zaciemniające okna	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Biurko- nie objęte przedmiotem zamówienia 2. Szafa/regaly- nie objęte przedmiotem zamówienia 3. Fotel biurowy- nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

- 1 programator ścienny klimatyzacji
- 1 regulator wentylacji VAV
- W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED – 2 obwody.
- 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz.
- 6 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
- 6 gniazd LAN internet
- 1 gniazdo LAN telefon
- 3 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do sali od strony komunikacji oraz przy wejściu do kuchni
- 1 programator ścienny klimatyzacji
- 1 regulator wentylacji VAV
- Floorbox



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Gabinet dyrektora	0/45

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
19,28	3,89 / 3,00	PS3	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Żaluzje zaciemniające okna	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Fotel biurowy- nie objęte przedmiotem zamówienia 2. Krzesła- nie objęte przedmiotem zamówienia 3. Stół- nie objęte przedmiotem zamówienia 4. Biurko- nie objęte przedmiotem zamówienia 5. Szafy/regaly- nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. 1 programator ścienny klimatyzacji 2. 1 regulator wentylacji VAV 3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED – 2 obwody. 3. 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz. 4. 4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA 5. 4 gniazd LAN internet 6. 1 gniazdo LAN telefon 7. 3 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do pomieszczenia 8. 1 programator ścienny klimatyzacji 9. 1 regulator wentylacji VAV 10. Floorbox					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Archiwum	0/46

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
3,88	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Szafy/regaly- nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED – 1 obwód 3. 1 gniazdo wtykowe ogólnych podwójne 1-faz 4. 1 łącznik oświetlenia podstawowego – przy wejściu do pomieszczenia					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	Parter	Pomieszczenia kuchni oraz zaplecza kuchennego	0/50 – 0/59

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
122,88	3,89 / 3,30 / 3,00 / 2,50	PS4	SP2	T3 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Zgodnie z projektem technologii kuchni – na etapie projektu budowlanego – podlega akceptacji Zamawiającego	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE I TECHNOLOGICZNE	
Zgodnie z projektem technologii kuchni – na etapie projektu budowlanego – podlega akceptacji Zamawiającego: Umywalki wraz z bateriami chromowanymi, zlewy, wpusty podłogowe higieniczne, zawory czerpalne ze złączką na węża.	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
Zgodnie z projektem technologii kuchni – na etapie projektu budowlanego – podlega akceptacji Zamawiającego: Szafy chłodnicze i mroźnicze, zmywarki, drobny sprzęt kuchenny (czajniki, kuchenka mikrofalowa), szafy/regaly, fotel biurowy - nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-
Wymagania ogólne:					
1. Wyposażenie instalacyjne należy dostosować do wymagań projektu technologii kuchni					
2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Tak	Tak (intendent)	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak (intendent)	Nie	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Tak (intendent)	Tak (wejście do strefy)	Nie			
Wymagania ogólne:					
1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne					
2. Wyposażenie instalacyjne należy dostosować do wymagań projektu technologii kuchni					
3. Oświetlenie LED					



1 PIĘTRO

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Klatka schodowa	1/1

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
29,97	zmienna	PS2	-	T1, T2, M1	T1, T2, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m. 2. Gaśnica. 3. Koce ochronne. 4. Wózek / krzesło do ewakuacji osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. 5. Urządzenia techniczne umożliwiające dwukierunkową łączność ze służbami odpowiedzialnymi za ewakuację.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. Po 1 gnieździe wtykowym ogólnym podwójnym 1-faz na każdym spoczniku. 4. Instalacja oddymiania wg opisu branży elektrycznej oraz operatu p.-poz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Klatka schodowa	1/2

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
29,97	zmienna	PS2	-	T1, T2, M1	T1, T2, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m. 2. Gaśnica. 3. Koce ochronne. 4. Wózek / krzesło do ewakuacji osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. 5. Urządzenia techniczne umożliwiające dwukierunkową łączność ze służbami odpowiedzialnymi za ewakuację.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	-
Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne. 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. Po 1 gnieździe wtykowym ogólnym podwójnym 1-faz na każdym spoczniku. 4. Instalacja oddymiania wg opisu branży elektrycznej oraz operatu p.-poz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Klatka schodowa	1/3

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
18,26	zmienna	PS2	-	T1, T2, M1	T1, T2, M1

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	-

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne.
2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu.
3. Po 1 gnieździe wtykowym ogólnym podwójnym 1-faz na każdym spoczniku.
4. Instalacja oddymiania wg opisu branży elektrycznej oraz operatu p.-poz.



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Korytarz	1/4

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
22,47	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. Hydrant z miejscem na gaśnicę 2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Tak	Tak	Tak			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 4 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz. 4. Video Domofoon wywoławczy do 4 sal edukacyjnych.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Korytarz	1/5

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
49,84	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. Hydrant z miejscem na gaśnicę 2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Tak	Tak	Tak			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 4 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz. 4. Video Domofoon wywoławczy do 4 sal edukacyjnych.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Korytarz	1/6

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
106,43	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak.	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. Hydrant z miejscem na gaśnicę 2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Tak	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 4 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Korytarz	1/7

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
20,18	3,89 / 3,00	PS2	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak.	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Szafy, regały- nie objęte przedmiotem zamówienia	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. Hydrant z miejscem na gaśnicę 2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Tak	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujkami ruchu. 3. 4 gniazda wtykowe ogólne podwójne 1-faz.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Sala dydaktyczna	1/8, 1/9, 1/10, 1/11

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
67,39	3,89 / 3,00	PS1	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech sal	
1. Żaluzje zaciemniające okna	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Krzeselka dla dzieci-nie objęte przedmiotem zamówienia	
2. Stoliki dla dzieci-nie objęte przedmiotem zamówienia	
3. Biurko dla nauczyciela-nie objęte przedmiotem zamówienia	
4. Krzesło dla nauczyciela-nie objęte przedmiotem zamówienia	
5. Szafy/ regały-nie objęte przedmiotem zamówienia	
6. Szafa-nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-
Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech sal					
Wymagania ogólne:					
1. 1 programator ścienny klimatyzacji					
2. 1 regulator wentylacji VAV					
3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Tak	Tak	Nie			
Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech sal					
Wymagania ogólne:					
1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne					
2. Oświetlenie LED – 2 obwody.					
3. 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz.					
4. 4 gniazda wtykowe dedykowanych DATA					
5. 4 gniazd LAN Internet					
6. 1 gniazdo LAN telefon					
7. 2 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do sali oraz przy wyjściu na zewnątrz					
8. 1 programator ścienny klimatyzacji					
9. 1 regulator wentylacji VAV					
10. Dzwonek instalacji przyzywowej dla niepełnosprawnych.					
11. 1 floorbox.					
12. Video domofon zintegrowany z kontrolą dostępu obsługujący 1 x furtka/brama 1 x furtka boczna, 2 wejścia zewnętrzne oraz 2 wejścia wewnętrzne. Niezależne otwieranie poszczególnych punktów kontroli dostępu.					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Magazyn	1/12, 1/13, 1/14, 1/15

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
5,35	3,89 / 3,00	PS1	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Szafy/ regały-nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdego z czterech magazynków

Wymagania ogólne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
2. Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
3. 1 gniazdo wtykowe ogólne pojedyncze 1-faz.



INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Toaleta dla dzieci	1/16, 1/17, 1/18, 1/19

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
13,58	3,89 / 2,50	PS4	SP2	T3 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE
<p>Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech toalet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drzwi pomiędzy salami dla dzieci a toaletami aluminiowo-szklane (przeziernie na całej wysokości). 2. Systemowe ścianki działowe z laminatu HPL, gr. płyt 13mm, wysokość 130cm. 3. Białe płyty MDF lakierowane w kolorze białym z zaokrągloną krawędzią na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych kwadratowych.

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE
<p>Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech toalet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Miska ustępowa dla dzieci lejowa, bezkołnierzowa, wisząca 6l + deska sedesowa z pokrywą z tworzywa "duroplast" wolno opadającą, montowane na wysokości 35 cm – 2 szt. 2. Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania, przystosowana do montażu miski ustępowej na wysokości 35 cm – 2 szt. 3. Umywalka nablutowa z otworem i z przelewem, 45 cm, ze spustem z sitkiem metalowym, montowane na wysokości 55 cm (biała na wys. 45 cm) – 4 szt. 4. Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, jednouchwytowa – 4 szt. 5. Syfon butelkowy do umywalki, chromowany – 4 szt. 6. Brodzik prysznicowy – brodzik akrylowy, kwadratowy, 80 x 80 cm, z syfonem – 1 szt. 7. Bateria prysznicowa – jednouchwytowa, z zestawem natryskowym i prowadnicą ścienną, do montażu natynkowego – 1 szt. 8. Zasłonka prysznicowa z uchwytem – 1 szt. - (Typ zasłony do uzgodnienia z zamawiającym) 9. Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm – kryształowe, montowane w grubości płytek ściennych – 4 szt. 10. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 2 szt. 11. Dozownik mydła w płynie nablutowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 4 szt. 12. Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt. 13. Kosz na śmieci, pedałowaty, stal nierdzewna – 1 szt. 14. Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. 15. Kratka odwodnienia – 1 szt. 16. Wieszak na ręczniki (na 26 szt.) 17. Półka na kubeczki (na 26 szt.)

WYPOSAŻENIE RUCHOME
1. Kosz na śmieci, pedałowaty, stal nierdzewna – nie objęte przedmiotem zamówienia

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

<p>Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech toalet</p> <p>Wymagania ogólne: W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.</p>
--

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

<p>Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z czterech toalet</p> <p>Wymagania ogólne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 3. 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk - wodoszczelne 4. Oświetlenie awaryjne.



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Toaleta dla niepełnosprawnych	1/20, 1/21

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
8,58	3,89 / 2,50	PS4	SP2	T3 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE
Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet Brak

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE
Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet
<ol style="list-style-type: none"> Miska ustępowa lejowa bezkołnierzowa, wisząca, dla niepełnosprawnych + deska sedesowa z pokrywą tworzywa "duroplast" wolno opadająca – 1 kpl. Umywalka dla niepełnosprawnych 65 cm z baterią typ „lekarski” wraz z syfonami podtynkowymi – 1 kpl. Poręcz ścienna łukowa uchylne lewa i prawa ze stali nierdzewnej z uchwytem do papieru toaletowego – 1 kpl. Poręcz ścienna umywalkowa ze stali nierdzewnej lewa i prawa 1 kpl. Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania – 1 szt. Rama montażowa do uchwytów umywalkowych do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji – 2 szt. Rama montażowa do umywalki do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną – 1 szt. Syfon podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych – 1 szt. Zestaw prysznicowy dla niepełnosprawnych 1 kpl, w tym: <ul style="list-style-type: none"> Brodzik kwadratowy 90cm w płaszczyźnie posadzki z płytek gresowych ze spadkiem do kratki ściekowej; Kratka odpływowa podposadzkowa wraz z syfonem, niska (wysokość max. 80 mm); Kompletny zestaw podtynkowy dla pryszniców: bateria jednouchwytowa termostaticzna, ramię ściennie z deszczownicą, wraz z zaworem odcinającym; Poręcz prysznicowa z zestawem prysznicowym kątową; Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia; Wieszak zasłony prysznicowej z zasłoną, 90cm, kątowny. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 1 szt. Dozownik mydła w płynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 1 szt. Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt. Kosz na śmieci, pedałow, stal nierdzewna – 1 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. Lustro kryształowe z zestawem do lustra uchylnego 60x45cm – 1 kpl.

WYPOSAŻENIE RUCHOME
1. Kosz na śmieci, pedałow, stal nierdzewna – nie objęte przedmiotem zamówienia

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu
- 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk
- 1 łącznik instalacji przyzywowej dla niepełnosprawnych, pojedynczy – przy misce ustępowej.
- Oświetlenie awaryjne



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Sala zabaw ruchowych	1/22

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
99,99	3,89 / 3,00	PS1	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Żaluzje zaciemniające okna	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

- 1 programator ścienny klimatyzacji
- 1 regulator wentylacji VAV
- W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED – 2 obwody.
- 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz.
- 6 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
- 6 gniazd LAN internet
- 1 gniazdo LAN telefon
- 1 łącznik oświetlenia podstawowego, podwójny (2 obwody) – przy wejściu do sali od strony komunikacji
- 1 programator ścienny klimatyzacji
- 1 regulator wentylacji VAV
- Instalacja podsufitowa pod rzutnik multimedialny



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Magazyn/kotłownia gazowa	1/23

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
26,55	3,89 / 3,00	PS5	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1. Zlew 2. Wpusty podłogowe o podwyższonej odporności na temperaturę 3. Kocioł gazowy wraz z osprzętem	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED – 1 obwód
- 1 gniazdo wtykowe ogólnych podwójne 1-faz
- 1 łącznik oświetlenia podstawowego – przy wejściu do pomieszczenia



INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Pokój pierwszej pomocy	1/30

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
15,81	3,89 / 3,00	PS4	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE
Brak

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE
<ol style="list-style-type: none"> Szafka stojąca pod umywalkę, na nóżkach z możliwością regulacji poziomu szafki – 1 kpl. Umywalka podblatowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym – 1 szt. Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, jednouchwytowa – 1 szt. Syfon butelkowy do umywalki, chromowany – 1 szt. Szafka stojąca pod zlew, na nóżkach z możliwością regulacji poziomu szafki – 1 kpl. Zlew 2-komorowy wpuszczany w blat, bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojąca – 1 kpl. Syfon butelkowy do zlewu, chromowany – 1 szt.

WYPOSAŻENIE RUCHOME
<ol style="list-style-type: none"> Fotel – nie objęte przedmiotem zamówienia Krzesło – nie objęte przedmiotem zamówienia Biurko – nie objęte przedmiotem zamówienia Szafa – nie objęte przedmiotem zamówienia Kozetka lekarska – nie objęte przedmiotem zamówienia

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	

Wymagania ogólne:

- 1 programator ścienny klimatyzacji
- 1 regulator wentylacji VAV
- W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED – 2 obwody.
- 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz.
- 4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
- 4 gniazd LAN internet
- 1 gniazdo LAN telefon
- 3 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do
- 1 programator ścienny klimatyzacji
- 1 regulator wentylacji VAV



INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Toaleta damska	1/31

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
12,73	3,89 / 2,50	PS4	SP2	T43 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
1.	Blat z płyty MDF lakierowany w kolorze białym z zaokrągloną krawędzią na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych kwadratowych.
2.	Fotelik wiszący dla dzieci – 2 szt.

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1.	Miska ustępowa lejowa, wisząca 6l + deska sedesowa z pokrywą z tworzywa "duroplast" wolno opadającą – 2 szt.
2.	Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania – 2 szt.
3.	Umywalka nabołowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym – 3 szt.
4.	Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, jednouchwytowa – 3 szt.
5.	Syfon butelkowy do umywalki, chromowany – 3 szt.
6.	Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm – kryształowe, montowane w grubości płytek ściennych – 3 szt.
7.	Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 2 szt.
8.	Dozownik mydła w płynie nabołowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 3 szt.
9.	Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt.
10.	Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1.	Kosz na śmieci, pedałowy, stal nierdzewna – nie objęte przedmiotem zamówienia

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu
- 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk – wodoszczelne
- Oświetlenie awaryjne



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Toaleta męska / dla niepełnosprawnych	1/32

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
15,04	3,89 / 2,50	PS4	SP2	T3 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE
1. Fotelik wiszący dla dzieci – 1 szt.

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE
<ol style="list-style-type: none"> Miska ustępowa lejowa bezkolnierzowa, wisząca, dla niepełnosprawnych + deska sedesowa z pokrywą tworzywa "duroplast" wolno opadająca – 1 kpl. Umywalka dla niepełnosprawnych 65 cm z baterią typ „lekarski” wraz z syfonami podtynkowymi – 1 kpl. Poręcz ścienne łukowe uchylne lewa i prawa ze stali nierdzewnej z uchwytem do papieru toaletowego – 1 kpl. Poręcz ścienna umywalkowa ze stali nierdzewnej lewa i prawa 1 kpl. Rama montażowa do WC do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną oraz podwójnym przyciskiem do spłukiwania – 1 szt. Rama montażowa do uchwytów umywalkowych do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji – 2 szt. Rama montażowa do umywalki do ścianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletną armaturą instalacyjną – 1 szt. Syfon podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych – 1 szt. Zestaw prysznicowy dla niepełnosprawnych 1 kpl, w tym: <ul style="list-style-type: none"> Brodzik kwadratowy 90cm w płaszczyźnie posadzki z płytek gresowych ze spadkiem do kratki ściekowej; Kratka odpływowa podposadzkowa wraz z syfonem, niska (wysokość max. 80 mm); Kompletny zestaw podtynkowy dla pryszniców: bateria jednouchwytowa termostaticzna, ramię ścienne z deszczownicą, wraz z zaworem odcinającym; Poręcz prysznicowa z zestawem prysznicowym kątową; Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia; Wieszak zasłony prysznicowej z zasłoną, 90cm, kątowny. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa – 1 szt. Dozownik mydła w płynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego – 1 szt. Elektryczna naścienna suszarka do rąk – 1 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. Lustro kryształowe z zestawem do lustra uchylnego 60x45cm – 1 kpl.

WYPOSAŻENIE RUCHOME
<ol style="list-style-type: none"> Kosz na śmieci, pedałow, stal nierdzewna – nie objęte przedmiotem zamówienia Szafki szatniowe - nie objęte przedmiotem zamówienia

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	-

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet

Wymagania ogólne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Uwaga: Zestawienie dotyczy każdej z dwóch toalet

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu
- 1 gniazdo wtykowe ogólne podwójne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rąk
- 1 łącznik instalacji przyzywowej dla niepełnosprawnych, pojedynczy – przy misce ustępowej.
- Oświetlenie awaryjne



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Pokój logopedy	1/40

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
14,55	3,89 / 3,00	PS1	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Żaluzje zaciemniające okna	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
1. Szafka stojąca pod umywalkę, na nóżkach z możliwością regulacji poziomu szafki – 1 kpl. 2. Umywalka podblatowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym – 1 szt. 3. Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, jednouchwytowa – 1 szt. 4. Syfon butelkowy do umywalki, chromowany – 1 szt.	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Szafa/regaly -nie objęte przedmiotem zamówienia 2. Biurko -nie objęte przedmiotem zamówienia 3. Fotel biurowy -nie objęte przedmiotem zamówienia 4. Stół -nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

- 1 programator ścienny klimatyzacji
- 1 regulator wentylacji VAV
- W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED – 2 obwody.
- 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz.
- 4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
- 4 gniazd LAN internet
- 1 gniazdo LAN telefon
- 3 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do sali od strony komunikacji oraz przy wejściu do kuchni
- 1 programator ścienny klimatyzacji
- 1 regulator wentylacji VAV



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Pokój psychologa	1/41

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
14,55	3,89 / 3,00	PS1	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE
Żaluzje zaciemniające okna

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE
Brak

WYPOSAŻENIE RUCHOME
1. Szafa/regaly -nie objęte przedmiotem zamówienia 2. Biurko -nie objęte przedmiotem zamówienia 3. Fotel biurowy -nie objęte przedmiotem zamówienia 4. Stół -nie objęte przedmiotem zamówienia

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-

Wymagania ogólne:

- 1 programator ścienny klimatyzacji
- 1 regulator wentylacji VAV
- W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			

Wymagania ogólne:

- W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne
- Oświetlenie LED – 2 obwody.
- 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz.
- 4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
- 4 gniazd LAN internet
- 1 gniazdo LAN telefon
- 3 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do sali od strony komunikacji oraz przy wejściu do kuchni
- 1 programator ścienny klimatyzacji
- 1 regulator wentylacji VAV



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Pokój pedagoga	1/42

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
14,55	3,89 / 3,00	PS1	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Żaluzje zaciemniające okna	

WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE RUCHOME	
1. Szafa/regaly -nie objęte przedmiotem zamówienia 2. Biurko -nie objęte przedmiotem zamówienia 3. Fotel biurowy -nie objęte przedmiotem zamówienia 4. Stół -nie objęte przedmiotem zamówienia	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. 1 programator ścienny klimatyzacji 2. 1 regulator wentylacji VAV 3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED – 2 obwody. 3. 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz. 4. 4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA 5. 4 gniazd LAN internet 6. 1 gniazdo LAN telefon 7. 3 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do sali od strony komunikacji oraz przy wejściu do kuchni 8. 1 programator ścienny klimatyzacji 9. 1 regulator wentylacji VAV					



INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Sala integracji sensorycznej	1/43

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
51,65	3,89 / 3,00	PS3	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Żaluzje zaciemniające okna	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. 1 programator ścienny klimatyzacji 2. 1 regulator wentylacji VAV 3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED – 2 obwody. 3. 6 gniazd wtykowych ogólnych podwójnych 1-faz. 4. 4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA 5. 4 gniazd LAN internet 6. 1 gniazdo LAN telefon 7. 3 łączniki oświetlenia podstawowego, podwójne (2 obwody) – przy wejściu do sali 8. 1 programator ścienny klimatyzacji 9. 1 regulator wentylacji VAV					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Magazyn	1/44

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
3,88	3,89 / 3,00	PS5	SP1	T1, T2, M1	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE	
Brak	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
Brak	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	-
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Nie	Nie	Nie			
Wymagania ogólne: 1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne 2. Oświetlenie LED – 1 obwód 3. 1 gniazdo wtykowe ogólnych podwójne 1-faz 4. 1 łącznik oświetlenia podstawowego – przy wejściu do pomieszczenia					



KARTY POMIESZCZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE			
Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.		
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków		
Lokalizacja / nazwa / numer pomieszczenia	1 piętro	Pomieszczenia kuchni oraz zaplecza kuchennego	1/50 – 1/56

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE					
Powierzchnia netto [m ²]	Wysokość netto / sufit podwieszany [m]	Posadzki	Sufit podwieszany	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów
125,07	3,89 / 3,30 / 3,00 / 2,50	PS4	SP2	T3 do poziomu SP2	-

WYPOSAŻENIE STAŁE	
Zgodnie z projektem technologii kuchni – na etapie projektu budowlanego – podlega akceptacji Zamawiającego	
WYPOSAŻENIE SANITARNE STAŁE I TECHNOLOGICZNE	
Zgodnie z projektem technologii kuchni – na etapie projektu budowlanego – podlega akceptacji Zamawiającego: Umywalki wraz z bateriami chromowanymi, zlewy, WC podtynkowe, brodzik, wpusty podłogowe higieniczne, zawory czerpalne ze złączką na węży, okap wyspy, okap z niezależnym wyciągiem dla pieca konwekcyjno - parowego, okap zmywarki (wraz z instalacjami).	
WYPOSAŻENIE RUCHOME	
Zgodnie z projektem technologii kuchni – na etapie projektu budowlanego – podlega akceptacji Zamawiającego: Tabele gazowe, stoły\blaty ze stali nierdzewnej, kuchnia gazowa 4 palnikowa, kuchnia gazowa 2 palnikowa, makaronówka, patelnia, kocioł warzelny, piec konwekcyjno parowy, urządzenie podtrzymujące temperaturę (bemar), szafy chłodnicze i mroźnicze, szafy i stoły chłodnicze i mroźnicze, chłodziarka na jaja, lada sałatkowa, basen do splukiwania naczyń, regały ociekowe, zmywarka do szkła, maszyna do mycia naczyń, szatkownica do warzyw, krawalnica, maszyna uniwersalna, drobny sprzęt kuchenny (czajniki, Kuchenki mikrofalowe), szafki szatniowe, kosz na śmieci (pedałowy, stal nierdzewna) - nie objęte przedmiotem zamówienia.	

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA					
WZ	CWU	WH	KS	KT	CO
Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
CT	WM	KL	OD	GZ	INNE
Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-
Wymagania ogólne:					
1. Wyposażenie instalacyjne należy dostosować do wymagań projektu technologii kuchni					
2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwójnie ocynkowane. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki płytowe i ewentualnie kanałowe. W sanitariatach dopuszcza się grzejniki typu „ręcznikowiec”					

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA					
GW1	GW3	GWD	OP	OA / OE	LZ
Tak	Tak	Tak (intendent)	Tak	Tak	Tak
IO	LAN	CCTV	SSWIN	IA	IP
Nie	Tak (intendent)	Nie	Tak	Nie	Nie
ID	IK	IZ			
Tak (intendent)	Tak (wejście do strefy)	Nie			
Wymagania ogólne:					
1. W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć osprzęt elektryczny ma spełniać warunek wodoszczelności. Użyte materiały warunek wodoodporności. Podkonstrukcje i wyposażenie nierdzewne					
2. Wyposażenie instalacyjne należy dostosować do wymagań projektu technologii kuchni					
3. Oświetlenie LED					

**INFORMACJE OGÓLNE**

Temat inwestycji	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja	Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Kraków

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1.	Godło w salach i na korytarzu - nie objęte przedmiotem zamówienia
2.	Flaga Rzeczypospolitej Polskiej - nie objęte przedmiotem zamówienia
3.	Flaga Unii Europejskiej - nie objęte przedmiotem zamówienia
4.	Flaga Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - nie objęte przedmiotem zamówienia
5.	Podstawa na flagi – mobilna - nie objęte przedmiotem zamówienia
6.	Uchwyt na flagi – elewacyjny - nie objęte przedmiotem zamówienia
7.	Tablica zewnętrzna z nazwą instytucji - nie objęte przedmiotem zamówienia
8.	Informacja wizualna budynku – wewnętrzna - nie objęte przedmiotem zamówienia
9.	Informacja wewnętrzna zawierająca oficjalną nazwę przedszkola - nie objęte przedmiotem zamówienia