

# OD.ID.TAB.1 - TABELA INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ Z WALORYZACJĄ ORAZ Z SOD I PKD

Autor opracowania:			mgr inż. arch. kraj. Jakub Zemanek		Nazwa inwestycji	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO PRZY ULICY PROKOCIMSKIEJ W KRAKOWIE												
Data opracowania:			2022-08															
Nr INW	Nr arbotag	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Nr działki	Parametry dendrometryczne				Stan				Waloryzacja			Stefy		
					Obw. h=130 cm [cm]	Obw. h=5 cm [cm]	Średnica korony [m]	wys [m]	Posusz [%]	Pochylenie [°kierunek]	Stan ogólny	Opis	Kwal. do wycinki	Drzewa cenne	Wymaga inspekcji i monit.	SOD [m]	PKD [cm]	
<b>Wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń:</b> <b>OPIS:</b> Posusz: PD - posusz drobny, PG - posusz gruby   Rozwidlenia: RU - rozwidlenie typu U, RV - rozwidlenie typu V   J10 - jemiola 10% korony   <u>Ubytki:</u> UP - ubytek powierzchniowy, UW - ubytek wgłębny, UR - ubytek rynnowy, UK - ubytek kominowy, Ukiesz - ubytek kieszeniowy   <b>GOSPODARKA DRZEWOSTANEM:</b> A - adaptacja, U - usunięcie <b>UWAGI DO GOSPODARKI:</b> ZP - zdjęcie posuszu, CS - cięcia sanitarne, CF - cięcia formujące, Us.F - usunięcie fitosanitarne, Us.B - usunięcie ze względu na wady budowy drzewa, Us.Z - usunięcie ze względu na nadmierne zwarcie drzew/ kolizję z innym drzewem Us.P - Usunięcie ze względu na kolizję z projektem Us.A! - Usunięcie awaryjne, natychmiastowe ze względu na krytyczne zagrożenie upadkiem M - monitoring																		
	500847	Wiśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	130/18	52	-	6	12	-	-	śr	Rośnie na stromej skarpie	-	-	-	8	182	
	500848	Wiśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	130/18	61; 88; 53	-	8	15	-	-	db	Rośnie na stromej skarpie	-	-	-	10	462	
	500849	Wiśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	130/18	77; 55; 86; 27	-	9	15	20%	-	db	Rośnie na stromej skarpie	-	-	-	11	452	
	500850	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130/18	61	-	6 W	14	-	-	db	W zwarcu, korona jednostronna na W	-	-	-	8	214	
	500851	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	38	-	4	11	-	5W	db	Korona jednostronna na W	-	-	-	6	133	
	500852	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	33	52	3	10	-	5W	db	Korona jednostronna na W	-	-	-	5	116	
	500853	Topola szara	<i>Populus xcanescens</i>	127/10	116; 55	-	8	16	10%	-	śr	Liczne odrosty pniowe	-	-	-	10	610	
	500854	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	32	-	4	9	-	-	db	Rośnie pod okapem	-	-	-	6	112	
	500855	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	44	-	5	12	-	-	db	Kilka małych UP	-	-	-	7	154	
	500856	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	70; 33; 33	-	7	16	-	-	db	Zrośnięte z betonową płytą w odziomku	-	-	-	9	368	

	500857	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	58	-	5	14	-	5S	db	Korzenie powierzchniowe	-	-	-	7	203
	500858	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	32	48	4	13	-	-	db	Pień S-owaty w odziomku	-	-	-	6	112
	500859	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127/10	38	-	5	11	-	-	db	Stan dobry	-	-	-	7	133
	500860	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130/18	141	-	11	18	-	5N	db	Szeroka rozłożysta korona, rośnie na stromej skarpie, liczne korzenie powierzchniowe	-	cenne	-	13	494
	500861	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	130/18	66; 20; 25; 30	-	7	18	5%	-	db	Rośnie na skarpie, bardzo blisko dużego kolna	-	-	-	9	347
	500862	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	101	-	8	17	25%	-	zły	Jeden pień wyłamany z pozostawionym dużym UW w odziomku	-	-	INSP	10	354
	500863	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	130/18	83; 33	-	7	18	-	15S	śr	Rozwidenie V na wysokości 8m, drugie pień martwy	-	-	INSP	9	436
	500864	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	130/18	63; 43	-	4	18	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	6	331
	500865	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	130/18	38	-	3	16	-	-	śr	W zwarcu z klonem, rośnie na skarpie	-	-	-	5	133
	500867	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130/18	59	-	6	19	-	-	śr	W grupie 3 klonów	-	-	-	8	207
	500868	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130/18	64; 28	-	7	17	-	-	śr	W grupie 3 klonów	-	-	-	9	336
	500869	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130/18	65	-	7	17	-	15N	śr	W grupie 3 klonów	-	-	-	9	228
	500870	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	61	-	7	16	30%	15E	zły	stan zły, duży posusz, liczne odrosty pniowe	-	-	INSP	9	214
	500871	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	130/18	49; 34; 40	-	6	7	100%	-	zły	Drzewo martwe	WYC.	-	-	8	257
	500872	Topola szara	<i>Populus ×canescens</i>	130/18	144	-	10	20	20%	-	śr	W zwarcu z klonem; posusz gruby	-	-	INSP	12	504
	500873	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	75	-	10	11	-	20E	śr	Silne pochycenie na E, korona nad drogą, cała korona na E	-	-	INSP	12	263
	500874	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	65	-	10	12	-	20E	śr	Silne pochycenie na E, korona nad drogą, cała korona na E	-	-	INSP	12	228
	500875	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	99	-	10	13	5%	20S	śr	Silne pochycenie na S, cała korona nad S	-	-	-	12	347
	500876	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	75	-	7	16	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	9	263
	500877	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	40	-	1	10	-	5	zły	Drzewo martwe	WYC.	-	-	3	140
	500878	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	42	-	5	9	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	7	147
	500879	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	40	-	3	9	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	5	140

	500880	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	130/18	136	-	9	19	10%	-	śr	Brak uwag	-	-	-	11	476
	500881	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	101	-	12	13	10%	10E	śr	Silne pochylenie, korona nad drogą	-	-	INSP	14	354
	500882	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	43	-	2	9	100%	-	zły	drzewo martwe	WYC.	-	-	4	151
	500883	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	69	-	5	16	-	-	zły	Liczne odrosty pniowe	-	-	INSP	7	242
	500884	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	130/18	111	-	6	18	5%	-	śr	posusz gruby	-	-	-	8	389
	500885	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	99	-	13	17	5%	-	śr	szeroka rozłożysta korona	-	-	-	15	347
	500886	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	56	-	5	8	20%	10N	zły	stan słaby	-	-	INSP	7	196
	500887	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	67	-	8	13	10%	5W	śr	cała korona na W	-	-	-	10	235
	500888	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	98; 128	-	14	16	5%	-	śr	dwupniowy, rozłożysta korona	-	-	-	16	673
	500891	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130/18	98	-	8 E	19	-	-	db	stan dobry, korona na E	-	-	-	10	343
	500892	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	130/18	126; 108	-	10	20	5%	-	db	na skarpie, duży ubytek rynnowy od 0-3m	-	cenne	-	12	662
	500893	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	130/18	114	-	8	20	-	-	db	na skarpie	-	-	-	10	399
	500894	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	36	52	2	5	20%	-	zły	suchoczub, stan zły	-	-	-	4	126
	500895	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	130/18	75; 24	-	7	19	-	-	db	na skarpie, 1 pwrzewodnik martwy	-	-	-	9	394
	500896	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130/18	73; 29	-	8	19	-	-	db	korona na W	-	-	-	10	384
	500897	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130/18	147; 105	-	14	20	-	-	db	na skarpie, RU w odziomku, szeroka rozłożysta korona	-	cenne	-	16	772
	500898	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130/18	67	-	7	20	-	-	db	na skarpie, pod okapem	-	-	-	9	235
	500899	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127/10	46	-	5	12	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	7	161
	500900	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/18	93; 64; 65	-	9	15	15%	-	śr	liczny posusz	-	-	-	11	489
	500901	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127/10	42	-	4	12	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	6	147
	500902	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	49	-	4	13	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	6	172
	500903	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127/10	24	51	3	8	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	5	84
	500904	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	45; 49	-	6	12	-	-	db	Drzewo dwupniowe	-	-	-	8	257
	500905	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	127/10	36; 31	-	7S	8	-	-	śr	Pocylene, korona cała na SW	-	-	-	9	189
	500906	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	36; 36	-	6	12	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	8	189
	500907	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	38	-	3	12	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	5	133

	500908	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	34	-	3	12	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	5	119
	500909	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	52	-	7	12	-	-	db	Korona na SW	-	-	-	9	182
	500910	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	35	-	3	12	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	5	123
	500911	Drzewo martwe	Drzewo martwe	127/10	37; 39	-	4	4	-	-	zły	Drzewo martwe	WYC.	-	-	6	205
	500912	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	53; 44	-	7	7	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	9	279
	500913	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	39	-	4	12	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	6	137
	500914	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	36	-	4	12	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	6	126
	500915	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	55; 67	-	7	13	-	-	db	gniazdo	-	-	-	9	352
	500916	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	127/10	55	-	5	11	-	-	śr	Wrośnięte w betonowy murek	-	-	-	7	193
	500917	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127/10	60	-	7	12	-	-	db	korzenie powierzchniowe	-	-	-	9	210
	500918	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	127/10	38	-	2	8	-	-	zły	Drzewo martwe	WYC.	-	-	4	133
	500919	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	47	-	7S	14	-	-	śr	Z dużym pochyleniem pod naciskiem innego drzewa	-	-	-	9	165
	500920	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	52	-	6W	15	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	8	182
	500921	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	93	-	8	16	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	10	326
	500922	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	79	-	7	16	-	-	db	Stan dobry	-	-	-	9	277
	500923	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	41	-	5S	9	-	-	śr	Sielne pochylenie na S (pod wykrotem)	-	-	-	7	144
	500924	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	53	-	3	16	-	-	śr	Nierozbudowana korona	-	-	-	5	186
	500925	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	79	-	8	17	-	-	db	Korzenie powierzchniowe	-	-	-	10	277
	500926	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	81; 33	-	6	18	-	-	śr	Korona na SW	-	-	-	8	426
	500927	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	98	-	8	19	-	-	śr	gniazdo	-	-	-	10	343

	500928	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	53	-	4	16	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	6	186
	500929	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	43	-	3	14	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	5	151
	500930	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	45	-	5	12	-	-	db	korona na W	-	-	-	7	158
	500931	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	32; 60	-	7	14	-	-	śr	Silne pochylenie w odziomku	-	-	-	9	315
	500932	Prunus avium	<i>Wiśnia ptasia</i>	127/10	57	-	7	9	-	-	śr	Pień S-owaty	-	-	-	9	200
	500933	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	70	-	7S	9	-	45S	zły	rot pod kątem 45st, oparie się o inne dr	WYC.	-	-	9	245
	500934	Topola szara	<i>Populus xcanescens</i>	127/10	99	-	14S	15	-	60S	zły	rot pod kątem 60st, oparie się o inne dr	WYC.	-	-	16	347
	500935	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	61	-	6	14	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	8	214
	500936	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	37	-	6W	10	-	-	śr	Korona cała na S	-	-	-	8	130
	500937	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	56	-	5	12	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	7	196
	500938	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	55	-	6	11	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	8	193
	500939	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	98	-	8	18	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	10	343
	500940	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	60	-	8	15	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	10	210
	500941	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	73	-	7	16	-	5E	db	Korona na E	-	-	-	9	256
	500942	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	67	-	5	16	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	7	235
	500943	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	116	-	8	17	-	-	db	gniazdo	-	-	-	10	406
	500944	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	56; 56	-	8SW	11	-	-	zły	Silne pochylenie na SW	-	-	INSP	10	294
	500945	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	91	-	7W	11	-	-	zły	ona cała na W, liczne ubytki powierzchni	-	-	INSP	9	319
	500946	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127/10	38	-	4	13	-	-	śr	w zwarcu z innymi drzewami	-	-	-	6	133
	500947	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	109	-	9	19	-	-	db	ładna, rozłożysta korona	-	-	-	11	382
	500948	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	34	46	6S	4	-	-	zły	Ułamany czubek, duże pochylenie, zamierające drzewo	WYC.	-	-	8	119
	500949	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	59	-	7	12	-	5S	śr	Korona na SW	-	-	-	9	207
	500950	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	68	-	7	12	-	-	śr	pień S-owaty	-	-	-	9	238
	500951	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	83	-	9S	13	-	40S	śr	Bardzo silne pochylenie	-	-	INSP	11	291

	500952	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	31	-	5S	7	-	60S	zły	Bardzo silne pochylenie	-	-	-	7	109
	500953	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	67	-	7	12	-	5S	śr	Wyrasta z betonu	-	-	-	9	235
	500954	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	44; 47	-	6	12	-	-	zły	Drzewo zamierające	WYC.	-	-	8	247
	500955	Prunus avium	<i>Wiśnia ptasia</i>	127/10	55	-	7	12	-	-	db	liczne korzenie powierzchniowe	-	-	-	9	193
	500956	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	42	-	6	11	-	-	zły	Drzewo martwe	WYC.	-	-	8	147
	500957	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	52	-	6	14	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	8	182
	500958	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	56	-	7N	13	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	9	196
	500959	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127/10	59	-	6S	14	-	5S	śr	gniazdo	-	-	-	8	207
	500960	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127/10	68	-	7	14	-	-	śr	ubytek rynnowy od 0-3m wysokości	-	-	INSP	9	238
	500961	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	58	-	7S	10	-	20S	zły	liczne odrosty pniowe, cała korona na S	-	-	INSP	9	203
	500962	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	43	-	7S	8	-	20S	zły	liczne odrosty pniowe, cała korona na S	-	-	-	9	151
	500963	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	64; 42	-	7	12	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	9	336
	500964	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	50; 46; 61	-	8	12	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	10	321
	500965	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	40	-	5	11	-	-	śr.	Brak uwag	-	-	-	7	140
	500966	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127/10	35	-	5	9	-	-	śr.	Brak uwag	-	-	-	7	123
	500967	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	36	-	7S	9	-	10S	śr.	cała korona na S	-	-	-	9	126
	500968	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	37	-	4	11	-	-	śr.	Brak uwag	-	-	-	6	130
	500969	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	55	-	6	11	-	-	śr.	Brak uwag	-	-	-	8	193
	500970	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	46	-	6	12	-	-	śr.	Brak uwag	-	-	-	8	161
	500971	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	55	-	6	13	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	8	193
	500972	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	127/10	47	-	4	13	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	6	165
	500973	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	54	-	7S	11	-	20S	śr.	korona jednostronna na S	-	-	-	9	189
	500974	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	70	-	8	16	-	-	śr.	korzenie powierzchniowe	-	-	-	10	245
	500975	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	73	-	6	16	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	8	256
	500976	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	53	-	6	15	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	8	186
	500977	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	51	-	5	15	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	7	179
	500978	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	127/10	39	-	6S	9	-	-	śr.	korona na S	-	-	-	8	137
	500979	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	58	-	6	16	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	8	203
	500980	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	50	-	6	16	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	8	175

	500981	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	50	-	7	15	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	9	175
	500982	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	56	-	6	16	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	8	196
	500983	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	39	-	5	14	-	-	śr.	pień S-owaty, rośnie w zwarcu	-	-	-	7	137
	500984	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	127/10	77	-	7	18	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	9	270
<b>DRZEWY POZA OBSZAREM INWENTARYZACJI, ZLOKALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZY GRANICY INWESTYCJI</b>																	
x1	-	Prunus avium	<i>Wiśnia ptasia</i>	-	36	-	4	9	-	-	śr	Brak uwag	-	-	-	6	126
x2	-	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	-	80	-	6	14	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	8	280
x3	-	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	-	36	51	4	10	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	6	126
x4	-	Topola szara	<i>Populus ×canescens</i>	-	115	-	2	4	-	-	zły	many czubek na 4m, bardzo liczne odro	-	-	INSP	4	403
x5	-	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	44	-	4	8	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	6	154
x6	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-	102	-	9	14	-	-	db	Brak uwag	-	-	-	11	357
x7	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-	86	-	9W	14	-	20W	śr	Brak uwag	-	-	-	11	301
x8	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-	92	-	8	13	-	-	śr.	Brak uwag	-	-	-	10	322
x9	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-	104	-	8	13	-	-	śr.	Brak uwag	-	-	-	10	364
x10	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-	50	-	7S	9	-	-	śr.	Brak uwag	-	-	-	9	175
x11	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-	54	-	7S	9	-	-	śr.	Brak uwag	-	-	-	9	189
x12	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/17	61	-	5	13	5%	-	śr	stan średni	-	-	-	7	214
x13	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130/17	103	-	8	15	100%	-	zły	drzewo martwe	WYC.	-	INSP	10	361