SYMBOL	OK01	OK02	OK03	OK04	OK05	OK06	OK07	OK08
SCHEMAT								
WIDOK Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO [mm]	2400X1500	2350x360	2400X440	2400x600	2400X400	2400X600	2400X500	2350X1500
ODPORNOŚĆ POŻAROWA	–	–	–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ SZTUK	6	2	~~2~~ 3	~~1~~ 1	2	10	2	3
UWAGI	Okno rozwierno–uchylne, trzyszybowe, zewnętrze, profile ciepłe PCV, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym, niereflesyjnym, bezpiecznym, antywłamaniowym P3. Współczynnik U≤0.9 W/(m2*K). Izolacyjność akustyczna Rw=35–36dB. Profile w kolorze antracytowym RAL 7016.	Okno stałe, trzyszybowe, zewnętrze, profile ciepłe PCV, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym, niereflesyjnym, bezpiecznym, antywłamaniowym P3. Współczynnik U≤0.9 W/(m2*K). Izolacyjność akustyczna Rw=35–36dB. Profile w kolorze antracytowym RAL 7016.	Okno stałe, trzyszybowe, zewnętrze, profile ciepłe PCV, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym, niereflesyjnym, bezpiecznym, antywłamaniowym P3. Współczynnik U≤0.9 W/(m2*K). Izolacyjność akustyczna Rw=35–36dB. Profile w kolorze antracytowym RAL 7016.	Okno uchylne, trzyszybowe, zewnętrze, profile ciepłe PCV, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym, niereflesyjnym, bezpiecznym, antywłamaniowym P3. Współczynnik U≤0.9 W/(m2*K). Izolacyjność akustyczna Rw=35–36dB. Profile w kolorze antracytowym RAL 7016.	Okno stałe, trzyszybowe, zewnętrze, profile ciepłe PCV, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym, niereflesyjnym, bezpiecznym, antywłamaniowym P3. Współczynnik U≤0.9 W/(m2*K). Izolacyjność akustyczna Rw=35–36dB. Profile w kolorze antracytowym RAL 7016.	Okno stałe, trzyszybowe, zewnętrze, profile ciepłe PCV, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym, niereflesyjnym, bezpiecznym, antywłamaniowym P3. Współczynnik U≤0.9 W/(m2*K). Izolacyjność akustyczna Rw=35–36dB. Profile w kolorze antracytowym RAL 7016.	Okno uchylne, trzyszybowe, zewnętrze, profile ciepłe PCV, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym, niereflesyjnym, bezpiecznym, antywłamaniowym P3. Współczynnik U≤0.9 W/(m2*K). Izolacyjność akustyczna Rw=35–36dB. Profile w kolorze antracytowym RAL 7016.	Okno rozwierno–uchylne, trzyszybowe, zewnętrze, profile ciepłe PCV, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym, niereflesyjnym, bezpiecznym, antywłamaniowym P3. Współczynnik U≤0.9 W/(m2*K). Izolacyjność akustyczna Rw=35–36dB. Profile w kolorze antracytowym RAL 7016.
UWAGI OGÓLNE	Przed zamówieniem wymiary należy sprawdzić na budowie. Sposób osadzenia i wymiary dopasować do konkretnego producenta zachowując minimalne wymagane projektem i przepisami wymiary przejścia w świetle. Klasę i rodzaj zabezpieczeń, antywłamaniowość, zabezpieczenia uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem. Widoki pokazują stronę zewnętrzną ślusarki (od elewacji).							

SYMBOL	DP01	DP02	DP03	DP04	DS01	DS02	DS03	BR01
SCHEMAT								
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO [mm]	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.	POZIOM POSADZKI +/-0.00 = 173.2 M.N.P.M.
WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	1500x2100	1960X2120(1060X2120)	1190x2080	1160x2090	1630x2390	900x2300	1080x2580	2370x2440
ODPORNOŚĆ POŻAROWA	1400x2050	900x2040	1090x2030	1060x2040	1530x2340	800x2250	980x2530	2290x2400
KIERUNEK OTWARCIA	–	–	–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ SZTUK	LEWE	LEWE	LEWE	LEWE	LEWE	PRAWE	PRAWE	–
UWAGI	1	1	3	1	1	2	1	1
UWAGI OGÓLNE	Drzwi zewnętrzne pcv, płaskie, dwuskrzydłowe, pełne, izolowane termicznie, wyposażone w samozamykacz, w kolorze antracytowym RAL 7016. Współczynnik U≤1,3 W/(m2*K).	Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacz, profile ciepłe PCV. Okno rozwierno–uchylne, trzyszybowe, zewnętrze, profile ciepłe PCV, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym, niereflesyjnym, bezpiecznym, antywłamaniowym P3. Współczynnik U≤0.9 W/(m2*K). Izolacyjność akustyczna Rw=35–36dB. Profile w kolorze antracytowym RAL 7016.	Drzwi zewnętrzne PCV, płaskie, jednoskrzydłowe, pełne, izolowane termicznie, wyposażone w samozamykacz w kolorze antracytowym RAL 7016. Współczynnik U≤1,3 W/(m2*K).	Drzwi zewnętrzne PCV, płaskie, jednoskrzydłowe, pełne, izolowane termicznie, wyposażone w samozamykacz, w kolorze białym. Współczynnik U≤1,3 W/(m2*K).	Drzwi zewnętrzne stalowe, płaskie, dwuskrzydłowe, pełne, izolowane termicznie, wyposażone w samozamykacz w kolorze antracytowym RAL 7016. Współczynnik U≤1,3 W/(m2*K).	Drzwi zewnętrzne stalowe, płaskie, jednoskrzydłowe, pełne, izolowane termicznie, wyposażone w samozamykacz w kolorze białym. Współczynnik U≤1,3 W/(m2*K).	Drzwi zewnętrzne stalowe, płaskie, jednoskrzydłowe, pełne, izolowane termicznie, wyposażone w samozamykacz, w kolorze białym. Współczynnik U≤1,3 W/(m2*K).	Brama garażowa z prowadzeniem normalnym – segmentowa, aluminiowa, izolowana cieplnie rdzeniem termoizolacyjnym o grubości minimum 40 mm. Wykończenie powierzchni lakierowaniem proszkowym w kolorze RAL 7016. Sterowanie elektryczne na pilota z możliwością otwarcia ręcznego od środka.
	Przed zamówieniem wymiary należy sprawdzić na budowie. Sposób osadzenia i wymiary dopasować do konkretnego producenta zachowując minimalne wymagane projektem i przepisami wymiary przejścia w świetle. Klasę i rodzaj zabezpieczeń, antywłamaniowość, zabezpieczenia uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem.							

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz.
ul. Św. Antoniego 41
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

WYKONANO ZGODNIE
Z DOKUMENTACJĄ
I NANIESIONYMI ZMIANAMI

Kierownik Budowy
Jacek Filipczak
Jacek Filipczak
Nr upr. LOD/1474/OWOK/10

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Marcin Kobiela
nr upr. LOD/0096/OWOK/04

ARCHITEKT
MGR INŻ ARCH TOMASZ GŁAŻEWSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEŃ NR WA-312/R.OIA/05

Dokonane zmiany akceptuję
jako zmiany nieistotne
mgr inż. arch. Michał Gola
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewid. 16/R-426/OIA/05

Niniejsze opracowanie jest projektem autorstwa biura 4DESIGN Architekci i Inżynierowie. Rozwiązania koncepcyjne i techniczne zawarte w niniejszym opracowaniu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), chronione są prawem autorskim. Powielanie i zmiana oraz wykorzystywanie tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania w całości lub częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez pisemnej zgody autora i właściciela jest naruszeniem tych praw.

Projektant Główny: 4DESIGN ARCHITEKCI I INŻYNIEROWIE SP. Z O.O. SP.K.
92-521 Łódź, ul. Granitowa 13/15, tel. 508574117, 502135676 e-mail: biuro@fourdesign.pl

Projekt:	PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA I ADAPTACJA) BUDYNKU E+F, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU H, WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UTWARDZENIAMI TERENU, URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI - WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁA, ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ, OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ TELETECHNICZNEJ W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA I ADAPTACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO I PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH" PRZY UL. LEGIONÓW 47, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI. OBRĘB 11, DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 586.		
Inwestycja:	MODERNIZACJA I ADAPTACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO I PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.	Inwestor:	POWIAT TOMASZOWSKI z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Branża:	ARCHITEKTURA	Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek:	BUDYNEK H - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	Skala:	1:100
		Data:	V 2019

Projektował:	Imię Nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Nr Rysunku:	Nr Strony:
Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Głażewski	4/R-312/OIA/05		A-15/B	A91
Współpraca:	inż. arch. Klaudia Kujawińska				
Sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Gola	16/R-426/OIA/05			