

PRZEDMIAR ROBÓT - ANEKS

Nazwa obiektu

lub robót budowlanych:

Przebudowa przyziemia Szkoły Podstawowej nr 2
w Wiśle Czarne w celu dostosowania pomieszczeń
dla potrzeb oddziału przedszkolnego
ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

Adres obiektu budowlanego:

ul. Biała Wiselka 6
43-460 Wisła
działki nr 4627/82, 4627/126
jednostka ewid. 240303_1 obręb 0002 Wisła Czarne

Zamawiający:

Gmina Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła

Kod CPV:

45214100-1 (Roboty budowlane w zakresie budowy
przedszkolnych obiektów budowlanych)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Bielsko - Biała, 19 marca 2025 r.

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych o pow. do 2 m2				6		szt
2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, okno, powierzchnia do 1·m2				1		szt
3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych				0,90		m
4 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników zewnętrznych				0,95		m
5 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wg inwentaryzacji = 0,000000 0.2 32,45 = 32,450000 0.4 5,46 = 5,460000 0.5 20,80 = 20,800000 0.6 8,49 = 8,490000 67,20				67,20		m2
6 KNNR 3/801/6 Analogia do R. Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych wg inwentaryzacji 0.1 32,15 = 32,150000 32,15				32,15		m2
7 KNNR 3/801/3 Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami 2,15*1,25 = 2,687500 2,69				2,69		m2
8 KNR 23/2612/1 Analogia do R.Demontaż istniejącego ocieplenia wraz z wyprawą tynkarską, M=0, S=0 dla drzwi wejściowych 1,50*2,50-0,90*2,0 = 1,950000 dla okna w szczycie budynku 2,20*2,40 = 5,280000 7,23				7,23		m2
9 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, I NP 120·mm, bez dostawy belek 2,04*4 = 8,160000 8,16				8,16		m
10 Kalkulacja indywidualna Dostawa konstrukcji stalowej nadproża drzwi zewnętrznych - N1 wg rys. K-3				91,40		kg
11 KNR 401/329/3 Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej dla otworu drzwiowego, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły otwór dla okna O1 1,84*2,50*0,50 = 2,300000 2,30				2,30		m3
12 KNR 401/329/3 Wykucie otworu w ścianie dla słupa stalowego, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 0,60*2,50*0,42 = 0,630000 0,63				0,63		m3
13 KNNR 3/404/1 Wykucie zagłębienia w podłożu betonowym 0,60*0,42*0,30 = 0,075600 0,08				0,08		m3
14 KNNR 7/206/4 Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon - montaż słupa stalowego - przymocowanie do podłoża śrubami wklejanymi M16 na głęb. 170 mm 104,33/1000 = 0,104330 0,104				0,104		t
15 Kalkulacja indywidualna Dostawa konstrukcji stalowej słupa - S1 wg rys. K-2				104,33		kg
16 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, I NP 120·mm, bez dostawy belek 2,144*8 = 17,152000 17,15				17,15		m
17 Kalkulacja indywidualna Dostawa konstrukcji stalowej belek - B1 wg rys. K-2 belki B1 197,92 = 197,920000 blachy podporowe BP 26,48 = 26,480000 224,40				224,40		kg
18 KNNR 3/405/1 (2) Wykonanie podlewek pod słup i belki 0,60*0,42*0,30-3,14*0,11*0,11*0,20 = 0,068001 0,30*0,42*0,04*2 = 0,010080 0 20*0 15*0 05*2*2 = 0 006000						

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				0,08	0,08	m3
19 KNR 401/329/3	Wykucie otworu w ścianie z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły przejście w pom. nr 5					
	(4,0-0,60)*2,40*0,42	=	3,427200			
	4,28*0,30*0,42	=	0,539280			
			3,97	3,97		m3
20 KNR 401/329/3	Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej dla otworu drzwiowego, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły otwór dla Dz					
	1,10*1,35*0,50	=	0,742500			
	1,15*0,10*0,50*2	=	0,115000			
			0,86	0,86		m3
21 KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki do 1/2 cegły					
	1,48*2,50-1,02*2,05	=	1,609000			
	(3,40+1,50+0,80+1,0)*2,50-(0,90*1,94+1,02*2,05)	=	12,913000			
			14,52	14,52		m2
22 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0.6 wg inwentaryzacji					
	(2,81+3,02)*2*2,0	=	23,320000			
	-0,97*2,0	=	-1,940000			
			21,38	21,38		m2
23 KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach					
	(58,80+204,0)*30%	=	78,840000			
			78,8	78,8		m2
24 KNR 401/804/7	Skucie nierówności wylewki cementowej na głębokość ok. 3 cm					
1	2,68	=	2,680000			
2	8,74	=	8,740000			
3	9,71	=	9,710000			
4	3,16	=	3,160000			
5	62,70	=	62,700000			
6	9,48	=	9,480000			
7	2,38	=	2,380000			
8	4,46	=	4,460000			
			103,31	103,31		m2
25 KNR 202/2004/7	Demontaż i ponowny montaż odcinków obudowy rurociągów biegnących pod sufitem w rejonie wykonywania otworów w ścianach, R=2					
otwory w pom. 5	5,0*0,25*2	=	2,500000			
	2,50*(0,35+0,22)	=	1,425000			
			3,93	3,93		m2
26 Kalkulacja indywidualna	Załadunek i odwóz materiałów z rozbiórki na miejsce składowania wraz z kosztami składowania					
	(0,70*2,0+0,80*2,05*2+0,90*2,0+0,90*2,05*2+0,88*1,14)*0,08	=	0,893856			
	(67,20+32,15)*0,015+2,69*0,025	=	1,557500			
	7,23*0,15+2,15+0,63+0,08+3,97+0,86+					
	14,52*0,08+31,38*0,015+78,30*0,025+	=	15,463600			
	103,31*0,03	=	3,099300			
	3,93*0,05	=	0,196500			
			18,11	18,11		m3
2 Roboty budowlane						
27 KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami					
	0,92*2,05*0,25	=	0,471500			
	2,14*0,15*0,50	=	0,160500			
	4,58*0,15*0,42	=	0,288540			
			0,92	0,92		m3
28 KNNR 3/603/1 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III			78,80		m2
29 KNR 401/708/2 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm					
	1,80+2,20*2	=	6,200000			
			6,20	6,20		m
30 KNR 903/502/1	Zbrojenie siatką z tworzywa, powierzchni słupa					
	2*3,14*0,11*2,20	=	1,519760			
			1,52	1,52		m2
31 KNR 903/502/4	Nałożenie na powierzchnię słupa warstwy szpempnej			1,52		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
32 KNR 903/201/1 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach sposobem ręcznym, grubości 10-mm, wyprawa zatarta, cementowo-wapienna			1,52		m2
33 KNR 903/209/1 (1)	Dodatek za zmianę gr. o 1,0-mm, wyprawa cementowo-wapienna, krotność 10			1,52	10,00	m2
34 KNR 903/502/3	Zbrojenie siatką z tworzywa, nadproży otworów					
	4,37+2,24	=	6,610000	6,61		m2
35 KNR 903/502/4	Nałożenie na powierzchnię belki i nadproża warstwy szczepnej			6,61		m2
36 KNR 903/401/1 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach, sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10-mm, wyprawa zatarta, cementowo-wapienna- Belka B1, Nadproże N1					
	B1 (0,30+0,42+0,30)*4,28	=	4,365600			
	N1 (0,30+0,50+0,30)*2,04	=	2,244000	6,61		m2
37 KNR 903/417/1 (1)	Dodatek za zmianę grubości o 1,0-mm, wyprawa cementowo-wapienna, krotność 16			6,61	16,00	m2
38 KNR 903/502/5	Osadzenie kształowników ochronnych zabezpieczających krawędzie					
	4,04*2	=	8,080000			
	1,84*2	=	3,680000	11,76		m
39 KNNR 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin grub. 25 mm			103,31		m2
40 KNNR 2/1207/5	Samopoziomujący podkład podłogowy, dopłata za 5 mm grubości jastrychu, mnożnik R=0, M=0, S=0,50			27,74		m2
41 KNNR 2/1702/1 (3)	Ścianki działowe gipsowo-kartonowe EI 30 na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100, płyta GKF grub. 12,5 mm					
	2,20*2,50	=	5,500000			
	-1,02*2,05	=	-2,091000	3,41		m2
42 KNNR 2/1702/1 (3)	Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100, płyta GBI grub. 12,5 mm					
	1,75 *2,50	=	4,375000			
	-0,92*2,05	=	-1,886000			
	(2,25+1,20)*2,50	=	8,625000			
	-0,92*2,05*2	=	-3,772000	7,34		m2
43 KNNR 2/1702/1 (3)	Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100, płyta GKB grub. 12,5 mm					
	(2,05+0,75)*2,50	=	7,000000	7,00		m2
44 KNNR 2/1702/1 (3)	Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100, płyta GKB/GKBI grub. 12,5 mm					
	(1,80+0,70)*2,50	=	6,250000			
	(2,20+1,90)*2,50	=	10,250000			
	-1,02*2,05	=	-2,091000	14,41		m2
45 Kalkulacja indywidualna	Dodatek za montaż profili ościeżnicowych					
	2,05*6*2+0,90*3+1,0*3	=	30,300000	30,3		mb
46 KNNR 7/505/2	Montaż ścianki PVC wewnętrznej przeszkłonej, z drzwiami 2 skrzydłowymi, przeszkłonymi, kompletnej wg projektu, ppoż. EI 15-analogia /D5/					
	4,00*2,25	=	9,000000	9,00		m2
47 Kalkulacja indywidualna	Dostawa ścianki PVC z drzwiami j.w.			9,00		m2
48 KNR 39/114/2	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne pionowe, gruntownie ręcznie					
6.	(3,10+2,65)*2*2,10	=	24,150000			
	(2,0+1,20)*2*2,10	=	13,440000			
	-0,80*2,10*2	=	-3,360000			
	-0,90*2,10	=	-1,890000			
7.	(1,20*2,10+1,90+1,30)*2,10	=	12,012000			
	-0,80*2,10	=	-1,680000			
8.	(1,45+3,02+1,60+2,40)*2,10	=	17,787000			
	-0,80*2,10	=	-1,680000	58,8		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
49 KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe			58,80		m2
50 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej, płytki ceramiczne, ścienne			58,80		m2
51 KNR 39/114/2	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne poziome, gruntownie ręcznie					
6	9,48	=	9,480000			
7	2,38	=	2,380000			
8	4,46	=	4,460000			
			16,32	16,32		m2
52 KNR 39/115/2	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, z uszczelnieniem styków ścian z podłogą taśmą izolacyjną elastyczną			16,32		m2
53 KNNR 2/1203/2 (5)	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki GRES					
1.	2,68	=	2,680000			
2.	8,74	=	8,740000			
6	9,48	=	9,480000			
7.	2,38	=	2,380000			
8.	4,46	=	4,460000			
			27,74	27,74		m2
54 KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10-cm					
1	(1,35+1,95+0,20)*2-(1,10+0,90)	=	5,000000			
2.	(3,93+2,55)*2-0,90	=	12,060000			
			17,1	17,1		m
55 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm					
3	9,71	=	9,710000			
4	3,15	=	3,150000			
5	62,70	=	62,700000			
			75,56	75,56		m2
56 KNNR 2/1208/2	J.w. lecz dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, krotność 3			75,56	3,00	m2
57 KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinieciem na ściane w formie cokolika					
	75,56	=	75,560000			
+cokolik	((5,69+5,65+0,42)*2-4,0)*0,10	=	1,952000			
	((7,35+5,51)*2-4,0-0,90)*0,10	=	1,992000			
	((5,10+3,45)*2+0,45+0,25-0,80)*2-0,90)*0,10	=	1,530000			
			81,03	81,03		m2
58 Kalkulacja indywidualna	Dodatek za dostawę i montaż klinów styropianowych pod wywiniecie cokolika					
+cokolik	((5,69+5,65+0,42)*2-4,0)	=	19,520000			
	((7,35+5,51)*2-4,0-0,90*2)	=	19,920000			
	((5,10+3,45)*2+0,45+0,25-0,80)*2-0,90)	=	15,300000			
			54,7	54,7		m
59 KNNR 2/1206/7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			81,41		m2
60 KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach					
sufity	2,68+8,74+9,71+3,15+62,70+9,48+2,38+4,46	=	103,300000			
ściany		=	0,000000			
1	(1,35+1,95)*2*2,40	=	15,840000			
2.	(3,93+2,55)*2*2,40	=	31,104000			
3.	((5,10+3,45)*2+0,45+0,25)*2,40	=	42,720000			
4.5.	(5,69+5,65+0,42)*2*2,40-4,0*2,40	=	46,848000			
	(7,35+5,51)*2*2,40-4,0*2,40	=	52,128000			
	-1,80*2,20+(1,80+2,20*2)*0,25	=	-2,410000			
	-2,45*1,61*2+(2,45+1,61*2)*0,25*2	=	-5,054000			
	(0,40+0,85)*2*2,40+2*3,14*0,11*2,40	=	7,657920			
6.	(3,10+2,65)*2*0,40	=	4,600000			
	(2,0+1,20)*2*0,40	=	2,560000			
7.	(1,20*2,10+1,90+1,30)*2,0*0,40	=	4,576000			
8.	(1,45+3,02+1,60+2,40)*0,40	=	3,388000			
			307,3	307,3		m2
61 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłożu pod malowanie preparatem gruntującym			307,30		m2
62 KNNR 2/1402/3	Malowanie sufitów farbą lateksową do wymalowań wewnętrznych, dwukrotnie					
sufity	2,68+8,74+9,71+3,15+62,70+9,48+2,38+4,46	=	103,300000			
			103,30	103,30		m2
63 KNNR 2/1402/3	Malowanie ścian farbą lateksową do wymalowań wewnętrznych, dwukrotnie					

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
307,30-103,30 = 204,000000 204,0				204,0		m2
64 KNNR 2/1104/2 Dostawa i montaż systemowych ościeżnic stałych drzwi wewnętrznych 0,80*2,0*3 = 4,800000 0,90*2,0*3 = 5,400000 10,20				10,20		m2
65 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami (0,80+2,0*2)*3 = 14,400000 (0,90+2,0*2)*3 = 14,700000 29,10				29,10		m
66 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne , kompletne wg projektu /D2,D3,D4/ 0,80*2,0*3 = 4,800000 0,90*2,0*3 = 5,400000 10,20				10,20		m2
67 KNRW 202/1040/1 Drzwi drewniane, 1-skrzydłowe, przeszklone, przeciwpożarowe EI 30, kompletne wg projektu-analogia /D1/ D1 0,90*2,0 = 1,800000 1,80				1,80		m2
68 KNRW 202/1040/1 Drzwi PVC zewnętrzne, 1-skrzydłowe z naswietłem górnym, kompletne wg projektu / Dz/ 0,90*2,50 = 2,250000 2,25				2,25		m2
69 KNRW 202/1018/5 (1) Drzwi balkonowe z PVC, kompletne wg projektu /O1/ 1,80*2,20 = 3,960000 3,96				3,96		m2
70 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokłą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 5,40+10,80 = 16,200000 16,20				16,20		m2
71 KNNR 2/1902/3 Uzupełnienie docieplenia ścian wokół nowopowstałych drzwi i okna wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, mnożnik R=1,50 ściany 1,50*2,50+2,20*2,40 = 9,030000 -1,10*2,50 = -2,750000 -1,80*2,20 = -3,960000 ościeża (1,10+2,50*2)*0,25 = 1,525000 (1,80+2,20*2)*0,25 = 1,550000 5,40				5,40		m2
72 KNNR 2/1902/11 Dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: narożniki aluminiowe 1,10+2,50*2 = 6,100000 1,80+2,20*2 = 6,200000 12,30				12,30		m
73 KNNR 2/1902/3 Uzupełnienie docieplenia ścian w rejonie cokołu wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, mnożnik R=1,50 elewacja południowo- wschodnia 19,0*0,40/2 = 3,800000 elewacja północno- zachodnia (11,50-1,10)*0,50/2 = 2,600000 elewacja północno-wschodnia (12,80-1,80)*0,40 = 4,400000 10,80				10,80		m2
74 KNNR 2/1902/11 Dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwa startowa 19,0+10,4+11,0 = 40,400000 40,40				40,40		m
3 Wyposażenie sanitariatów						
75 Kalkulacja indywidualna Ścianki kabin sanitarnych systemowe z płyt wiórowych laminowanych wraz z systemowymi profilami mocującymi (1,80+1,0)*1,50 = 4,200000 4,20				4,20		m2
76 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy				3		szt
77 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe				2		szt
78 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie , poj 500 ml				3		szt
79 Kalkulacja indywidualna Dostawa koszy na zużyte ręczniki papierowe				2		szt
80 Kalkulacja indywidualna Dostawa kosza na odpady ,zamykany				1		szt
81 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż lustra 0,90*0,60 = 0,540000				0,540000		

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
		0,54	0,54	m2
4 Wyposażenie rozdzielni i zmywalni				
82 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa i montaż zmywarki z funkcją wyparzania		1		szt
83 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa i montaż blatów roboczych	$1,30 \cdot 0,30 + (2,81 + 1,50) \cdot 0,60$	$= \frac{2,976000}{3,0}$	3,0	m2
84 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa i montaż szafek na detergenty		1		KPL
85 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa przelotowej szafy na umyte naczynia i sztućce		1		szt
86 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa i montaż szafki pod zlewozmywak		1		szt
87 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa pojemników na zlewki i odpadki		1		KPL
88 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe		2		szt
89 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie , poj 500 ml		2		szt
90 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa koszy na zużyte ręczniki papierowe		2		szt

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe					
1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt		6		
2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, okno, powierzchnia do 1·m2	szt		1		
3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych	m		0,90		
4 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników zewnętrznych	m		0,95		
5 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		67,20		
6 KNNR 3/801/6 Analogia do R. Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych	m2		32,15		
7 KNNR 3/801/3 Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami	m2		2,69		
8 KNR 23/2612/1 Analogia do R.Demontaż istniejącego ocieplenia wraz z wyprawą tynkarską, M=0, S=0	m2		7,23		
9 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, I NP 120·mm, bez dostawy belek	m		8,16		
10 Kalkulacja indywidualna Dostawa konstrukcji stalowej nadproża drzwi zewnętrznych - N1 wg rys. K-3	kg		91,40		
11 KNR 401/329/3 Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej dla otworu drzwiowego, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		2,30		
12 KNR 401/329/3 Wykucie otworu w ścianie dla słupa stalowego, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		0,63		
13 KNNR 3/404/1 Wykucie zagłębienia w podłożu betonowym	m3		0,08		
14 KNNR 7/206/4 Konstrukcje podparć, zawieszów i osłon - montaż słupa stalowego - przymocowanie do podłoża śrubami wklejanymi M16 na głęb. 170 mm	t		0,104		
15 Kalkulacja indywidualna Dostawa konstrukcji stalowej słupa - S1 wg rys. K-2	kg		104,33		
16 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, I NP 120·mm, bez dostawy belek	m		17,15		
17 Kalkulacja indywidualna Dostawa konstrukcji stalowej belek - B1 wg rys. K-2	kg		224,40		
18 KNNR 3/405/1 (2) Wykonanie podlewek pod słup i belki	m3		0,08		
19 KNR 401/329/3 Wykucie otworu w ścianie z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		3,97		
20 KNR 401/329/3 Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej dla otworu drzwiowego, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		0,86		
21 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki do 1/2 cegły	m2		14,52		
22 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		21,38		
23 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		78,8		
24 KNR 401/804/7 Skucie nierówności wylewki cementowej na głębokość ok. 3 cm	m2		103,31		
25 KNR 202/2004/7 Demontaż i ponowny montaż odcinków obudowy rurociągów biegnących pod sufitem w rejonie wykonywania otworów w ścianach, R=2	m2		3,93		
26 Kalkulacja indywidualna Załadunek i odwóz materiałów z rozbiórki na miejsce składowania wraz z kosztami składowania	m3		18,11		
2 Roboty budowlane					
27 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3		0,92		
28 KNNR 3/603/1 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III	m2		78,80		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
29 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	m		6,20		
30 KNR 903/502/1 Zbrojenie siatką z tworzywa, powierzchni słupa	m2		1,52		
31 KNR 903/502/4 Nałożenie na powierzchnię słupa warstwy szpachelnej	m2		1,52		
32 KNR 903/201/1 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach sposobem ręcznym, grubości 10·mm, wyprawa zatarta, cementowo-wapienna	m2		1,52		
33 KNR 903/209/1 (1) Dodatek za zmianę gr. o 1,0·mm, wyprawa cementowo-wapienna, krotność 10	m2	10,00	1,52		
34 KNR 903/502/3 Zbrojenie siatką z tworzywa, nadproży otworów	m2		6,61		
35 KNR 903/502/4 Nałożenie na powierzchnię belki i nadproża warstwy szpachelnej	m2		6,61		
36 KNR 903/401/1 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach, sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10·mm, wyprawa zatarta, cementowo-wapienna- Belka B1, Nadproże N1	m2		6,61		
37 KNR 903/417/1 (1) Dodatek za zmianę grubości o 1,0·mm, wyprawa cementowo-wapienna, krotność 16	m2	16,00	6,61		
38 KNR 903/502/5 Osadzenie kształowników ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		11,76		
39 KNNR 2/1207/1 Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin grub. 25 mm	m2		103,31		
40 KNNR 2/1207/5 Samopoziomujący podkład podłogowy, dopłata za 5 mm grubości jastrychu, mnożnik R=0, M=0, S=0,50	m2		27,74		
41 KNNR 2/1702/1 (3) Ścianki działowe gipsowo-kartonowe EI 30 na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100, płyta GKF grub. 12,5 mm	m2		3,41		
42 KNNR 2/1702/1 (3) Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100, płyta GBI grub. 12,5 mm	m2		7,34		
43 KNNR 2/1702/1 (3) Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100, płyta GKB grub. 12,5 mm	m2		7,00		
44 KNNR 2/1702/1 (3) Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100, płyta GKB/GKBI grub. 12,5 mm	m2		14,41		
45 Kalkulacja indywidualna Dodatek za montaż profili ościeżnicowych	mb		30,3		
46 KNNR 7/505/2 Montaż ścianki PVC wewnętrznej przeszkłonej, z drzwiami 2 skrzydłowymi, przeszkłonymi, kompletnej wg projektu, ppoż. EI 15-analogia /D5/	m2		9,00		
47 Kalkulacja indywidualna Dostawa ścianki PVC z drzwiami j.w.	m2		9,00		
48 KNR 39/114/2 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne pionowe, gruntownie ręcznie	m2		58,8		
49 KNR 39/115/3 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe	m2		58,80		
50 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej, płytki ceramiczne, ścienne	m2		58,80		
51 KNR 39/114/2 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne poziome, gruntownie ręcznie	m2		16,32		
52 KNR 39/115/2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, z uszczelnieniem styków ścian z podłogą taśmą izolacyjną elastyczną	m2		16,32		
53 KNNR 2/1203/2 (5) Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki GRES	m2		27,74		
54 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10·cm	m		17,1		
55 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2		75,56		
56 KNNR 2/1208/2 J.w. lecz dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm, krotność 3	m2	3,00	75,56		
57 KNNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywiniciem na ściane w formie cokolika	m2		81,03		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
58 Kalkulacja indywidualna Dodatek za dostawę i montaż klinów styropianowych pod wywiniecie cokolika	m		54,7		
59 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		81,41		
60 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		307,3		
61 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża pod malowanie preparatem gruntującym	m2		307,30		
62 KNNR 2/1402/3 Malowanie sufitów farbą lateksową do wymalowań wewnętrznych, dwukrotnie	m2		103,30		
63 KNNR 2/1402/3 Malowanie ścian farbą lateksową do wymalowań wewnętrznych, dwukrotnie	m2		204,0		
64 KNNR 2/1104/2 Dostawa i montaż systemowych ościeżnic stałych drzwi wewnętrznych	m2		10,20		
65 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami	m		29,10		
66 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, kompletne wg projektu /D2,D3,D4/	m2		10,20		
67 KNRW 202/1040/1 Drzwi drewniane, 1-skrzydłowe, przeszklone, przeciwpożarowe EI 30, kompletne wg projektu-analogia /D1/	m2		1,80		
68 KNRW 202/1040/1 Drzwi PVC zewnętrzne, 1-skrzydłowe z naświetlem górnym, kompletne wg projektu /Dz/	m2		2,25		
69 KNRW 202/1018/5 (1) Drzwi balkonowe z PVC, kompletne wg projektu /O1/	m2		3,96		
70 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i mycie	m2		16,20		
71 KNNR 2/1902/3 Uzupełnienie docieplenia ścian wokół nowopowstałych drzwi i okna wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, mnożnik R=1,50	m2		5,40		
72 KNNR 2/1902/11 Dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: narożniki aluminiowe	m		12,30		
73 KNNR 2/1902/3 Uzupełnienie docieplenia ścian w rejonie cokołu wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, mnożnik R=1,50	m2		10,80		
74 KNNR 2/1902/11 Dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwa startowa	m		40,40		
3 Wyposażenie sanitariatów					
75 Kalkulacja indywidualna Ścianki kabin sanitarnych systemowe z płyt wiórowych laminowanych wraz z systemowymi profilami mocującymi	m2		4,20		
76 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy	szt		3		
77 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe	szt		2		
78 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie, poj 500 ml	szt		3		
79 Kalkulacja indywidualna Dostawa koszy na zużyte ręczniki papierowe	szt		2		
80 Kalkulacja indywidualna Dostawa kosza na odpady, zamykany	szt		1		
81 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż lustra	m2		0,54		
4 Wyposażenie rozdzielni i zmywalni					
82 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż zmywarki z funkcją wyparzania	szt		1		
83 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż blatów roboczych	m2		3,0		
84 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż szafek na detergenty	KPL		1		
85 Kalkulacja indywidualna Dostawa przelotowej szafy na umyte naczynia i sztućce	szt		1		
86 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż szafki pod zlewozmywak	szt		1		
87 Kalkulacja indywidualna Dostawa pojemników na zlewki i odpadki	KPL		1		
88 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe	szt		2		
89 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie, poj 500 ml	szt		2		
90 Kalkulacja indywidualna Dostawa koszy na zużyte ręczniki papierowe	szt		2		