



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Numer referencyjny: CK - 21/01/2025

Załącznik nr 7 do SWZ

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
dla postępowania pn. „Dostawa wyposażenia GCK we Włoszowie”**

Część 1 – Dostawa sceny mobilnej oraz modułowej

Lp.	Nazwa	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu/wyposażenia oraz ilość
1	Scena modułowa	<ul style="list-style-type: none">- Podest sceniczny o wymiarach min. 8x6m o parametrach minimalnych:<ul style="list-style-type: none">a) odporny na warunki atmosferyczne do zastosowań zewnętrznych oraz wewnętrznych,b) blat/powierzchnia użytkowa wykonana z materiału wodoodpornego, antypoślizgowego,c) konstrukcja modułowa o wymiarach min 2x1m umożliwiająca łączenie ze sobą podestów oraz zapewniająca możliwość montażu elementów dodatkowych jak schodki lub poręcze,d) możliwość ręcznej regulacji wysokości w zakresie do 100 cm,e) listwy boczne aluminiowe frezowane,f) udźwig minimalny 500 kg/m²g) ilość zgodna z potrzebą montażu sceny o wymiarach min. 8x6m (szer./głęb.),h) system łatwego montażu podestów oraz szybkiej wymiany uszkodzonych elementów.
2	Scena mobilna	<ul style="list-style-type: none">- Wymiary sceny po rozłożeniu: max 7,5m x 6,0m x 5,0m,- Wymiary jako przyczepa: max 8,9m x 2,45m x 3,6m,- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: max 2500kg,- Wyposażona w stabilizator AKS,- Wyposażona w min. 1 koło zapasowe, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,- Wyposażona w oddzielny napęd/ mechanizm ułatwiający montaż sceny w trudnodostępnych miejscach poprzez zapewnienie możliwości obrotu jej wokół własnej osi, przesuwanie jej do przodu i do tyłu bez udziału pojazdu holującego,- Gwarancja na okres min 36. m-cy,- Powierzchnia sceny: max 45m²- Wysokość od podłoża do sceny: max 1,3m,- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt przyczepy/sceny na adres wskazany w opisie, wraz z niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do zarejestrowania i ubezpieczenia OC przyczepy przez Zamawiającego/Użytkownika, przeszkolenie



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Numer referencyjny: CK - 21/01/2025

	<p>użytkownika co do sposobu użytkowania i obsługi sceny w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania,</p> <ul style="list-style-type: none">- Dach profilowany łukowy,- Wyposażona w skrzydła dźwiękowe,- Podłoga antypoślizgowa, wodoodporna, wykonana z materiału co najmniej trudno zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,- Góra zadaszenia plandeka PCV, wykonana z materiału co najmniej niezapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest niezapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,- Siatka na tył i boki sceny, wykonane z materiału co najmniej trudno zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,- Dół estrady tzw. Maskownica plandeka PCV, wykonana z materiału co najmniej nie zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest niezapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,- Schody przegubowe/regulujące się do wysokości sceny – min. 1 szt.,- Scena musi być wyposażona w barierki – tył i 2 x 1/3 boku,- Elementy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, zabarwione w całej masie,- Montaż/rozłożenie sceny – czas max. 60 min. przez przeszkolone osoby,- Scena ma być wyposażona w narzędzia i elementy niezbędne do montażu, spakowane w skrzyniach transportowych,- System podnoszenia dachu automatyczny,- System poziomowania przyczepy manualny lub automatyczny,- Wyposażona w pokrowce na scenę mobilną, wykonany z tworzywa sztucznego, odpornego na pękanie, niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV, a także odpornego na zmienne warunki atmosferyczne.
--	--

Część 2 – Dostawa mobilnej chłodni, namiotu cateringowo- imprezowego, krzeseł, zestawów biesiadnych oraz naczyń i sztuców.

Lp.	Nazwa	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu/wyposażenia oraz ilość
1	Chłodnia	Chłodnia kontenerowa Typ II Mobilna



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Numer referencyjny: CK - 21/01/2025

	mobilna	<ul style="list-style-type: none">- Minimalne wymiary wewnętrzne 3,50m x 1,60m x 2,00m,- Chłodnia musi być wykonana na podstawie przyczepy samochodowej dwuosiowej o ładowności powyżej 1500 kg, wyposażonej w podpory do przyczep samochodowych stabilizujących i utrzymujących przyczepę po odłączeniu od auta, podpory regulowane za pomocą korby umożliwiającej skręcanie i rozkręcanie oraz posiadające stopkę podpory, mobilna chłodnia kontenerowa musi posiadać homologację,- ściany, sufit i podłoga wykonane z płyty wielowarstwowej wypełnionej poliuretanem o grubości co najmniej 50 mm (grubość ścian) oraz co najmniej 60 mm (grubość podłogi),- zestaw musi dawać możliwość rozłożenia rampy do łatwego załadunku,- podłoga izolowana pokryta blachą kwasoodporną lub posiadać powierzchnie łatwo zmywalną- drzwi izolowane, zamykane na klucz, wraz z uchwytyami, które umożliwiają założone plomby,- agregat chłodniczy, nowy, o parametrach odpowiednich dla powierzchni chłodni, miejsce montażu agregatu przednia lub górna część chłodni,- agregat prądotwórczy o parametrach odpowiadających dla zasilenia agregatu chłodniczego z możliwością podpięcia napięcia 230 V, umieszczony na dyszlu chłodni, zabezpieczony w skrzyni trwale przytwierdzonej do dyszla,- aparatura musi być zdolna do utrzymywania temperatury w przedziale od 0 do 10° C,- tyrolka w kształcie litery S lub U z blachy kwasoodpornej,- komplet haków obrotowych w ilości co najmniej 30 sztuk,- system stelażowy umożliwiający załadunek i wiszący transport tusz,- całość przestrzeni transportowej łatwo zmywalna bez załamań umożliwiających nagromadzenie brudu i wydostania się na zewnątrz podczas transportu,
--	----------------	--



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Numer referencyjny: CK - 21/01/2025

		<ul style="list-style-type: none">- oświetlenie: oświetlenie pod napięciem 230V w dwóch punktach – wewnątrz komory, przed chłodnią (wraz z instalacją elektryczną umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów wymagających do prawidłowego funkcjonowania energii elektrycznej),- wciągarka linowa elektryczna, o udźwigu od 250 kg do 500 kg, zainstalowana wewnątrz chłodni przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji wzmacniającej,- chłodnia wyposażona będzie w wagę elektryczną o minimalnych parametrach od 250 kg do 300 kg, oraz apteczkę,- sterownik elektroniczny do programowania temperatury od 0°C do 10°C.
2	Namioty cateringowo – imprezowe	<p><i>Wyposażenie namiotowe 6 sztuk:</i></p> <p>Namiot cateringowo – imprezowy o wymiarach 6m x 12m, PVC, biały – 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">- wysokość ściany bocznej w szczycie 2m-3m- plandeka PVC o gramaturze minimum 500 g/ m2 (poszycie dachu) oraz minimum 380g/m2 (ściany boczne), odporna na promienie UV oraz wiatr, w 100% wodoodporna,- stelaż wykonany z rur stalowych ocynkowanych, nierdzewnych o średnicy minimum 38mm i grubości ścianki minimum 1,2mm,- dwanaście okien (po 6 na każdej z najdłuższej ścian),- dwa wejścia (na ścianach szczytowych), <p>Namiot expressowy o wymiarach 4m x 4m - 4 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">- wysokość ściany bocznej w szczycie- wytrzymała plandeka poliestrowa PVC o gramaturze minimum 500g/m2 (poszycie dachu) oraz minimum 380g/m2 (ściany boczne), odporna na promienie UV oraz wiatr, w 100% wodoodporna,- stelaż wykonany z rur stalowych ocynkowanych, nierdzewnych o średnicy minimum 38mm i grubości ścianki minimum 1,2mm,



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Numer referencyjny: CK - 21/01/2025

		<ul style="list-style-type: none">- maksymalnie cztery okna panoramiczne,- jedno wejście		
3	Krzesła	Krzesła (ilość: 100 sztuk) <ul style="list-style-type: none">- wysokość – do 79,5 cm- szerokość – do 54,5 cm- wysokość do siedziska – do 48 cm- szerokość siedziska – do 47 cm- siedzisko: tapicerowane,- głębokość – do 42 cm- wysokość oparcia – do 26 cm- pianki siedziska: cięta- pianka oparcia: cięta- kolor tkaniny tapicerskiej: czarny		
4	zestawy biesiadne	zestawy biesiadne (24 szt.) stół składany wymiary: min 200 x 60 cm <ul style="list-style-type: none">- wysokość mak. 80 cm ławki składane <ul style="list-style-type: none">- wysokość od 40 do 50cm,- grubość drewna od 2,5 do 3cm- stelaż z kątownika zielonego: 30 x 30 x 220mm		
5	Naczynia i sztućce	Talerz głęboki	- 300 sztuk	Porcelana
		Talerz płytki	- 300 sztuk	Porcelana
		Talerz płytki	- 300 sztuk	Porcelana
		Waza	- 25 sztuk	Porcelana
		Salaterka	- 300 sztuk	Porcelana



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Numer referencyjny: CK - 21/01/2025

	Bulionówka	- 300 sztuk	Porcelana
	Filiżanka niska	- 300 sztuk	Porcelana
	Spodek	- 300 sztuk	Porcelana
	Cukiernica	- 25 sztuk	Porcelana
	Nóż stołowy	- 300 sztuk	Sztućce
	Widelec stołowy	- 300 sztuk	Sztućce
	Łyżka stołowa	- 300 sztuk	Sztućce
	Łyzeczka do herbaty	- 300 sztuk	Sztućce
	Widelczyk do ciasta	- 300 sztuk	Sztućce
	Łyżka wazowa	- 25 sztuk	Sztućce