

WYTYCZNE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Kod numeryczny CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne.

71220000-6 Usługi architektoniczne.

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

1. Nazwa zamówienia:

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy podwórka w rejonie al. „Solidarności” 119/125 na dz.ew. nr 3, 4, 7/1 i 7/2. z obrębu 6-01-02.

2. Lokalizacja:

Opracowanie dotyczy terenu podwórka zlokalizowanego pomiędzy budynkami przy al. „Solidarności” 119/125, Jana Pawła II 35 i Ogrodowej 4. Teren podwórka składa się z kilku działek w tym dz.ew. nr 3 o pow. 877,00 m², przekazanej do zasobu Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 2178/2008 z dnia 13.10.2008 r., dz.ew.nr 4 przekazanej zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 505/2022 z dnia 29.03.2022 r. o pow. 97,00 m² oraz dz.ew.nr 7 z obrębu 6-01-02 o pow. 4574,00 m² przekazanej do zasobu uchwałą 5607/2010 z dnia 23.02.2010 r. (aktualnie opisane są jako dz.ew. 7/1 i 7/2).

Wszystkie ww. cztery działki ewidencyjne mają łącznie powierzchnię 5548,00 m² z czego opracowaniem projektowym objęty jest teren o pow. ok. 3050,00 m². Jest to teren płaski, częściowo zagospodarowany na plac zabaw, zadrzewiony lub porośnięty krzewami i trawą. Wewnętrzna droga dojazdowa od strony al. Jana Pawła II wykonana jest częściowo z trylinki częściowo jako nawierzchnia asfaltowa lub betonowa. Droga dojazdowa do garaży od strony ul. Ogrodowej oraz plac postojowy przed garażami wykonane są częściowo z betonowych płyt drogowych, część nawierzchni utwardzona jest tłuczniem. Chodniki wykonane są z kilku materiałów w tym asfaltu, trylinki, betonowych płyt chodnikowych. Prace remontowe przewidziane są do wykonania głównie wzdłuż budynku wielorodzinnego przy al. Solidarności 119/125 oraz w rejonie garaży usytuowanych po południowo- zachodniej części działki 7/1. Należy bezwzględnie zachować istniejące drzewa i krzewy. Teren objęty opracowaniem projektowym wskazany jest na załączniku graficznym do wytycznych nr 1.

Dla terenu podwórka objętego opracowaniem projektowym jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą nr LXXXV/2214/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – część północna A, teren

podwórka oznaczony jako 2DUMW - przeznaczenie na teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

Przed przystąpieniem do prac projektowych potencjalny wykonawca robót powinien przeprowadzić wizję lokalną z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

Przedmiotem niniejszych wytycznych są wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej drogi dojazdowej, placu postojowego przed garażami, ciągów pieszych, z odwodnieniem terenu podwórka w rejonie al. Solidarności 119/125 na dz.ew. nr 3, 4, 7/1 i 7/2 z obrębu 6-01-02, wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Opracowanie należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

3. Zakres opracowania dokumentacji:

- Projekt budowlany uzgodniony z ZGN Wola.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
- Przedmiar robót.
- Kosztorys inwestorski.
- Pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zgód w imieniu Zamawiającego oraz dokumentacji, map, badań, analiz itd. niezbędnych do realizacji zamówienia.

W terminie realizacji zamówienia należy również uwzględnić czas niezbędny na oczekiwanie na uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Wymagana ilość opracowań:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego,
- 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego,
- 2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- 2 egzemplarze projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na nośniku elektronicznym CD,
- 2 egzemplarze przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego (kompatybilne z programem Norma) na nośniku elektronicznym CD.

Uwaga:

Dokumentację w wersji elektronicznej należy przygotować w formacie PDF, a także (przedmiary i kosztorysy) oraz DOC. Projektant powinien ująć w opracowaniu roboty, których Inwestor nie przewidział, a są niezbędne w celu spełnienia aktualnych warunków technicznych.

5. Zakres prac projektowych.

- Inwentaryzacja
- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt architektoniczno- budowlany
- Projekt techniczny
- Dokumenty formalne

6. Zalecenia konserwatorskie.

Budynek zlokalizowany pod adresem al. „Solidarności” 119/125 w Warszawie znajduje się na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Zarządzeniem nr 2998/2012 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie założenia ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Zamawiający posiada zalecenia konserwatorskie dla terenu objętego opracowaniem wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 16 maja 2024 r. października 2024r. w zakresie wykonania remontu wewnętrznej drogi dojazdowej i ciągów pieszych z systemem odwodnienia terenu podwórka.

7. Ochrona zieleni na obszarze objętym opracowaniem projektowym

Zamawiający wymaga takiego zaprojektowania robót budowlanych, które nie spowodują uszkodzenia systemu korzeniowego drzew skutkującego ich obumarciem. Przyjęte rozwiązania projektowe na obszarze objętym opracowaniem powinny być zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Standardach ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy”.

8. Odwodnienie terenu podwórka

W zakresie opracowania należy uwzględnić odwodnienie powierzchniowe terenu podwórka z propozycją odprowadzenia nadmiaru wód opadowych.

9. Wytyczne do sporządzenia dokumentacji kosztorysowej.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, w dwóch wersjach:

- podając szczegółowe wyliczenie i lokalizacje,
- zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji,
- kartę tytułową,
- spis działów przedmiaru robót,
- tabelę przedmiaru robót.

Kosztorys inwestorski należy sporządzić w oparciu o średnie ceny robocizny, materiałów, sprzętu i wskaźniki narzutów publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, obowiązujące dla danego kwartału. Wszystkie materiały wyjściowe, mapa do celów projektowych, uzgodnienia, decyzje, pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych, z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających. Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

11. Projekt zagospodarowania terenu.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy ciągów pieszych wewnętrznej drogi dojazdowej i systemu odwodnienia terenu znajdującego się w rejonie budynku przy ul. Ogrodowej 11.

Projekt winien zawierać część opisową i graficzną.

1.1. Projekt zagospodarowania działki.

1.1.1. Część opisowa:

- przedmiot inwestycji z podstawowymi danymi charakteryzującymi rozmiary inwestycji;
- charakterystykę techniczną obiektu,
- opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu, z omówieniem rozbiórek;
- niezbędne obliczenia komunikacyjne, uzasadniające parametry techniczne obiektu;
- omówienie sposobu realizacji z uwzględnieniem warunków gruntowo wodnych, przeszkód terenowych itp.;
- określenie warunków korzystania z ciągów pieszych objętych przebudową przez osoby ze szczególnymi potrzebami;
- opinie, uzgodnienia i dokumenty uzyskane przed i w czasie projektowania, a wymagane w celu zatwierdzenia opracowania i wydania pozwolenia na budowę;
- opis sposobu odwodnienia terenu objętego opracowaniem oraz planowanych rozwiązań;
- opis sposobu zagospodarowania terenów zieleni;
- informacje oraz ew. opis technologii zabezpieczenia infrastruktury podziemnej;

1.1.2. Część graficzna:

- podkłady sytuacyjno-wysokościowe w odpowiedniej skali, z naniesionymi trasami remontowanych ciągów komunikacyjnych i elementów małej architektury;
- przekroje poprzeczne ciągów pieszych i terenu, w szczególności części wymagającej zmian istniejących rozwiązań;
- profile i przekroje poprzeczne dróg, placów, terenu z oznaczeniem kierunków oraz miejsc odwodnienia terenu.

1.2. Projekt architektoniczno- budowlany.

1.2.1. Część opisowa:

- określenie szczegółowych rozwiązań budowlanych w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej, ciągów pieszych i systemu odwodnienia podwórka;
- określenie ruchu i bilansu mas ziemi oraz kierunku ich wywozu i przywozu,
- wytyczne wykonania i odbioru robót,

1.2.2. Część rysunkowa:

- uszczegółowienie planów sytuacyjno-wysokościowych, uwzględniające zalecenia i opinie zgłoszone do projektu budowlanego,

- uszczegółowione rysunki rozwiązań budowlanych, przekroje konstrukcyjne ciągów komunikacyjnych, placów, detale konstrukcyjne.

1.3. Projekt techniczny

1.4. Projekt czasowej organizacji ruchu na terenie remontowanego podwórka.

12. Uprawnienia osoby wykonującej projekt.

Dokumentacja powinna zostać wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej izby inżynierów. Posiadane uprawnienia osób wykonujących dokumentację projektową powinny być adekwatne do zakresu planowanego zamierzenia.

13. Wymagania ogólne.

1. Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Projekt budowlany winien być spójny z przedmiarem robót. Projekt techniczny winien zawierać opis wszystkich robót przewidzianych do realizacji.
2. Przyjęte rozwiązania projektowe powinny uwzględnić potrzeby wynikające z zapisów art. 6 ustawy z dn.19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Przyjęte rozwiązania projektowe na obszarze objętym opracowaniem powinny być zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Standardach ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy załącznik do zarządzenia nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 30.12.2022 r.
4. Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20, ust. 2 ustawy Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, jeżeli wymagane jest to prawem budowlanym.
5. Niezbędne odkrywki dokona Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, we własnym zakresie i na swój koszt.
6. Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne.
7. Do dokumentacji technicznej należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W przypadku podania nazwy producenta, należy również podać nazwę materiału lub urządzenia równoważnego wraz z parametrami technicznymi.

8. Rysunki wykonawcze oraz przedmiar robót powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji wszystkich robót koniecznych.
9. Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
10. W projekcie należy umieścić informacje o obszarze oddziaływania obiektu zgodnie z art. 34. Ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.
11. Należy sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile będzie wymagana
12. Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie projektanta o prawidłowości jej wykonania.
13. Projektant powinien ująć w opracowaniu roboty, których Inwestor nie przewidział, a są niezbędne w celu bezpiecznego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia.


14. Przepisy związane:

- Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
- Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., z późniejszymi zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Ustawa z dnia 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji (zwanym dalej zarządzeniem), a w szczególności:
 - „Standardy dostępności dla miasta stołecznego Warszawy” zwane dalej „Standardami dostępności”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
 - „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie” zwane dalej „Standardami infrastruktury dla pieszych”, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
 - „Wytyczne projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie” zwane dalej „Wytycznymi infrastruktury dla pieszych” stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- Standardy kształtowania i ochrony zieleni na terenie m.st. Warszawy.
- Standardy ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy załącznik do zarządzenia nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 30.12.2022 r.

Załączniki:

1. Mapa terenu objętego opracowaniem.
2. Zalecenia konserwatorskie z dnia.16 maja 2024 r.



wydruk mapy w skali 1: 1000

Uzyskane dane lub informacje można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, nie gwarantujemy stałej dostępności tych danych oraz ich aktualności i prawdziwości.





MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20. 00-373 Warszawa
tel. (+48) 22 44 30 400. fax (+48) 22 44 30 401
www.mwzkz.pl

22.05.2024 Załącznik nr 2

T2+TD

P. H. Kancelaria
28.05.2024

Warszawa, 16 maja 2024 r.

WZWL.5183.479.2024

KANCELARIA	
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	
wpłynęło dnia	22. 05. 2024
Nr	4098

Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy

Dotyczy: wniosku w sprawie wydanie zaleceń konserwatorskich dla działań polegających na remoncie nawierzchni i zagospodarowania terenu w rejonie nieruchomości przy ul. „Solidarności” 119/125 w Warszawie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 kwietnia 2024r. (data wpływu do tutejszego urzędu dnia: 22 kwietnia 2024r.) dotyczące wydania zaleceń konserwatorskich dla działań polegających na remoncie nawierzchni i zagospodarowania terenu w rejonie nieruchomości przy ul. „Solidarności” 119/125 w Warszawie, po zapoznaniu się z dokumentacją Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia swoje stanowisko.

Teren stanowiący przedmiot opracowania znajduje się w rejonie skrzyżowania al. „Solidarności” z al. Jana Pawła II w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Obejmuje części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 3 i 7/1 z obrębu 6-01-02. Wskazane działki ewidencyjne znajdują się na obszarze ujętym w gminnej ewidencji zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedla Mirów, pod nr ID SRO10912.

Na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840) art. 27. na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki konserwator zabytków przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni i ciągu pieszego wzdłuż elewacji nieruchomości przy al. Solidarności 119/125 od strony podwórza, wraz z dojściami do klatek schodowych, na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 3 z obrębu 6-01-02 oraz zagospodarowanie części działki oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 7/1 z obrębu 6-01-02 w zakresie utwardzenia dojazdu do garaży oraz odtworzenia terenu zielonego na pozostałym fragmencie obszaru pomiędzy dwoma ciągami garaży.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z przedmiotowym wystąpieniem, po przeanalizowaniu pod względem konserwatorskim przedłożonego wniosku, ze stanowiska konserwatorskiego wskazuje, iż pozytywnie opiniuje możliwość wykonania przedmiotowych prac, jednakże ze wskazaniem poniższych wytycznych. W związku z powyższym tutejszy organ przedstawia zalecenia konserwatorskie.

Wskazany obszar, zgodnie z opracowaniem pn. *Standardy piesze i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie*, znajduje się w strefie II. Według wskazanego opracowania optymalną paletą materiałową do wykonywania jezdni dróg lokalnych i dojazdowych jest asfaltobeton, a materiałem dopuszczalnym jest kostka betonowa, prostokątna o wymiarach 10x20cm, ciemnoszara, na bazie grysłu bazaltowego bądź inny materiał uzasadniony historycznie. Tutejszy organ dopuszcza również wykonanie nawierzchni ciągów jezdnych z płyt typu 'trylinka' w kolorze jasnoszarym. Pas ruchu pieszego, zgodnie z ww. opracowaniem optymalnie winien być realizowany z płyt betonowych o wymiarach 50x50cm, na bazie grysłu bazaltowego, dopuszcza się inne płyty betonowe, jednakże z zachowaniem stonowanej kolorystyki w odcieniach szarości. Materiałem niedopuszczalnym jest kostka betonowa o innym kształcie niż prostokątna lub kwadratowa, np. fala, behaton w kolorze innym niż szary.

Tutejszy organ konserwatorski nie wnosi uwag w stosunku do odtworzenia zieleńca na wnioskowanym fragmencie terenu pomiędzy ciągami garaży, jednakże nie może odnieść się do rozwiązań projektowych bez wskazania dokładnego zakresu prac i szczegółowej lokalizacji.

Niniejsze zalecenia konserwatorskie zostały wydane w oparciu o stan faktyczny i prawny istniejący w dniu podpisania niniejszego pisma oraz w oparciu o informacje i dokumenty posiadane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na tenże dzień. Jeżeli po wydaniu zaleceń wyszłyby na jaw istotne nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, a w szczególności jeżeli wystąpiłyby nowe fakty i okoliczności mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku, stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków może ulec zmianie, podobnie jak w sytuacji, w której zmieniłyby się forma lub zakres ochrony zabytku.

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

/-/

Kinga Bogdanowska- Dzigowska
p.o. Kierownik Wydziału Zabytków Warszawy
Lewobrzeżnej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a PC.