

F1

Ściana fundamentu

Cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 50-52cm

S1

Ściana zewnętrzna

Tynk elewacyjny (częściowo) 1,5cm  
Cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowo-wapiennej 38-52,0cm

S2

Ściana zewnętrzna

Tynk elewacyjny (częściowo) 1,5cm  
Cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowo-wapiennej 38-52,0cm

S3

Ściana zewnętrzna

Tynk elewacyjny (częściowo) 1,5cm  
Cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowo-wapiennej 38,0-40,0cm

S4

Ściana zewnętrzna

Tynk elewacyjny (częściowo) 1,5cm  
Cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowo-wapiennej 38,0-40,0cm

P1

PODŁOGA NA GRUNCIE

Posadzka betonowa, grubość nieznaną

P2

STROP

Gres  
Strop łukowy na szynach stalowych wypełniony cegłą ceramiczną pełną

GRUBOŚĆ STROPU ZALEŻNA OD MIEJSCA POMIARU: ~23-58cm

P3

STROP

Drewniane deski  
Belki drewniane (stropowe)  
Tynk na warstwie trzciny

ŁĄCZNA GRUBOŚĆ STROPU: 30cm


D1

DACH

Dachówka ceramiczna, karpiówka  
Łaty  
Krokwie

#### UWAGI

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM I OCENĄ TECHNICZNĄ
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PRZED PRACAMI PROJEKTOWYMI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW NALEŻY DOKONAĆ PONOWNYCH POMIARÓW W NATURZE



#### BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI MICHAŁ SEIFERT

UL. DRZONKÓW-SARNIA 3  
66-004 ZIELONA GÓRA  
TEL. 501503906  
MAIL: MICHAL.SEIFERT@WP.PL

PROJ.:mgr inż. Michał Seifert  
UPR.: konstr. LBS/0064/PBKb/16

PODPIS:

DATA:  
11.2022

STADIUM:  
INWENTARYZACJA

NAZWA  
OBIEKTU:

BUDYNEK BYŁEGO DWORCA  
KOLEJOWEGO

KATEGORIA OBIEKTU  
XIII+XVIII

INWESTOR

GMINA KARGOWA  
ul. Rynek 33  
66-120 Kargowa

SKALA:  
1:50

ADRES :

66-120 KARGOWA, POW. ZIELONOGÓRSKI  
ul.Przemysłowa, dz. nr 518/4; 518/5

NR RYSUNKU:

TYTUŁ  
RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A

NUMER  
STRONY:

A.10