

P	PODŁOGA W TOILECIE
	PIŁYTA CERAMICZNA – 1,0 CM
	WYLEWA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ – 4,0 CM
	IX FOLIA PE
	STYROPIAN TWARDY – 4,0 CM
	IZOLACJA THERMOZSTANOWA
	BETON BIO ZARĘBY NA GŁADKO – 10 CM
	KRYSTALOWE PŁYTY 8-16MM – 10 CM
	PIESZK UBIITY – 5 CM
	BRĄTNY UBIITY
P2	PODŁOGA W PIWICY
	ŁEŻA KIEROWA UKŁADANA W JODEKĘ, 8,0 CM
	PIESZK UBIITY – 5,0 CM
	BETONOWA
	TERMOIZOLACJA KERANZIT – 10,0 CM
	BRĄTNY UBIITY
P3	PODŁOGA W GANKU
	POSADZKA Z KAMIEŃA WAPNIEGO SORTOWANEGO, Z GÓRNYCH POWIERZCHNI WYKONANA O WYMIARACH 200X210 (MIN 15X15X10) – 10,0 CM
	PODKŁAD Z CHŁODNEGO BETONU – 10,0 CM
	PIESZK UBIITY – 5,0 CM
	BRĄTNY UBIITY
S1	STROP DREWNIANY
	DESKOWANIE NA GÓRNEJ POWIERZCHNI BIEŁEK
	BEŁKI STROPOWE ISTNIEJĄCE/PROJEKTOWANE
	PAROIZOLACJA
	WĘTNA MINERALNA WIEKKA 8CM
	DESKOWANIE STROPU W PÓŁCIE WŚS BEŁKI
S2	STROP DREWNIANY NAD PODZIEMKĄ
	BETONOWA
	PRZESTRZEŃ DYSTANSOWA – 0,5CM
	WĘTNA MINERALNA – 20 CM
	PAROIZOLACJA – FOLIA PE
	DESKOWANIE
	STROP DREWNIANY ISTNIEJĄCY NG POLI KONSTRUKCJI
S3	ŚCIANA PIWICY
	FOLIA KIEBŁKOWA
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	TYNK WAPIENNA REKONSTRUKCJA
S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY DREWNIANE Z DESKOWANIEM WŁG PEROWNIEGO RYSUNKU
	FOLIA PAROIZOLACyjNA
	PISTYLA POWIERZCHNIA 2 CM
	TERMOIZOLACJA – WĘTNA MINERALNA 0,055 GR 8CM
	PŁYTA GIPSOKARTONOWA – GR 2 CM
S1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA – LEKKE
	PŁYTA GIPSOKARTONOWA
	WĘTNA MINERALNA
	PŁYTA GIPSOKARTONOWA
S1	ŚCIANY WEWNĘTRZNE WAPNIANE – SZACHT
	TYNK GIPSOWY
	ŚCIANA WAPNIOWA GR 12
	TYNK GIPSOWY
D1	DACH NIEOCIEPLONY
	BŁACHA TYTANOWA – CIENKOWA 0,7 MM
	ŁĄCZONA NA BIEŁEK STÓJĄCY
	DESKOWANIE PEŁNE 24MMX160 MM – 2,5 CM
	KROKOWE
B1	BALKONY, WERANDA
	DESKA ŚWIERKOWA O SZER 25- 30 CM NA STYK
	BIEŁE DO LEŻĄKOW O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI 8 – 15 CM
	PISTYLA MIĘDZY LEŻĄKAMI – 3,5 CM
	KONSTRUKCJA BALKONU


NR POL.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTK./m2
1.1	EXPLOZACJA	30.62 m2
1.2	KOMUNIKACJA	20.27 m2
1.3	SALA MULTIMEDIALNA	14.54 m2
1.4	SALA KONF./WARSZTATY	18.50 m2
1.5	POM. OBSERWACJI NIETOPERY	3.25 m2
1.6	EXPLOZACJA	11.34 m2
1.7	GANK	4.33 m2

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA 92,07 m2

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE WAPNIANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DREWNIANE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY WAPNIANE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKE (SK)
- OCIEPLENIE ŚCIANY OD WEWNĄTRZ


– OZNACZENIE DRZWI I OKEN Z LITERĄ "P" – OZNACZENIE DRZWI PROJEKTOWANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH



UWAGI:

2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRAZOWYMI
3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus	ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków
tel/fax: +48 12 83 11 035 e-mail: biuro@architek-modus.pl	
TEMAT	REMONT PRZEBUDOWA IZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
	WILLI GRZYBOWSKA, NA OBIEKT BADAWCZO-EDUKACYJNY
	CENTRUM NIETOPERY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES	W RAMACH ZŁOŻENIA INWESTYCJA ODTWORZENIA ZABITKOWEJ WILLY GRZYBOWSKA
INWESTOR	OLCOWSKI PARK NARODOWY, OLCOW 9, 32-045 SIŁOSZOWA
Tytuł	PROJEKTOWANY- RZUT PARETRU
PROJEKTOWY	mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSEK
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWIŃSKA
BRANŻA	ARCHITEKTURA
DATA	11.2023 r
FAZA	PB
SKALA	1 : 50
NR RYSUNKU	A.1.2



- P1** PODŁOGA W TOILECIE

PŁYTA CERAMICZNA – 1,0 CM

WYLEWA BETONOWA PRZECIOWA SIŁKA – 4,0 CM

IX FOLIA PE

STROPIA TWARDA – 4,0 CM

ZŁ. PŁYTA TERMOIZOLACyjNA

BETON BIO ZARĘBY NA GŁADKO – 10 CM

KRYSTALOWE PŁYTA 8-16MM – 10 CM

PIESZK UBIITY – 5 CM

GRUNT UBIITY
- P2** PODŁOGA W PIWICY

CIEPŁA KILIMBEROWA UKŁADANA W JODŁEK, 8,0 CM

PIESZK UBIITY – 5,0 CM

GEOMETRIJA

TERMOIZOLACJA KERANZIT – 10,0 CM

GRUNT UBIITY
- P3** PODŁOGA W GANKU

POSADZKA Z KAMIEŃA WAPNIEGO SORTOWANEGO, Z GŁĘBOKĄ POWIERZCHNIĄ WYKONANĄ O WYMIARACH 20X20X10 (MIN 15X15X10) – 10,0 CM

PODKŁAD Z CHUDOŁO BETONOWE – 10,0 CM

PIESZK UBIITY – 5,0 CM

GRUNT UBIITY
- S1** STROPIE DREWNIANY

DESKOWANIE NA GÓRNEJ POWIERZCHNI BIEŁEK

BIEŁA STROPIOWE ISTNIEJĄCE / PROJEKTYWNE

PAROIZOLACJA

WĘTNA MINERALNA WIEKKA 8CM

DESKOWANIE STROPU W PÓŁCIE WIS. BIEŁKI
- S2** STROPIE DREWNIANY NAD PODCZESZCZĄ

GEOMETRIJA

PRZESTRZEŃ DYSTANSOWA – 0,50 CM

WĘTNA MINERALNA – 20 CM

PAROIZOLACJA – FOLIA PE

DESKOWANIE

STROPIE DREWNIANY ISTNIEJĄCY W PÓŁCIE KONSTRUKCJI
- S3** ŚCIANA PIWICY

FOLIA KIEBŁKOWA

PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA

TYNK WAPNIO-CEMENTOWA
- S2** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY DREWNIANE Z DESKOWANIEM

WŁÓKNO WŁÓKNO

FOLIA PAROIZOLACyjNA

PŁYTA POWIERZCHNI 2 CM

TERMOIZOLACJA – WĘTNA MINERALNA 0,05 GR 8CM

PŁYTA GIPSOKARTONOWA – GR 2 CM
- S1** ŚCIANA WEWNĘTRZNA – LEKKIE

PŁYTA GIPSOKARTONOWA

WĘTNA MINERALNA

PŁYTA GIPSOKARTONOWA
- S1** ŚCIANY WEWNĘTRZNE WAPNIOWE – SZACHT

TYNK GIPSOWY

ŚCIANA WAPNIOWA GR 12

TYNK GIPSOWY
- D1** DACH NIEOCIEPLONY

BŁACHA TYTANOWA – CIENKOWA 0,7 MM

ŁĄCZONA NA PAREK STOJĄCY

DESKOWANIE PEŁNE 24MMX160 MM – 2,5 CM

KROKOWE
- B1** BALKON, WERANDA

DESKA ŚWIERKOWA O SZER. 25- 30 CM NA STYK

BIEŁA DO LEŻĄKÓW O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI 8 – 15 CM

PŁYTA MIĘDZY LEŻĄKAMI – 3,5 CM

KONSTRUKCJA BALKONU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR POM.	NAZWA POWIERZCHNI	POW. UŻYTKOWA [m ²]
2.1	EKSPOZYCJA	18,25 m ²
2.2	PRZESTRZEŃ KOMUNIKACyjNA	26,13 m ²
2.3	PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA	17,98 m ²
2.4	POM. BIUROWE	15,40 m ²
2.5	POM. OBSERWACyjNI NIEOTOPERZY	14,14 m ²
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA		91,93 m ²


LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE WAPNIOWE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DREWNIANE
- PROJEKTYWNE ŚCIANY WAPNIOWE
- PROJEKTYWNE ŚCIANY LEKKIE (GK)
- OCIEPLENIE ŚCIAN OD WĘWĄTRZ
- OZNACZENIE DRZWI I OKEN Z UŁYTA "P"
- OZNACZENIE DRZWI PROJEKTYWNE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH

PDW1






- UWAGI:**
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
 4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus ul. Narciarska 21/134, 31-579 Kraków tel/fax: +48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architek-modus.pl	
TEMAT	REMONT PRZEBUDOWA IZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WILLI GRZYBOWSKA NA OBIEKT BADAWCZO-EDUKACYJNY CENTRUM NIEOTOPERZY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZŁOŻENIA INWESTYCJA ODTWORZENIA ZABITKOWEJ WILLI GRZYBOWSKA
ADRES	OLCOW 21, SKALA
INWESTOR	OLCOWSKI PARK NARODOWY, OLCOW 9, 32-045 SIŁCZOWA
Tytuł	PROJEKTOWANY - RZUT PIĘTRA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSEK
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. AGENIESKA SOWINSKA
BRANŻA	ARCHITEKTURA
DATA	11.2023 r.
FAZA	PB
SKALA	1 : 50
NR RYSUNKU	A.1.3
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAJONIE NIEZADOKONNOŚCI SPRAWDZIĆ SIĘ Z PROJEKTEM WZGLĘDNE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTYWISTĄ W RAMACH WZRODU AUTORSKIEGO	



ZESTAWIENIE POMIARÓW	
NR POM.	NAMNA POMIESZCZENIA
0.1	KOMUNIKACJA
0.2	INFORMACJA SŁĘP Z PAMIĄTKAMI
0.3	POM. OSSERWACJI NIEOPŁERZY
0.4	MAGAZYN
0.5	WC
0.6	POM. TECHNICZNE
	ŁĄCZNA POWIERZCHNIA
	74,1 m ²

LEGENDA:


- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | - | SZCZEPY ISTNIEJĄCE MUROWANE |
|  | - | SZCZEPY ISTNIEJĄCE DREWNIANE |
|  | - | PROJEKTOWANE SZCZEPY MUROWANE |
|  | - | PROJEKTOWANE SZCZEPY LĘKKE (GŁ) |
|  | - | OCEPLENIENIE SZCZEPY OD WNIEMATYZ |

OZNACZA DRZWI PROJEKTOWANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH


UWAGI:

2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

[illegible]




ELEWACJA WSCHODNIA – FRONTOWA




ELEWACJA POŁUDNIOWA

- UWAGI:**
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAMAWIĘ W OPISIE TECHNICZNYM
 4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE



modus BUREAU ARCHITECTURALNE		ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków (tel/fax: +48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architect-modus.pl)	
TEMAT:		REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WILLI GRZYBOWSKA, NA OBIEKT BADAWCZO - EDUKACYJNY CENTRUM NIEOPERZA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA: INWESTYCJA ODWROTZENIOWA ZABYTKOWEJ WILLY GRZYBOWSKA	
APRES	OLCOWY 21, SKALA		
INWESTOR	OLCOWSKI PARK NARODOWY, OLCOW 9, 32-046 SIŁOSZOWA		
Tytuł: PROJEKTOWANIE - ELEWACJE			
PROJEKTOWK	mgił hz, arch. MIROSŁAW MACIOŚZEK	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgił hz, arch. MIROSŁAW MACIOŚZEK		MPOLAD0902010	
SPRACOWAŁA: arch. AGNIESZKA SOJNISKI		UPRAWNIENIA	PODPIS
arch. AGNIESZKA SOJNISKI		MPOLAD0802011	
BRANŻA	DATA	FAZA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	11.2023	PB	
SKALA		1 : 50	A 3.1
WYKONANO: SKANOWAŁO NA BUDOWIE I ZAPISANO W RAMACH PROJEKTOWANIA WZROSTKIE: ZAMAWIĄ, UZDOWNIŁ, Z PROJEKTUJĄCĄ I W RAMACH WYKONANIA AUTORSKIEGO			



<p>P1 PODŁOGA W TOILECIE</p> <p>PIRYLA CERAMICZNE – 10 CM WYLEPIA BETONOWA ZAROBOWA SIATKA – 40 CM IX FOLIA PE STYROPAN TWARDY – 4,00M XI PAPA TERMOIZOLACYJNA BETON BIO ZABITY NA GARDKO – 10 CM KRUSZYWO PŁUKANE 8-16MM – 10 CM PASER UBITY – 5 CM GRUNT UBITY</p>	<p>S3 SCIANA PIRNOC</p> <p>FOLIA KIEBEKOMA SCĄNY ISTNIEJĄCE TYNK WAPENNY RENOWACYJNY</p>
<p>P2 PODŁOGA W PIKNICY</p> <p>CIEPŁA KLINKEROWA UKŁADANA W JODŁKĘ, 80,0 CM PASER UBITY – 5,0 CM GEOWOŁNO TERMOIZOLACJA KERAPYLT – 10,0 CM GRUNT UBITY</p>	<p>S2 SCIANA ZEWNĘTRZNE</p> <p>ISTNIEJĄCE SCĄNY DREWNIANE Z DESKOWANIEM WGS PRZEMOJNEGO PRZYSINKU FOLIA PAROIZOLACYJNA PISTWA POWIETRZNA 2 CM TERMOIZOLACJA – WĘSNA MINERALNA 0,036 GR 8CM PIRYLA GIPSOKARTONOWA – GR 2 CM</p>
<p>P3 PODŁOGA W GANKU</p> <p>POSADZKA Z KAMIEŃA WAPENNEGO SORTOWANEGO, Z GÓRĄ POWIERZCHNIĄ WYKONANĄ O WYMIARACH 20020X10 (MM 15X15X10) – 10,0 CM PODKŁAD Z CHŁODZEGO BETONU – 10,0 CM PASER UBITY – 5,0 CM GRUNT UBITY</p>	<p>S1 SCIANA WEWNĘTRZNE MUROWANE – SZACHIT</p> <p>TYNK GIPSOWY SCIANA MUROWANA GR 12 TYNK GIPSOWY</p>
<p>S1 STROP DREWNIANY</p> <p>DESKOWANIE NA GÓRNEJ POWIERZCHNI BIEŁEK BIEŁKI STROPOWE ISTNIEJĄCE/ PROJEKTOWANE PROIZOLACJA WĘSNA MINERALNA WĘSKA 8CM DESKOWANIE STROPU W PŁOCOWE WYS. BIEŁKI</p>	<p>D1 DACH NIEOCIEPLONY</p> <p>BLACHA TYTANOWA – CIENKOKA 0,7 MM ŁĄCZONA NA RÓBIEŻ SŁOJOWY DESKOWANIE PENE 22MMX160 MM – 2,5 CM KROKOWE</p>
<p>S2 STROP DREWNIANY NAD PODCZESZEM</p> <p>GEOWOŁNO PRZESTRZEŃ DYSTANSOWA – 0,50M WĘSNA MINERALNA – 20 CM PROIZOLACJA – FOLIA PE DESKOWANIE STROP DREWNIANY ISTNIEJĄCY WGS FOLI KONSTRUKCYJNY</p>	<p>B1 BALKON, WERANDA</p> <p>DESKA ŚWIERKOWE O SZER 25- 30 CM NA STYK BITE DO LEPARKO O ZMIENNEJ WYSOKOSCI 8 – 15 CM PISTWA MIĘDZY LEPARKAMI – 3,5 CM KONSTRUKCYJA BALKONU</p>

UWAGI:

2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM

4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus
ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków
tel/fax: +48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekti-modus.pl

TEMAT
RENOWT PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
WILLI GRZYBOWSKA, NA OBIEKT BADAWCZO - EDUKACYJNY
CENTRUM NIEOTPERZA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH ZADANIA INWESTYCJA ODWYWOZOWANIA ZABITKOWEJ WILLI GRZYBOWSKA

ADRES
OLCOW 21, SKALA

INWESTOR
OLCOWSKI PARK NARODOWY, OLCOW 9, 32-045 SŁUSZOWA

Tytuł
PROJEKTOWANY-PRZEKROJ A-A

PROJEKTANT
mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSEK
upr do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej
MFOIA/090/2010

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWIŃSKA
upr do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej
MFOIA/088/2011

BRANŻA
ARCHITEKTURA

DATA
11.2023 r







FAZA
PB


SKALA
1 : 50

nr rysunku
A.2.2

**WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAJE NIEZODNOŚCI SKONSTATOWAĆ, SŁ Z PROJEKTANTU
WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO**










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

SYMBOL	Dz1.1		Dz1.2		Dz2.1		Dz2.2		Dz3.1		Dz3.1N	
WIDOK OD ZEWNĄTRZ												
WYMIAR W ŚWIE TLE OŚCIEŻNICY (SxH) [mm]	105x185		78x172		96x188(222)		94x215		80x200		80x200	
WYMIAR W ŚWIE TLE OŚCIEŻY (SxH) [mm]	130x194		90x180		102x228		106x221		96x206		96x206	
SZTUK	OTWIERALNOŚĆ	LEWE	PRAW E	LEWE	PRAW E	LEWE	PRAW E	LEWE	PRAW E	LEWE	PRAW E	
	PIWNICE	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	PARTER	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
	PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	
	RAZEM SZT	1		1		1		1		2		
OPIS:												
DRZWI BALCONOWE NOWE – NA WZÓR dz3.1												



- UWAGI:**
- 2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - 3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
 - 4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus <small>WYSTĘPIEŁ MIESZKANIA</small>		ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków tel/fax: + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl	
TEKST	REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WILLI GRZYBOWSKA, NA OBIEKT BADAWCZO - EDUKACYJNY „CENTRUM NIETOPERZA” WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA: INWESTYCJA ODTWORZENIOWA ZABYTKOWEJ WILLI „GRZYBOWSKA”		
ADRES	OLCÓW 21, SKALA		
INWESTOR	OLCOWSKI PARK NARODOWY, OLCÓW 9, 32-045 SULOSZOWA		
TYTUŁ	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DRZWIJ- ZEWNĘTRZNEJ		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSEK	UPRZEMNIENIA MPOJA/090/2010	
upr do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej		PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA SOVINSKA	UPRZEMNIENIA MPOJA/088/2011	
upr do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej		PODPIS	
BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA
ARCHITEKTURA	11.2023 r	PB	1 : 50
			NR RYSUNKU
			Az 1.1
WMIAR SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONKRETNIĆ, ŚC Z PROJEKTANTEM NIEZGODNOŚĆ ZAPOWIEDZIEĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH INWESTYCJI AUTORSKIEJ			

SYMBOL	Dw1.1	DPw1.1	Dw1.2	Dw1.3	Dw1.4	Dw2.1	Dw2.2	Dw2.3	DPw3.1
WIDOK OD ZEWNĄTRZ									
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (SxH) [mm]	85x188	85x188	66x178	67x193	63x188	88x194	86x186	86x186	88x176(202)
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (SxH) [mm]	97x194	97x194	87x186	89x199	72x192	106x200	104x192	104x192	102x206
SZTUK	OTWIERALNOŚĆ	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
	PIWNICE	1	1	1	—	—	—	—	—
	PARTER	—	—	—	—	—	2	1	—
	PIĘTRO	—	—	—	—	—	—	—	4
	RAZEM 42 SZT	2	1	1	1	1	2	2	6
OPIS:	DRZWI PROJEKTOWANE								
									ISTNIEJĄCE SKRZYDŁA DO ZAMONTOWANIA W NOWEJ LOKALIZACJI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

1. SCHEMAT OKNA POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ

SYMBOL	01	02	03	04	05	05N	06	07
WIDOK OD ZEWNĄTRZ								
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY dla drzwi wymiar pionowy do progu (SxH) [cm]	90x40	85x120	88x115	156x146	80x130	80x130	80x134	81x90
SZTUK								
	PIWNICE	2	2	-	-	-	-	-
	PARTER	-	-	3	4	3	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	8	2
	RAZEM	1	2	3	4	3	8	2
OPIS:	OŚCIEŻNICOWE	OŚCIEŻNICOWE Z LUFKIKIEM	OŚCIEŻNICOWE	OŚCIEŻNICOWE	OŚCIEŻNICOWE	OŚCIEŻNICOWE	OŚCIEŻNICOWE	
Okno zastąpione oknem 05N								

UWAGI:

2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

<div>modus</div> <div>INŻYNIERIA W OŚWIETLENIU</div>		ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków tel/fax: +48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl	
TEKST	REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WILLI GRZYBOWSKA, NA OBIEKT BADAWCZO - EDUKACYJNY „CENTRUM NIETOPERZA” WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA: INWESTYCJA ODTWORZENIOWA ZABYTKOWEJ WILLI „GRZYBOWSKA”		
ADRES	OLCÓW 21, SKALA		
INWESTOR	OLCOWSKI PARK NARODOWY, OLCÓW 9, 32-045 SULOSZOWA		
TYTUŁ	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSZEK	UPRZEMNIENIA	MPOL/090/2010
upr do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej		PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWIŃSKA	UPRZEMNIENIA	MPOL/098/2011
upr do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej		PODPIS	
BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA
ARCHITEKTURA	11.2023 r	PB	1 : 50
WMIAR SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONKURTOWAĆ SEC Z PROJEKTANTEM			NR RYSUNKU
WZSTYPIE ZMIAN UŻYTKOWAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH WZORU AUTORSKIEGO			Az 1.3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: [120610_5] Skala

Obreb: 0008 Ojców

Dz. ewid.: 214/1, 2/2, 2/3, 2/4, 477 i inne

Skala 1:500

Sekcja: 7.128.10.03.4.1, 7.128.10.03.4.3,

7.128.10.03.4.4

ID pracy: 6640.14759.2022

UKŁAD WSP. PL-2000

UKŁAD WYSOKOŚCI – PL-Kronstadt 86

UWAGA:


- granice działek ewid. wg wektorowej mapy ewidencyjnej
- niniejsza mapa nie może służyć do projektowania budynków
- usytuowanych w odległości równej bądź mniejszej 4.0 m
- oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych
- w odległości równej bądź mniejszej niż 3.0 m od granic nieruchomości
- Nie wykonano badania KW
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych
- nie wykazanych na niniejszej mapie
- urządzeń podziemnych, które nie zostały
- zgłoszone do inwentaryzacji.

Stan na dzień 02.12.2022r.

Wykonał: 15.12.2022r.

Geo Projekt

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
m2. Marcin Kołosa
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1/514
tel. 0-604-236-780 e-mail: marcin.kolosa@interia.pl
NIP 7359227942920 REGON 120240783



7.128.10.03.4.1 X= 5564250

7.128.10.03.4.3

7.128.10.03.4.4

- LEGENDA:
- ZAKRES PIENIOWEGO PODKOŁENIA
 - ZAKRES INWESTYCJI
 - 1 - BUDYNEK OBEJTY OGRANICZENIEM
 - OBIEKTY ISTNIEJĄCE NIE OBEJTE PROJEKTEM
 - 2 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARSTWA
 - NAWIERZCHNIA UTYWAROWA - DOJAZD DO WILLY
 - GRZYBOWSKICH
 - PROJEKTOWANIE Z DROGI PUBLICZNEJ
 - DOJAZD DO MIEJSC POSTOJOWYCH
 - DOJAZD
 - ISTNIEJĄCY TEREN BIOLOGICZNE CZYNNOY
 - ISTNIEJĄCY TEREN WOD RYNNYCH
 - KORYTO POTOKU PRĄDNIK
 - KORYTO MŁOTOWNIK
 - ISTNIEJĄCE WIEŚCZA DO BUDYNKU
 - MIEJSCA POSTOJOWE
 - ISTNIEJĄCY WIĄZD
 - W BUDOWNIA I DEMONTARZE
 - SM - ŚMIECIWNIK
 - UZBUDOWIENIE TERENU INFRASTRUKTURA ISTNIEJĄCA - BEZ ZMIAN
 - ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOGOSPODARSTWA PRZEWIĄCZ
 - ISTNIEJĄCA SIEĆ PRZEWIĄCZ GAZU
 - ISTNIEJĄCE PRZEWIĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
 - ISTNIEJĄCY PRZEWIĄCZ PRĄDU

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:

UWAGI:

1. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM
3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus

ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków
tel/fax. +48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekt-modus.pl

TEMAT: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA,

NA OBIEKT BADAWCZY - EDUKACYJNY ZABYTKOWEJ, CENTRUM NIEOPERZA-

WILLY GRZYBOWSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA:

INWESTYCJA ODTWORZENOWA ZABYTKOWEJ WILLY, GRZYBOWSKA

ADRES: OJCÓW 21, SKALA

INWESTOR: OJCOWSKI PARK NARODOWY, OJCÓW 9, 32-045 SUŁOZOWA

TYTUŁ: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWYŁ	mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSEK	UPRAWNIENIA	MP-01A/08/2010	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWINSKA	UPRAWNIENIA	MP-01A/08/2011	PODPIS
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	FAZA	SKALA
ARCHITEKTURA	11.2023 r	PB	1 : 500	PZT 1
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SYGNALIZOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM				
WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH WZROBU AUTORSKIEGO				

Proświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.14759.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA KRAKOWSKI	
Wykonawca prac geodezyjnych	Inż. Marcin Kołosa 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1/514 tel. 604-236-780 NIP 735-227-42-20	
Nr oraz data sporządzenie dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	6640.14759.2022.202885	17.01.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac		