

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pałecznicza Kolonia KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE  
ADRES INWESTYCJI : Pałecznicza Kolonia, powiat lubartowski, gmina Niedźwiada, działki gruntu nr 21 i 42  
INWESTOR : Gmina Niedźwiada  
ADRES INWESTORA : Niedźwiada Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada  
BRANŻA : Drogowa

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Barbara Mroczek  
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2025

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys Inwestorski wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).

## ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE:

Kosztorys Inwestorski wykonano przy zastosowaniu kosztorysowych norm nakładów rzeczowych określonych w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.

Przy ustaleniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano:

- stawkę roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud jako średnie,
- ceny materiałów i sprzętu wg publikacji Sekocenbud jako średnie oraz ceny z rynku lokalnego,
- ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu,
- wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku wg publikacji Sekocenbud jako średnie.

Tabele elementów scalonych, sporządzono w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do rodzajów robót oraz tabelę zbiorczą wartości działów robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.02.2025

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pałecznica Kolonia.

Zakres:

- budowa nawierzchni drogowej bitumicznej szerokości 3,0 m,
- budowa nawierzchni drogowej bitumicznej szerokości 2,80 m.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	D.01.01.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Osługa geodezyjna wraz z dokumentacją powyko-	km		
d.1	01a		nawczą (715,0+233,0)/1000	km	0,95	
					RAZEM	0,95