5W

SALA OPERACYJNA Nr 7
63,5 m²

KORYTARZ
16,0 m²

1.27

160
200

2W

1.28

90
200

1.26

1.25

+4,20

1.24

+4,20

1.23

+9,64

REI120

REI120

24

2173

46

REI120

3%

1076.5

1507.5

WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3%

3%

+9,64

46

1076.5

20

1076.5

990

OBUDOWA ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH NA DACHU

REI120

1255

WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3%

811

1076.5

20

1265

801.5

3%

WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

20

449

34

ŚCIANĘ OBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ WYPROWADZIĆ MIN. 30cm
PONAD GÓRNĄ KRAWĘDŹ KLAPY ODDYMIAJĄCEJ

3%

811.5

35

REI60

REI120

+9,64

153

REI60

24

2194

35

44.5

176

713.5

22

116

48.5

+9,64

KLAPA ODDYMIAJĄCA POW. CZYNNA
MIN 1,61m2

:A DYREKTORA
. LECZNICTWA
20.8 m²

B

B

EKRETARIAT
19.7 m²

WICEPREZES
ZARZĄDU
21.4 m²

REI120

PAS NIEPALNY REI60 2m

A

A

1

2

3

B

C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJECTA SP. Z O.O. ul. Kuratowskiej 51,66–400 Gorzów Wielkopolski			
OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW B I D SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ GORZÓW WIELKOPOLSKI GORZÓW WLKP, UL. DEKERTA 1 DZ. NR 111/9, OBR. GÓRCZYN			BRANŻA: A
INWESTOR: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1 66–400 Gorzow Wlkp.			FAZA: P
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTANTKA	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA OLEJNIK SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	W/32/2010	
SPRAWDZAJĄCA	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	21/WPOKK/2012	
RZUT DACHU		1:100	A–03
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 20.03.2025r.		SKALA	NR RYS.