

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia [m²]	Posadzka
1	Komunikacja	3,48	Wykł. PVC
2	Szatnia 1	15,38	Wykł. PVC
3	WC 1	5,39	Wykł. PVC
4	Pom. sanitarne 1	9,89	Wykł. PVC
5	Pom. gospodarcze	4,45	Wykł. PVC
6	Pom. gospodarcze	7,24	Wykł. PVC
7	Szatnia 2	15,38	Wykł. PVC
8	Pom. sanitarne 2	9,89	Wykł. PVC
9	WC 2	5,39	Wykł. PVC
	SUMA	76,49	

1. Podgrzewacz wody typ Viking E150 pionowy o poj. 150l
z grzałką elektryczną 2,0kW z zawór bezp.i zaworem zwrotnym prod. Biawar
Za wyjściem z podgrzewacza zamontować mieszacz wody, temp. max.38°C
2. pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.pojedyńczy OW 5.1
podumywalkowy o mocy 2,2kW prod. Biawar

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
BUDÓW I ROBÓT
ROMAN MĄDRY
BLĘKWIT, UL. SŁONECZNA 6, 77-400 ZŁOTÓW
www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl

TEMAT:	Rzut przyziemia - Instalacje wod.-kan.
OBIEKT:	Szatnia kontenerowa
INWESTOR:	Gmina Tarnówka ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka
ADRES:	m. Tarnówka, gm. Tarnówka dz. nr ew.1344/1
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Podharski nr upr. WKP/0271/POOS/14
SPRAWDZAJĄCY	inż. Marek Podharski nr upr. 273/78/Pw

DATA OPRACOWANIA:	NR RYSUNKU:	SKALA RYSUNKU:
marzec 2025	S-4	1:50