



MARZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOŚ-III.7430.11.2022.MM



Szczecin, dn. 29 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 4 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 z 2011 r., poz. 1696 ze zmianami), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Jarosława Wagnera, działającego z pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, uwzględniając wymaganą ustawą Prawo geologiczne i górnicze opinię Prezydenta Miasta Szczecin (postanowienie datowane na dzień 8 czerwca 2021 r. (data wpływu do organu: 10 czerwca 2022 r.), znak WOŚr-V.6570.13.3.2022.HB)

z a t w i e r d z a m

„Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin”, obejmujący:

1. wykonanie techniką obrotową z użyciem płuczki wiertniczej otworu wiertniczego do głębokości 1950,0 m \pm 10%, przeznaczonego na otwór Szczecin GT-2 zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu robót geologicznych;
2. pobór prób okruchowych co 10 m do głębokości 1730,0 m, a w interwale 1730,0 – 1950,0 m co 5 m;
3. pobór rdzeni wiertniczych (100 mb) w interwale 1730,0 – 1950,0 m;
4. przeprowadzenie pięciu zestawów badań geofizycznych;
5. pomiar głębokości do ustalonego lustra wody w otworze przed pompowaniem oczyszczającym po zafiltowaniu i pompowaniem pomiarowym;
6. przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, ewentualnego zabiegu kwasowania, pompowania oczyszczającego po zafiltowaniu oraz pompowania pomiarowego wraz z pomiarami wydajności, położenia dynamicznego zwierciadła wody i temperatury wody na wypływie z otworu;
7. stabilizację zwierciadła wody po zakończeniu pompowania;
8. pobór 3 prób wody termalnej (1 próbka podczas pompowania oczyszczającego, 2 próbki podczas pompowania pomiarowego, na początku pompowania i pod koniec jego realizacji) i 1 próby gazu wydzielającego się z wody termalnej;
9. terenowe pomiary własności fizyczno-chemicznych wody oraz badania laboratoryjne prób wody, gazu i skał;
10. wykonanie prac geodezyjnych;
11. opracowanie dokumentacji geologicznej.

Projektowane roboty mają być wykonane na dz. nr 6/2 obręb 4084, gmina m. Szczecin, powiat m. Szczecin pod nadzorem geologicznym, zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie robót geologicznych i realizowane według przedstawionego w nim harmonogramu.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. (+48 91) 44 10 200
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Do projektowanych robót geologicznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze dotyczące zakładu górniczego i jego ruchu, ponieważ służą poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin oraz wykonywane będą do głębokości większej niż 100 m. Niniejsza decyzja nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań wynikających z przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz innych ustaw, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, wód, przyrody itd.

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić gdy decyzja niniejsza stanie się ostateczna oraz po dwóch tygodniach od daty zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia. Zamiar ten należy zgłosić, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentowi Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. Brak zgłoszenia zagrożony jest karą grzywny.

Zobowiązuje się wykonawcę robót geologicznych do bieżącego przekazywania Państwowej Służbie Geologicznej:

1. danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym robót geologicznych – w terminie nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania, w postaci papierowej i elektronicznej;
2. próbek uzyskanych w wyniku wiercenia otworu Szczecin GT-2, tj. prób okruchowych w ilości co najmniej ½ objętości próby oraz rdzeni wiertniczych w ilości co najmniej ½ rdzenia przeciętego zgodnie z płaszczyzną równoległą do osi walca, pozostające w stanie nienaruszonym, bez śladów opróbowania tej części rdzenia - wraz z aktualnym profilem geologicznym otworu wiertniczego, na którym zaznaczono miejsca dokonania opróbowania, w terminie nie później niż 60 dni od dnia ich uzyskania, poprzez fizyczne dostarczenie próbki;
3. wyników badań próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych - w terminie nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania, w postaci papierowej i elektronicznej.

Forma i tryb przekazywania próbek oraz zakres, format i tryb przekazywania danych geologicznych, a także wyników badań próbek muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 903).

O zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych należy zawiadomić, zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Państwową Służbę Geologiczną. Zawiadomienia należy dokonać na piśmie, najpóźniej w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.

Po wykonaniu robót geologicznych i badań w celu ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych należy opracować dokumentację geologiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033). W przypadku, gdy projektowane roboty geologiczne nie zakończą się udokumentowaniem zasobów wód termalnych należy opracować dokumentację geologiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020, poz. 2449).

Ustalam czas ważności decyzji do dnia 29 czerwca 2027 r.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. (+48 91) 44 10 200
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji z uwagi na uwzględnienie w całości wniosku strony.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zmianami) zwolniono od opłaty skarbowej.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariusz Adamski

Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Wagner – pełnomocnik Gminy Miasto Szczecin + 1 egz. projektu
2. aa + 1 egz. projektu

Do wiadomości: - ePUAP

1. Minister Klimatu i Środowiska
2. Prezydent Miasta Szczecin
3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. (+48 91) 44 10 200
srodowisko@wzp.pl

Potwierdza się zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zmianami)

Adres korespondencyjny:
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl