

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.”

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu doka z otwartą skrzynią na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

1. Wymagania, jakie określił Zamawiający:
 - 1) rok produkcji 2024/2025
 - 2) Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, niepoddawany jakimkolwiek naprawom blacharsko-lakierniczym jak i mechanicznym, wolny od wad technicznych i prawnych, na dzień dostawy spełniając warunki techniczne obowiązujące w Polsce, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2023 r., poz.1047 ze zm.) umożliwiającym rejestrację pojazdów. Kopia świadectwa homologacji typu pojazdu WE dostarczona będzie wraz z dostawą pojazdu.
 - 3) Wykonawca dostarczy pojazd wraz z wymaganim wyposażeniem na własny koszt do siedziby Zamawiającego przy ul. Tanowskiej 8 w Policach – Baza Grupy Remontowej wraz ze wszystkimi dokumentami w języku polskim wymaganymi do zarejestrowania pojazdu (książką serwisową i gwarancyjną, aktualnym świadectwem homologacji oraz instrukcją obsługi).
 - 4) Zamawiający dopuszcza możliwość odebrania pojazdu przez upoważnione osoby nie dalej niż w Szczecinie.
 - 5) Dostarczony pojazd danej marki musi posiadać minimum jeden autoryzowany serwis (gwarancyjny) w promieniu 50 km od siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (wymagane minimum):
 - 1) Nadwozie:
 - a) kierownica po lewej stronie
 - b) liczba drzwi: 4
 - c) przystosowane do przewozu minimum **6 osób**
 - d) rodzaj Doka z otwartą skrzynią ładunkową, przystosowane dla działalności, w której oprócz wyposażenia i materiałów można przewozić także załogę.
 - e) 2 osiowe,
 - f) wyposażone w hak holowniczy
 - 2) Wymiary:
 - a) szerokość całkowita: maksimum do 2200 mm
 - b) długość całkowita: maksimum do 5549 mm
 - c) dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg
 - 3) Silnik:
 - a) spalinowy, czterocylindrowy, zasilany olejem napędowym
 - b) pojemność skokowa minimum 1950 cm³
 - c) moc minimum 145 KM
 - d) norma emisji spalin co najmniej EURO VI

- 4) Układ napędowy:
- a) napęd na tylną lub przednią oś
 - b) skrzynia biegów: manualna
- 5) Lakier
- a) Kolor jasny: biały/ szary/srebrny
- 6) Wyposażenie (wymagane minimum):
- co najmniej dwa komplety kluczyków umożliwiających dostęp oraz uruchamianie pojazdu
 - system ABS , TCS, ESC, HSA
 - Tylna kamera ułatwiająca parkowanie
 - system wspomagania kierowcy EPAS
 - regulacja wysokości i głębokości kolumny kierownicy
 - poduszka powietrzna kierowcy
 - 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - Klimatyzacja manualna z regulacją temperatury
 - ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
 - Komputer pokładowy – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna
 - Zbiornik paliwa o pojemności min 60 l
 - Zbiornik AdBlue
 - Lusterka boczne
 - Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi
 - Wycieraczki
 - fabryczny centralny zamek zdalnie sterowany
 - radio dotykowe FM/DAB
 - fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth
 - gniazdo elektrycznych 12V
 - Gniazdo USB
 - Fotel kierowcy z możliwością regulacji w co najmniej dwóch kierunkach
 - Immobilizer
 - Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem
 - Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka
 - Przestrzeń ładunkowa – wyposażona w zaczepy mocowania ładunku zgodnych z normami ISO/ DIN
 - Wielofunkcyjna kierownica
 - Koło zapasowe
 - Koła na felgach stalowych + kołpaki
 - Opony letnie
- 7) Skrzynia otwarta z kratą ochronną
- a) Długość – min 3000mm
 - b) Szerokość max 2200mm
 - c) Wysokość burt w przedziale 350-500 mm
 - d) Burty uchylne
 - e) Burta tylna ze stopniem wejściowym
 - f) Na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy oraz konstrukcja umożliwiająca mocowanie ładunku
 - g) Rama pośrednia aluminiowa

- h) Podłoga- sklejki antypoślizgowa dwustronnie foliowana o grubości co najmniej 15 mm
- i) Zabudowa- kratka/klatka, wysokość skrzyni z kratą min. do wysokości dachu kabiny pasażerskiej (słupki aluminiowe, anodowane poprzeczki aluminiowe, profilowane i lakierowane proszkowo) - bez konieczności zabudowy górnej „dachu”
- j) Wyposażona w belkę przeciw najazdową- boczną (osłona boczna antyrowerowa)
- k) komplet błotników z chlapaczami,
- l) kratka osłonowa aluminiowa

3. Warunki gwarancji

- a) na naprawy mechaniczne – minimum 24 miesiące z limitem przebiegu do minimum 120 tys. km
- b) na perforację nadwozia - minimum 24 miesiące bez limitu przebiegu
- c) na powłoki lakiernicze – minimum 24 miesiące bez limitu przebiegu

4. Termin wykonania zamówienia: nie później niż 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

5. Rozliczenia i płatności – zgodnie z umową.

6. Odbiory, odbiór końcowy – zgodnie z umową.

7. Umowa: projekt umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

8. Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części:

- 1) Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że przedmiot zamówienia jest niepodzielny. Brak podziału na części wynika z charakteru dostawy (dostawa jednego samochodu).
- 2) Sytuacja, w której za dostawę odpowiada jeden podmiot, daje większe prawdopodobieństwo sprawniejszej realizacji całości dostawy przedmiotu zamówienia. Ponadto, zamówiony pojazd stanowi w całość jedność i nie ma możliwość rozdzielenia jego elementów np. wyposażenia itp.
- 3) Realizacja dostawy przez jednego wykonawcę pozwoli objąć całość zadania rękojmią/ gwarancją na jednakowych zasadach, przez jeden podmiot. Jest to o tyle istotne, że elementy dostawy będą ze sobą funkcjonalnie powiązane, co mogłoby być źródłem konfliktów dotyczących zakresu odpowiedzialności za ewentualne wady ujawnione w okresie rękojmi/gwarancji.