



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
RZ.ZUZ.4.4210.366.2023.AS

Stalowa Wola, dnia 9 lutego 2024 r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6, 7, 8, art. 401 ust. 1 i 3, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.),
- art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
- art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 162),

po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, reprezentowanego przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,

orzekam

- I. Udzielam dla Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowu otwartego po stronie lewej i prawej od km 11+766 do km 12+404 wraz z budową przepustów pod zjazdami, z lokalizacją na działkach nr ew. 2017/1, 2014/2, 2034/2, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 1647, 1646, 1629, 1628, 1620, 2052/1, 2081, 2018, 2019/1, 2019/2, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, obręb 0007 Wydrza, jednostka ewid. 182003_2 Grębów, powiat tarnobrzieski, województwo podkarpackie, o parametrach:

Parametry rowu					
Element / Zakres prac	Rzędna dna [m n.p.m]	km drogi	Numer działki i obrębu ewidencyjnego	Współrzędne geodezyjne	
				X	Y
strona prawa					
początek nieumocnionego rowu otwartego	150,82	11+766	dz.: 2017/1, 2052/1 obręb: 0007 Wydrza, jedn. ewid. Grębów	5597424.6903	7558559.2749
koniec nieumocnionego rowu otwartego	150,74	12+404	dz.: 2034/2 obręb: 0007 Wydrza, jedn. ewid. Grębów	5597690.7317	7559113.8600
strona lewa					
początek nieumocnionego rowu otwartego	150,82	11+766	dz.: 2017/1 obręb: 0007 Wydrza, jedn. ewid. Grębów	5597433.2967	7558553.3973
koniec nieumocnionego rowu otwartego	150,44	12+404	dz.: 2017/1, 2014/2 obręb: 0007 Wydrza, jedn. ewid. Grębów	5597697.8481	7559106.8252

Parametry przepustów						
km drogi (środek)	Spadek [%]	Długość przepustu	Rzędna początku	Rzędna końca	Współrzędne geodezyjne	
		[m]	[m n.p.m]	[m n.p.m]	X	Y
Przepusty lewostronne:						
11+857,4 11+861,5	0,5	11	151,05	151,10	5597495.2238	7558621.3504
12+041,5	0,5	10	150,72	150,67	5597582.5784	7558776.6283
12+059,7	0,5	7	150,63	150,59	5597583.2320	7558795.2682
12+151,6	0,5	10	150,47	150,42	5597593.3905	7558882.7411
12+180,4	0,5	7	150,42	150,39	5597606.3539	7558907.9485
12+244,5	0,5	7	150,39	150,42	5597640.7839	7558960.8943
12+294,9	0,5	7	150,57	150,60	5597665.4382	7559007.0264
12+372,8	0,5	7	150,57	150,54	5597681.8499	7559082.4170
12+392,9	0,5	7	150,47	150,44	5597690.9720	7559098.1875
Przepusty prawostronne:						
11+826,2	0,5	7	151,00	151,03	5597463.8446	7558605.9699
11+856,6	0,5	9	151,14	151,19	5597486.0846	7558627.5695
11+891,4	0,5	7	151,32	151,36	5597512.8652	7558649.9136
11+944,2	0,5	7	151,56	151,53	5597547.7986	7558686.6542
11+977,6 11+981,8	0,5	11	151,40	151,34	5597561.2835	7558717.5417
12+019,7	0,5	7	151,19	151,15	5597568.2291	7558756.3567
12+066,6 12+070,6	0,5	11	151,03	150,98	5597571.3865	7558803.9022
12+096,6	0,5	7	150,98	150,94	5597570.0130	7558832.1894
12+138,8	0,5	7	150,77	150,73	5597577.1649	7558875.4570
12+199,3	0,5	7	150,73	150,77	5597605.3975	7558930.1408
12+239,5	0,5	7	150,87	150,90	5597628.4671	7558963.7647
12+260,4	0,5	7	150,94	150,98	5597640.3733	7558980.4989
12+279,1	0,5	7	150,98	150,94	5597648.6637	7558996.2024
12+309,4	0,5	7	150,82	150,79	5597656.8396	7559024.0170
12+336,0	0,5	7	150,69	150,66	5597662.2854	7559050.1094
12+357,1	0,5	7	150,66	150,62	5597665.9969	7559070.8161
12+386,2 12+389,9	0,5	11	150,62	150,68	5597678.9339	7559101.5355

dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza”.

II. Pozwolenia udziela się pod następującymi warunkami:

1. Prowadzenia robót w taki sposób, aby realizacja zadania nie spowodowała zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Uporządkowania terenu inwestycji po zakończeniu prac.
3. Utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym.
4. Inwestycja nie może powodować zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich.

III. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Uzasadnienie

Na wniosek Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, reprezentowanego przez pełnomocnika, otrzymany w dniu 19 grudnia 2023 r., uzupełniony w dniu 10 stycznia 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, z lokalizacją na działkach nr ew. 2017/1, 2014/2, 2034/2, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 1647, 1646, 1629, 1628, 1620, 2052/1, 2081, 2018, 2019/1, 2019/2, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, obręb 0007 Wydrza, jednostka ewid. 182003_2 Grębów, powiat tarnobrzieski, województwo podkarpackie, dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza”.

Do wniosku dołączono :

- operat wodnoprawny wykonany w listopadzie 2023 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych oraz operat na płycie CD,
- wypisy z rejestru gruntów,
- opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
- pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2023 r., znak: WPN.670.608.2023.JK.2 wskazujące, iż przedmiotowe zadanie nie kwalifikuje się jako zamierzenie wymagające zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody,
- pełnomocnictwo dla Pana Tadeusza Żak.

Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych określa art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne. Natomiast art. 407 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, a organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i zgodnie z art. 11d ust. 4 ww. ustawy zwolnione jest z konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z danymi zawartymi w dołączonym do wniosku operacie wodnoprawnym przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycję zaprojektowano na obszarze Natura 2000 „Puszcza Sandomierska” (PLB180005). Inwestor na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zgłosił przedmiotową inwestycję do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Z opinii organu wynika, iż przedmiotowe zadanie nie kwalifikuje się jako zamierzenie wymagające zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody- pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2023 r., znak: WPN.670.608.2023.JK.2.

Planowane zadanie nie kwalifikuje się do rodzajów działań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752) mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne. W związku z powyższym odstąpiono od wymogu przedłożenia oceny wodnoprawnej, o której mowa w treści art. 407 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Po analizie złożonej dokumentacji i stwierdzeniu przez organ kompletności wniosku wraz z załącznikami określonymi w art. 407 ustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony o wszczęciu

postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 401 ustawy Prawo wodne zawiadomienie dokonano w formie obwieszczenia. W oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Natomiast na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania została umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy Grębów, Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli jak również na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym żadna ze Stron nie zgłosiła uwag dotyczących przedmiotowego postępowania.

W ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza” zaprojektowano budowę rowu otwartego nieumocnionego po stronie lewej i prawej od km 11+766 do km 12+404 wraz z budową przepustów pod zjazdami. Zaprojektowano rowy o pochyleniu skarp 1:1,5 oraz szerokości dna rowu 0,4 m wraz z ułożeniem przepustów w ciągu rowów pod zjazdami po stronie lewej i prawej z rur PP o średnicy 400mm. Przepusty zakończone będą ściankami czołowymi prefabrykowanymi prostymi. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z pasa drogowego przedmiotowego odcinka drogi powiatowej spływać będą powierzchniowo do budowanych rowów przydrożnych poprzez pochylenie podłużne i poprzeczne jezdni i pobocza, bez szkód na działki sąsiednie. Przedmiotowa droga jest drogą powiatową klasy Z (zbiorcza).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód JCWP „Żupawka” o kodzie PLRW2000102196899 będące monitorowaną częścią wód w złym stanie wód, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto inwestycję zaprojektowano w jednolitej części wód powierzchniowych JCWP RW o kodzie RW200010219669 „Dąbrówka”. Jest to monitorowana, silnie zmieniona część wód, o słabym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym poniżej dobrego, o ogólnym złym stanie wód oraz zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Przedsięwzięcie realizowane jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000135, w dobrym stanie ilościowym, zagrożoną chemicznie nieosiągnięciem celu środowiskowego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrożenia dla celów środowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód, nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Teren inwestycji znajduje się na obszarze Natura 2000 „Puszcza Sandomierska” (PLB180005). Inwestor zgłosił przedmiotowe prace Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Przed wydaniem decyzji dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem warunku określonego w art. 96 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego zgodnie z K.p.a. postępowania administracyjnego oraz w oparciu o przedłożoną dokumentację postanowiono wydać wnioskowane uprawnienia pod warunkami określonymi w decyzji.

W punkcie I. decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. W punkcie II. określono warunki mające na celu prawidłowe wykonanie urządzeń wodnych. Zapis w punkcie

III. decyzji jest spełnieniem wymogu przepisu art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne. W punkcie IV. dokonano zapisu, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne).

Stwierdzono, iż nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia w podanym zakresie i ustalonych warunkach. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Jagiellońska 17, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się z odwołania, które należy wnieść do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.
4. Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) pobrano opłatę w wysokości 250,00 zł.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli

Niniejsza decyzja stała się ostateczna

w dniu 14.03.2024r.

Stalowa Wola, dnia 15.04.2024r.

Kierownik Działu
Zgód. Wodnoprawnych
(podpis)
Elżbieta Lis

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Fabian Zięba

Zastępca Dyrektora

Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

/podpisano podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Tadeusz Żak-pełnomocnik Zarządu Powiatu Tarnobrzskiego.
2. Pozostałe strony według obwieszczenia.
3. Aa.

Do wiadomości otrzymują:

1. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami, PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, 35-103 Rzeszów - decyzja ostateczna.
2. Nadzór Wodny w Tarnobrzegu.

Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:

Nazwa pliku	RZ.ZUZ.4.4210.366.2023.AS decyzja pozwolenie wodnoprawne-sig.pdf
Liczba podpisów	1
Data weryfikacji podpisów	2024-02-09 14:05:32

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2024-02-09 14:05:04
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Fabian Zięba Nazwa organizacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	584624418369519133674553642936487082712788424797
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	-
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	Status: GOOD ArchiveCutOff: 13 Mar 2017 14:07:47 GMT CN=COPE SZAFIR OCSP Responder OZK62 O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. L=Warszawa ST=mazowieckie C=PL - 9 Feb 2024 13:05:31 GMT
Podpis zweryfikowano na dzień	2024-02-09 14:05:29 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

