

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KONSERWACJE INSTALACYJNE					
1		ROBOTY NA INSTALACJI WODNEJ			
1	KNR 4-02	Wymiana głowicy zaworu o śr. 15-25 mm	szt.		
d.1	0124-01	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 4-02	Wymiana uszczelnienia dławicy w zaworze przelotowym lub czepalnym o śr. 15-25 mm	szt.		
d.1	0126-01	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
d.1	0105-01	10	msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm	msc.		
d.1	0105-02	10	msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40-50 mm	msc.		
d.1	0105-03	2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15/20 mm	szt.		
d.1	0109-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 25/32 mm	szt.		
d.1	0109-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-02	Wymiana uszczelnienia złącza rury stalowej o długim gwincie o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0110-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-02	Wymiana uszczelnienia złącza rury stalowej o długim gwincie o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1	0110-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0114-02	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m		
d.1	0114-03	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0133-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0118-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1	0133-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1	0118-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm	szt.		
d.1	0133-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm	szt.		
d.1	0118-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-02	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0120-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-02	Wymiana zaworu czepalnego (wyplywowego) o sr. 15-25 mm	szt.		
d.1	0120-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka	szt.		
d.1	0121-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-02	Wymiana baterii wannowej sciennej z natryskiem wzowym	szt.		
d.1	0121-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-02	Wymiana uszczelki w zaworze przelotowym lub czepalnym o sr. 15-25 mm i uszczelnienie dlawicy	szt.		
d.1	0125-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-02	Wymiana uszczelki w zaworze przelotowym lub czepalnym o sr. 32-40 mm i uszczelnienie dlawicy	szt.		
d.1	0125-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-02	Wymiana uszczelki w zaworze przelotowym lub czepalnym o sr. 50 mm i uszczelnienie dlawicy	szt.		
d.1	0125-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wyplywowego) z zakorkowaniem podejsia o sr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0131-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wyplywowego) z zakorkowaniem podejsia o sr. 25-32 mm	szt.		
d.1	0131-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 0-34	Izolacja rurociagow sr.15/20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.9 mm (E)	m		
d.1	0101-03	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 0-34	Izolacja rurociagow sr.25/32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.9 mm (E)	m		
d.1	0101-05	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNR 4-02	Demontaż i ponowny montaz elektrycznego podgrzewacza wody o pojemnosci 80-160 dm3 na wspornikach nowych	szt.		
d.1	0141-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-02	Demontaż i ponowny montaz termy elektrycznej	szt.		
d.1	0141-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 4-02	Wymiana wodomierza o sr. 15 mm w rurociagu z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
d.1	0126-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR-W 4-02	Wymiana wodomierza o sr. 20 mm w rurociagu z rur z tworzyw sztucznych laczonych metoda zgrzewania	szt.		
d.1	0131-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejsi do wodomierzy skrzydelkowych o sr. nominalnej 15 mm w rurociagach stalowych	kpl.		
d.1	0122-01	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR-W 4-02	Demontaż rurociagu z PP, PE, PB o sr. 16-32 mm o polaczeniach zgrzewanych	m		
d.1	0121-03	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR-W 4-02	Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o sr. 20 mm o polaczeniach zgrzewanych	szt.		
d.1	0118-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o sr. 20 mm o polaczeniach zgrzewanych	msc.		
d.1	0116-02	4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
39	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o sr. 32 mm o polaczeniach zgrzewanych	msc.		
d.1	0116-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR 4-02 d.2 0226-01	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej - zawór łączony na sztywno 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
59	KNR 4-02 d.2 0226-04	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej - pływak kulowy 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
60	KNR 4-02 d.2 0227-02	Wymiana rury spłuczkowej z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
61	KNR 4-02 d.2 0227-04	Wymiana elementów rury spłuczkowej - lejek gumowy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
62	KNR 4-02 d.2 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 4	m m	 4,000	 4,000
63	KNR 4-02 d.2 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 4	m m	 4,000	 4,000
64	KNR 4-02 d.2 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie 4	m m	 4,000	 4,000
65	KNR 4-02 d.2 0230-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie 4	m m	 4,000	 4,000
66	KNR 4-02 d.2 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 4	m m	 4,000	 4,000
67	KNR 4-02 d.2 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 4	m m	 4,000	 4,000
68	KNR 4-02 d.2 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
69	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
70	KNR 4-02 d.2 0233-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
71	KNR 4-02 d.2 0233-03+ KNR-W2- 150211-01	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm na podejścia odpływowe z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
72	KNR 4-02 d.2 0233-04+ KNR-W2- 150211-03	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm na podejścia odpływowe z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
73	KNR 4-02 d.2 0234-01	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podwórzowy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
74	KNR 4-02 d.2 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
75	KNR 4-02 d.2 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
40	KNR-W 4-02 d.1 0118-04	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR-W 4-02 d.1 0130-02	Wstawienie zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 20 mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	wycena indywidualna	Odmrożenie źródła podwórzowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	wycena indywidualna	Odmrożenie rur wodnych	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
44	KNR-W 4-02 d.1 0126-01 analogia	Odczyt wodomierza w studzience średnica 15-40mm 15% R	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		ROBOTY NA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ			
45	KNR 4-02 d.2 0206-02	Wymiana odcinka rury kamionkowej o śr. 150 mm - w wykopie	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 4-02 d.2 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
47	KNR 4-02 d.2 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
48	KNR 4-02 d.2 0211-01	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 4-02 d.2 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNR 4-02 d.2 0211-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51	KNR 4-02 d.2 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52	KNR 4-02 d.2 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
53	KNR 4-02 d.2 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
54	KNR 4-02 d.2 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 4-02 d.2 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 4-02 d.2 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	KNR 4-02 d.2 0234-08+ KNR-W2- 150227-04	Wymiana elementów uzbrojenia rurociągu - wiaz żeliwny okrągłe typu lekkiego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 4-02 d.2 0236-01	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
78	KNR 4-02 d.2 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		20	msc.	20,000	
				RAZEM	20,000
79	KNR 4-02 d.2 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
80	KNR 4-02 d.2 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
81	KNR 4-02 d.2 0237-01	Przeczyszczenie wpustów podwórzowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 4-02 d.2 0237-02	Przeczyszczenie wpustów piwnicznych lub podłogowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR 4-02 d.2 0237-03	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 4-02 d.2 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR 4-02 d.2 0237-07	Przeczyszczenie syfonów umywalkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR 4-05II d.2 0220-01	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrz- nej 1000 mm - grubość osadu do 30 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR 4-05II d.2 0119-02	Mechaniczne czyszczenie przykanalików (WUKO)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
88	KNR 4-05II d.2 0122-04 analogia	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych, rury deszczo- we z osadnikiem i kolaniem (WUKO)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
89	d.2 wycena indy- widualna	Wypompowanie wody z piwnic, węzłów i innych pomieszczeń	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ROBOTY NA INSTALACJI C.O			
90	KNR 4-02 d.3 0504-01	Wymiana uszczelek w połączeniach kołnierzowych o śr. do 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNR 4-02 d.3 0504-02	Wymiana uszczelek w połączeniach kołnierzowych o śr. 32-50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	KNR 4-02 d.3 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
93	KNR-W 4-02 d.3 0514-01	Wymiana elementów grzejnika członowego - złączka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94	KNR-W 4-02 d.3 0514-03	Wymiana elementów grzejnika członowego - korek grzejnikowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNR-W 2-15 d.3 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR 4-02 d.3 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły- towego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR-W 4-02 d.3 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupływowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	wycena indy- widualna	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrze- walnej do 2.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNR 4-02 d.3 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101	KNR 4-02 d.3 0514-05	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
102	KNR 4-02 d.3 0514-06	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNNR 4 0436- d.3 01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2,000	
				RAZEM	2,000
104	wycena indy- widualna	Odpowietrzenie grzejników	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Roboty różne			
105	KNR 4-01 d.4 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew- nątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
106	KNR 4-01 d.4 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew- nątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
107	KNR 4-01 d.4 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na od- ległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
108	KNNR 3 0403- d.4 01	Rozbiórka elementów betonowych - podłoża i posadzki	m ³ bet.		
		1	m ³ bet.	1,000	
				RAZEM	1,000
109	KNR 7-28 d.4 0203-08	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. Z zamurowa- niem	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
110	KNR 7-28 d.4 0207-02	Przebiecie otworów w stropach ceglanych o grubości do 1/2 ceg. dla przewo- dów instalacyjnych o śr. do 100 mm. Z zamurowa- niem	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
111	KNR 7-28 d.4 0203-01	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścia- nach murowanych o grub. 1/2 ceg. Z zamurowaniem	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.4	KNR 7-28 0209-04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm ² w ścianach murowanych. Z zamurowaniem	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
113 d.4	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
114 d.4	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
115 d.4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
116 d.4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		25	m ³	25,000	
				RAZEM	25,000
117 d.4	kalk. własna	Dojazd na miejsce awarii, 1 krotny dowóz na odległość 5 km	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.4	kalk. własna	Zamknięcie dopływu, spuszczenie wody z grzejnika	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.4	kalk. własna	Odmrożenie rur	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.4	kalk. własna	Sprawdzenie instalacji wodnej lub kanalizacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.4	kalk. własna	Odkręcanie/zakręcanie wody w budynku	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

INSPEKTOR
Krzysztof Malinowski
 Krzysztof Malinowski

