

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie</b>					
<b>1</b>		<b>Bryła A</b>			
<b>1.1</b>		<b>Hol</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Wykładzina</b>			
1 d.1.1.1	ZKNR C-2 0601-06	Przygotowanie podłoża cementowego - zerwanie istniejącego podłoża	m2		
		290,12	m2	290,120	
				RAZEM	<b>290,120</b>
2 d.1.1.1	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu pod wykładziny obiektowe	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
3 d.1.1.1	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego niechłonnego	m2		
		290,12	m2	290,120	
				RAZEM	<b>290,120</b>
4 d.1.1.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm	m2		
		290,12	m2	290,120	
				RAZEM	<b>290,120</b>
5 d.1.1.1	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe (plus cokolik)	m2		
		302,62	m2	302,620	
				RAZEM	<b>302,620</b>
6 d.1.1.1	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		302,62	m2	302,620	
				RAZEM	<b>302,620</b>
7 d.1.1.1	KNR-W 2- 02 1217-01	Listwa progowa aluminiowa	m		
		19,66	m	19,660	
				RAZEM	<b>19,660</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Ściany i sufit</b>			
8 d.1.1.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		790,56	m2	790,560	
				RAZEM	<b>790,560</b>
9 d.1.1.2	ZKNR C-2 0111-01	Grunтовanie podłoża - jedna warstwa	m2		
		790,56	m2	790,560	
				RAZEM	<b>790,560</b>
10 d.1.1.2	KNR 9-23 0102-05	Szpachlowanie podłoża betonowego o nierównościach do 5 mm (przyjęto 10% )	m2		
		79	m2	79,000	
				RAZEM	<b>79,000</b>
11 d.1.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		575,52	m2	575,520	
				RAZEM	<b>575,520</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1. 2	KNR 4-01 1206-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		215,04	m2	215,040	
				RAZEM	215,040
<b>2</b>		<b>Bryła D</b>			
<b>2.1</b>		<b>Parter</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>Wykładzina</b>			
13 d.2.1. 1	ZKNR C-2 0601-06	Przygotowanie podłoża cementowego - zerwanie istniejącego podłoża	m2		
		115,89	m2	115,890	
				RAZEM	115,890
14 d.2.1. 1	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu pod wykładziny obiektowe	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.2.1. 1	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego niechłonnego	m2		
		115,89	m2	115,890	
				RAZEM	115,890
16 d.2.1. 1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm	m2		
		115,89	m2	115,890	
				RAZEM	115,890
17 d.2.1. 1	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe (plus cokolik)	m2		
		122,4	m2	122,400	
				RAZEM	122,400
18 d.2.1. 1	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		122,4	m2	122,400	
				RAZEM	122,400
19 d.2.1. 1	KNR-W 2- 02 1217-01	Listwa progowa aluminiowa	m		
		12,32	m	12,320	
				RAZEM	12,320
<b>2.1.2</b>		<b>Ściany i sufity</b>			
20 d.2.1. 2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		446,22	m2	446,220	
				RAZEM	446,220
21 d.2.1. 2	ZKNR C-2 0111-01	Grunтовanie podłoża - jedna warstwa	m2		
		446,22	m2	446,220	
				RAZEM	446,220
22 d.2.1. 2	KNR 9-23 0102-05	Szpachlowanie podłoża betonowego o nierównościach do 5 mm (przyjęto 10%)	m2		
		44,62	m2	44,620	
				RAZEM	44,620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2.1. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		366,29	m2	366,290	
				RAZEM	366,290
24 d.2.1. 2	KNR 4-01 1206-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		79,93	m2	79,930	
				RAZEM	79,930
<b>2.2</b>		<b>Piętro 1</b>			
<b>2.2.1</b>		<b>Wykładzina</b>			
25 d.2.2. 1	ZKNR C-2 0601-06	Przygotowanie podłoża cementowego - zerwanie istniejącego podłoża	m2		
		115,89	m2	115,890	
				RAZEM	115,890
26 d.2.2. 1	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu pod wykładziny obiektowe	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
27 d.2.2. 1	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego niechłonnego	m2		
		115,89	m2	115,890	
				RAZEM	115,890
28 d.2.2. 1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm	m2		
		115,89	m2	115,890	
				RAZEM	115,890
29 d.2.2. 1	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe (plus cokolik)	m2		
		122,4	m2	122,400	
				RAZEM	122,400
30 d.2.2. 1	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		122,4	m2	122,400	
				RAZEM	122,400
31 d.2.2. 1	KNR-W 2- 02 1217-01	Listwa progowa aluminiowa	m		
		12,32	m	12,320	
				RAZEM	12,320
<b>2.2.2</b>		<b>Ściany i sufity</b>			
32 d.2.2. 2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		446,22	m2	446,220	
				RAZEM	446,220
33 d.2.2. 2	ZKNR C-2 0111-01	Grunтовanie podłoża - jedna warstwa	m2		
		446,22	m2	446,220	
				RAZEM	446,220
34 d.2.2. 2	KNR 9-23 0102-05	Szpachlowanie podłoża betonowego o nierównościach do 5 mm (przyjęto 10%)	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		44,62	m2	44,620	
				RAZEM	44,620
35 d.2.2. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m2		
		366,29	m2	366,290	
				RAZEM	366,290
36 d.2.2. 2	KNR 4-01 1206-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		79,93	m2	79,930	
				RAZEM	79,930
<b>2.3</b>		<b>Piętro 2</b>			
<b>2.3.1</b>		<b>Wykładzina</b>			
37 d.2.3. 1	ZKNR C-2 0601-06	Przygotowanie podłoża cementowego - zerwanie istniejącego podłoża	m2		
		115,89	m2	115,890	
				RAZEM	115,890
38 d.2.3. 1	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu pod wykładziny obiektowe	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
39 d.2.3. 1	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego niechłonnego	m2		
		115,89	m2	115,890	
				RAZEM	115,890
40 d.2.3. 1	NNRNB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm	m2		
		115,89	m2	115,890	
				RAZEM	115,890
41 d.2.3. 1	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe (plus cokolik)	m2		
		122,4	m2	122,400	
				RAZEM	122,400
42 d.2.3. 1	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		122,4	m2	122,400	
				RAZEM	122,400
43 d.2.3. 1	KNR-W 2- 02 1217-01	Listwa progowa aluminiowa	m		
		12,32	m	12,320	
				RAZEM	12,320
<b>2.3.2</b>		<b>Ściany i sufity</b>			
44 d.2.3. 2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		446,22	m2	446,220	
				RAZEM	446,220
45 d.2.3. 2	ZKNR C-2 0111-01	Grunтовanie podłoża - jedna warstwa	m2		
		446,22	m2	446,220	
				RAZEM	446,220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2.3. 2	KNR 9-23 0102-05	Szpachlowanie podłoża betonowego o nierównościach do 5 mm ( przyjęto 10% )	m2		
		44,62	m2	44,620	
				RAZEM	44,620
47 d.2.3. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		366,29	m2	366,290	
				RAZEM	366,290
48 d.2.3. 2	KNR 4-01 1206-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		79,93	m2	79,930	
				RAZEM	79,930
3		<b>Bryła E - Szatnia A i B</b>			
3.1		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
49 d.3.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.3.1	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		2,1 * 0,9 * 3	m2	5,670	
				RAZEM	5,670
51 d.3.1	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m2		
		$[(0,9 * 0,3) + (2,00 * 0,3) * 2] * 3$	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
52 d.3.1	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu oraz odpadów budowlanych spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		2,1 * 0,9 * 0,1 * 3	m3	0,567	
				RAZEM	0,567
53 d.3.1	kalk. własna	Opłata za utylizację odpadów Utylizacja odpadów	m3		
		0,567	m3	0,567	
				RAZEM	0,567
3.2		<b>Wykładzina</b>			
54 d.3.2	ZKNR C-2 0601-06	Przygotowanie podłoża cementowego - zerwanie istniejącego podłoża	m2		
		47,35	m2	47,350	
				RAZEM	47,350
55 d.3.2	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu pod wykładziny obiektowe	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.3.2	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego niechłonnego	m2		
		47,35	m2	47,350	
				RAZEM	47,350
57 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm	m2		
		47,35	m2	47,350	
				RAZEM	47,350
58 d.3.2	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe (plus cokolik)	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		47,35	m2	47,350	
				RAZEM	<b>47,350</b>
59 d.3.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		47,35	m2	47,350	
				RAZEM	<b>47,350</b>
60 d.3.2	KNR-W 2-02 1217-01	Listwa progowa aluminiowa	m		
		2,7	m	2,700	
				RAZEM	<b>2,700</b>
<b>3.3</b>		<b>Ściany i sufity</b>			
61 d.3.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		180,25	m2	180,250	
				RAZEM	<b>180,250</b>
62 d.3.3	ZKNR C-2 0111-01	Grunтовanie podłoża - jedna warstwa	m2		
		180,25	m2	180,250	
				RAZEM	<b>180,250</b>
63 d.3.3	KNR 9-23 0102-05	Szpachlowanie podłoża betonowego o nierównościach do 5 mm ( przyjęto 10% )	m2		
		18,25	m2	18,250	
				RAZEM	<b>18,250</b>
64 d.3.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		111,8	m2	111,800	
				RAZEM	<b>111,800</b>
65 d.3.3	KNR 4-01 1206-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		68,45	m2	68,450	
				RAZEM	<b>68,450</b>