

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45320000-6	Roboty izolacyjne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA DACHU WRAZ Z SYSTEMEM ODWODNIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SULIKOWIE

ADRES INWESTYCJI: 59-975 SULIKÓW, UL. ZGORZELECKA 28; DZ. NR 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2, 671/1, 672/3, 675/7, 675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9; OBR. 022505_2.0011 SULIKÓW; JEDN. EWID. 022505_2 SULIKÓW; AM-2

NAZWA INWESTORA: GMINA SULIKÓW

ADRES INWESTORA: UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: MGR INŻ. ROBERT DRABKO

DATA OPRACOWANIA: 2025-05-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-05-15

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 9-29 0212-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
2	KNR 9-29 0215-01	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
		37,5	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
3	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		331,5	m2	331,500	
				RAZEM	331,500
8	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
9	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
10	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		40	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
11	analiza indywidualna	Demontaż, odpowiednie zabezpieczenie i ponowny poprawny montaż wszystkich instalacji przebiegających po połaci dachowej wchodzącej w zakres prac modernizacyjnych, w tym instalacji odgromowej, instalacji teletechnicznej i instalacji elektrycznej kablowej z modułów fotowoltaicznych łącznie z koniecznymi pomiarami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	analiza indywidualna	Demontaż uszkodzonych trzech pakietów szklanych w naświetlach holu i montaż nowych pakietów szklanych łącznie z elementami dystansowymi i uszczelkami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	analiza indywidualna	Demontaż uszkodzonych i montaż nowych uszczelki w naświetlach holu przy pakietach szklanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
14	analiza indywidualna	Demontaż i montaż płyt elewacyjnych włókno-cementowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR AT-39 0104-01 analogia	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej- jedna warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
16	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
17	KNR 2-02 0613-04 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
18	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe - analogia demontaż istniejącego wyłazu dachowego- okna dachowego + montaż nowego elementu Krotność = 1,5	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-02 0604-07	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - gruntowanie podłoża	m2		
		660	m2	660,000	
				RAZEM	660,000
20	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk; łącznie z kanałem wentylacyjnym	m2		
		477,5	m2	477,500	
				RAZEM	477,500
21	KNR 0-22 0529-02 analogia	Obróbki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd Krotność = 2	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
22	KNR 0-22 0529-03 analogia	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd Krotność = 2	mb obw odu		
		50	mb obw odu	50,000	
				RAZEM	50,000
23	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		105	mb obw odu	105,000	
				RAZEM	105,000
24	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		660	m2	660,000	
				RAZEM	660,000
25	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		660	m2	660,000	
				RAZEM	660,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
27	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
29	KNR K-04 0301-05 analogia	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
30	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
31	KNR AT-52 0303-01 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji jednopoziomowej z profili CD 60 z pokryciem 1x 12,5 mm	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
32	KNR-W 3 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
33	KNR K-04 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		340	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
34	KNR 2-02 1604-02 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000
35	analiza indywidualna	Utylizacja z wywozem wszystkich odpadów z zadania, w tym pokrycie z papy, gruz budowlany, obróbki blacharskie, wełna mineralna. Założono opłaty za kontenery i utylizację.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000