

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Mieszkanie - Ozimek Słowackiego 1A-411					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-	m ²		
d.1	0348-05	wej 6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR-W 4-	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	01 1205-01	58.22	m ²	58.22	
				RAZEM	58.22
3	KNR-W 4-	zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.1	01 1202-09	nad 5 m2 58.22	m ²	58.22	
				RAZEM	58.22
4	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	02 0830-04	51.22	m ²	51.22	
				RAZEM	51.22
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
d.1	202 1134-02	powierzchnie pionowe 116.44	m ²	116.44	
				RAZEM	116.44
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-	m ²		
d.1	1505-03	nętrznych - podłóży gipsowych 58.22	m ²	58.22	
				RAZEM	58.22
7	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży	m ²		
d.1	0829-01	6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
8	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą	m ²		
d.1	0829-09	kombinowaną poz.7	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
9	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	17.38	m ²	17.38	
				RAZEM	17.38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
10 d.2	KNNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich 10*6	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
11 d.2	KNR 4-03 0507-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
12 d.2	KNR 4-03 0308-02	Wymiana przycisku na cegle 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13 d.2	KNR 4-03 0603-04	Wymiana opraw oświetleniowych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ROBOTY WOD-KAN			
14	KNR-W 4- d.3 02 0512- 01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR-W 4- d.3 02 0520- 06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR-W 4- d.3 02 0141- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 4- d.3 02 0141- 03	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR-W 4- d.3 02 0140- 01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR-W 4- d.3 02 0235- 06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo- wych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 4- d.3 02 0235- 07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo- wych i odpływowych - brodzik i kabina	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 4- d.3 02 0235- 08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo- wych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 0-35 d.3 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, z szybami ze szkła harto- wanego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 4 d.3 0229-04	Zlewozmywaki z blachy na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 4 d.3 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 4 d.3 0135-01	Zawór kulowy do płuczki ustępowej fi 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
28	KNNR 4 d.3 0135-01	zawory do baterii kątowe śr.15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
29	KNNR 4 d.3 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNNR 4 d.3 0418-07	Grzejnik dwupłytkowy z blachy stalowej,typu C22 wys. 600 mm i dł. 900 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNNR 4 d.3 0418-11	Grzejnik trzy płytkowy z blachy stalowej,typu C33 wys. 600 mm i dł. 1400 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNNR 4 d.3 0412-01	Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNNR 4 d.3 0412-01	Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	KNNR 0-35 d.3 0215-04	Głowice termostaticzne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNNR 4 d.3 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2.00	
				RAZEM	2.00