
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachowego na budynku Stanicy

ADRES INWESTYCJI: Swobnica 153
74-110 Banie

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Myślibórz

ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 2
74-300 Myślibórz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Michał Kapłan ZAP/0237/WBKb/21

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.04.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DACH			
1.1		Dach - prace rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 7.5 m	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,25 * 69,63	m2	17,408	
				RAZEM	17,408
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		69,63	m	69,630	
				RAZEM	69,630
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1.1	KNR 19-01 0531-03	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie pojedyncze	m2		
		170,7	m2	170,700	
				RAZEM	170,700
6 d.1.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		170,7	m2	170,700	
				RAZEM	170,700
7 d.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		6,5	m3	6,500	
				RAZEM	6,500
8 d.1.1	analogia	Utylizacja materiałów (wełna, papa, gonty)	m2		
		170,7	m2	170,700	
				RAZEM	170,700
9 d.1.1		Utylizacja innych materiałów rozbiórkowych	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
1.2		Dach - prace montażowe			
10 d.1.2	KSNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		170,7	m2	170,700	
				RAZEM	170,700
11 d.1.2	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		170,7	m2	170,700	
				RAZEM	170,700
12 d.1.2	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd gr.min. 4,2 - krycie	m2		
		170,7	m2	170,700	
				RAZEM	170,700
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0505-02	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gontem asfaltowym) o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki	m2		
		170,7	m2	170,700	
				RAZEM	170,700
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m		
		69,63	m	69,630	
				RAZEM	69,630

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej	m		
		69,63	m	69,630	
				RAZEM	69,630
16 d.1.2	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
		6 * 2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
17 d.1.2	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej	m		
		2 * 5 * 3,5	m	35,000	
				RAZEM	35,000
18 d.1.2	NNRNKB 202 0550-07	Kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		3 * 5 * 2	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
19 d.1.2	KNR 13-15 0801-04	Wykonanie mat z wełny mineralnej w międzystropiu	m2		
		170,7	m2	170,700	
				RAZEM	170,700
20 d.1.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej <wykończenie okapów	m2		
		69,63 * 0,25	m2	17,408	
				RAZEM	17,408
21 d.1.2	analogia	Naprawa sufitów wewnętrznych, poprzez montaż płyt gk, szpachlowanie i malowanie na kolor biały	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace przy elewacji			
22 d.2	KNNR-W 3 0504-07	Czyszczenie i jednokrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami olejowymi - deski i płyty	m2		
		193,08	m2	193,080	
				RAZEM	193,080
23 d.2	KNR-W 4-01 0631-01 analogia	Impregnacja desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		193,08	m2	193,080	
				RAZEM	193,080