DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH Z CZAP KOMINOWYCH -
WYKONANIE NASAD KOMINOWYCH. WYSOKOŚĆ KOMINA MIN 60 CM POWYŻEJ POŁACI OCIEPLONEGO DACHU
- OCIEPLENI I OTYNKOWANIE KOMINÓW
- WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

DEMONTAŻ PANELI SOLARNYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM

DEMONTAŻ ZADASZEŃ NAD OKNAMI NA PARTERZE BUDYNKU

Zwód poziomy
– drut stalowy ocynkowany ø8 mm

Element instalacji uziemienia
– płaskownik stalowy ocynkowany (30x4) mm

Maszt odgromowy iglica kominowa ze wspornikami h=2m

Przewód odprowadzający instalacji odgromowej w certyfikowanych rurach odgromowych w warstwie ocieplenia uchwyty co 50cm.

UK – uchwyt krzyżowy
PSp – połączenie spawane

Zacisk probierczy instalacji uziemienia w studzience w pobliżu obiektu

Podłączyć metalową obróbkę attyki do instalacji odgromowej, systemowymi uchwytami.
Odtworzyć wszelkie połączenia bednarki z instalacjami wewnętrznymi

DEMONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH-
PO WYKONANIU OCIEPLENIA DACHU I ŚCIAN
- STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR AN

DEMONTAŻ INSTALACJI GRZEWCZEJ ODWODNIENIA DACHU
- PO WYKONANIU OCIEPLENIA I ODWODNIENIE PONOWNY MONTAŻ

Wyprowadzenie bednarki do kołtowni



ZMNIEJSZENIE OTWORÓW OKIENNYCH
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI
- DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH ZE ŚCIAN WIEŻYCZEK
- DEMONTAŻ OKŁADZINY DREWNIANEJ
- OCIEPLENIE ŚCIAN ORAZ DACHU
- WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ
- WYMIANA ORRYNNOWANIA

WYMIANA ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO BUDNKU
- POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ - ANTRACYT, RAL 7016

PO OCIEPLENIU DACHU ODTWORZYĆ UKŁAD SPADKOWANIA

WYMIANA ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU
- POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ
- ANTRACYT - RAL 7016

WYMIANA ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU
- POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ
- ANTRACYT - RAL 7016

WYMIANA WYŁAZU DACHOWEGO

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO SZKLENIA ŚWIETLIKA WG PROJEKTU PT
- STOLARKA ALUMINIOWA - KOLOR ANTRACYT
- SZKŁO ANTYRELEKSYJNE

ZACHOWANIE DYLATACJI

ZACHOWANIE DYLATACJI

Wyprowadzić 0,5m przewodu odgromowego w górę

Wyprowadzić 0,5m przewodu odgromowego w górę

Wyprowadzić 0,5m przewodu odgromowego w górę

Wyprowadzić 0,5m przewodu odgromowego w górę

Wyprowadzić 0,5m przewodu odgromowego w górę

Wyprowadzić 0,5m przewodu odgromowego w górę

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO SZKLENIA ŚWIETLIKA WG PROJEKTU PT
- STOLARKA ALUMINIOWA - KOLOR ANTRACYT
- SZKŁO ANTYRELEKSYJNE

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO SZKLENIA ŚWIETLIKA WG PROJEKTU PT
- STOLARKA ALUMINIOWA - KOLOR ANTRACYT
- SZKŁO ANTYRELEKSYJNE

ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH
- DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ
- DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH

D S W PROJEKT SP. Z O.O.
adres: ul. św. Barbary 14/36
e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl
telefon: 575 880 057

TEMAT RYSUNKU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE. RZUT DACHU.

TYTUŁ:
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RYBNIKU PRZY UL. KS. HENRYKA JOŚKI 55, DZIAŁKA NR 1805/111.

OBIEKT:
OŚRODEK LECZENIA DZIECI IM. ŚW. JANA PAWŁA II
UL. KS HENRYKA JOŚKI 55, 44-217 RYBNIK
POWIAT RYBNIK, GMINA RYBNIK,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RYBNIK,
OBRĘB RYBNIK, DZ NR 1805/111

INWESTOR:
MIASTO RYBNIK
UL. B. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK

PROJEKTANCI: BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJ. GŁÓWNY	PROJ. SPRAWDZAJĄCY	OPRACOWAŁ
MGR INŻ. ŁUKASZ MARCINKOWSKI NR UPR. SLK/7706/PWBE/18	MGR INŻ.SŁAWOMIR KUBANEK NR UPR. SLK/8158/PWBE/15	

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

DATA: 11.2024

NR RYS.: E-02

SKALA: 1:100

NR STR.: