



# Burmistrz Brzeszcz

ul. Kościelna 4  
32-620 Brzeszcze  
woj. małopolskie

tel. centrala 32 77 28 500  
fax 32 77 28 591

Internet: [www.brzeszcze.pl](http://www.brzeszcze.pl), e-mail: [gmina@brzeszcze.pl](mailto:gmina@brzeszcze.pl), NIP 549-21-97-470

WI.7011.10.2020

WPLYNĘŁO DNIA

Brzeszcze, 2021-02-08

2021 -02- 15

Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej  
ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia

**Inżynieria Jerzy Sowa**  
**32-540 Trzebinia**  
**ul. Kościuszki 134**

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”.

W odpowiedzi na Państwa wniosek znak 128\_05\_2021\_ST z dnia 11.01.2021 r. (data wpływu 19.01.2021 r.) oraz w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania w dniu 07.01.2021 r. przedstawiam zmienione warunki dot. projektowanego kanału technologicznego:

1. Kanał technologiczny należy zaprojektować tak, aby możliwy był montaż monitoringu oraz pozostałych, niżej wymienionych urządzeń:
  - a) 3 skrzynki teletechniczne (na słupach oświetleniowych),
  - b) 2 nitki światłowodów ze skrzynki głównej do 2 pozostałych,
  - c) planowane umiejscowienie skrzynki głównej, na latarni przy przystanku przy ul. Dworcowej,
  - d) 2 pozostałe skrzynki po dwóch stronach parkingu na środkowych latarniach,
  - e) osobne zasilanie do 3 skrzynek teletechnicznych,
  - f) ziemne przewody UTP do punktów monitorowania (kamer),
  - g) skrzynkę teletechniczną główną,
  - h) kamery na słupach oświetleniowych,
  - i) wszystkie niezbędne komponenty, tak aby punkty monitorowania mogły zostać podłączone i uruchomione w sieci IP.

Powyższe elementy zostały zaznaczone w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Zasilanie słupów oświetleniowych, na których planowana jest zabudowa monitoringu, należy zaprojektować tak, aby możliwe było zasilanie kamer 24h na dobę.

W projekcie kanalizacji kablowej parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach należy przyjąć rozwiązania niezbędne i optymalne do osiągnięcia celu, któremu instalacja ma służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Otrzymują:

1 x Adresat  
1 x WI aa

Do wiadomości

1 x OR w miejscu

Załącznik:

1 x projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu

Burmistrz Brzeszcz  
*St*  
Krzysztof Szot