

Warunki Techniczne

na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w m. Łaszczów
gm. Łaszczów

1. Projektem budowlanym sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej objąć ul. Przemysłowej – działka nr. 778 i 782, ul. Armii Krajowej – działka nr 644 i 405, a także ul. Aleksandra Łaszcza – działka nr 613 i ul. Fredry – działka nr. 627. Siecią kanalizacji grawitacyjnej objęta winna być również grupa działek pod zabudowę przy ulicy bez nazwy stanowiących działkę nr. 544/5. Projektem budowlanym przyłączy kanalizacji sanitarnej objąć ponadto zabudowania zgodnie z mapami do celów projektowych 1:1000 i wykazem sporządzonym przez Gminę.
2. Projektowaną grawitacyjno-ciśnieniową sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej studzienki Kistn. o parametrach T 212,44/D 210,54/ w ciągu ulicy Armii Krajowej (działka nr. 405)
3. Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjne (kanały główne i przyłącza) projektować z rur litych PVC SN8 dz200/5,9 lub dz160/4,7 łączone na kielichy i uszczelki gumowe; przewody przyłączy ciśnieniowych z rur PE100RC SDR11
4. Sieć ciśnieniową pomiędzy pompowniami P1 oraz P2 i studzienką Kistn. rozprężną projektować z rur PE100RC SDR17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego
5. Pompownie ścieków zbiorcze P1 i P2 o wydajności i podnoszeniu zgodnym z obliczeniami z pompami wirnikowymi. Obudowy z polimerobetonu. Pompownie indywidualne z pompami wyporowymi z rozdrabniaczami z obudowami z PEHD
6. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych dn 1200 i z PVC dz 425
7. Przejścia pod drogami projektować zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie i Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim oraz Gminy Łaszczów
8. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną projektować zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli tej infrastruktury

Łaszczów dnia. 20.12.2016

BURMISTRZ
mgr Cezary Girgiel

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1440) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.), w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXII/2172/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Gwoździe - Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie po rozpatrzeniu wniosku

Pana
Zygmunta Moskala
wykonującego prace dla firmy
Doradztwo i Wykonawstwo Robót Budowlanych „AKTEX” Antoni Kopytko
ul. Rogozińska 63
22-600 Tomaszów Lubelski

działającego w imieniu i na rzecz
Gminy Łaszczów
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów

z dnia 21.12.2016r. (wpływ do ZDW w Lublinie dnia 22.12.2016r.) uzupełnionego pismem z dnia 11.01.2017r. (wpływ do ZDW w Lublinie dnia 11.01.2017r.) w sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr **852 Józefówka – Nowosiółki – Witków** (w km około 12+300, 12+550, 13+190) w m. Łaszczów, gm. Łaszczów.

z e z w a l a m :

1. na zlokalizowanie w pasie drogowym (**działki nr ewid. 981, 1223, 302 obręb 0009 Łaszczów**) drogi wojewódzkiej Nr **852** w m. Łaszczów, gm. Łaszczów:
 - przyłączy kanalizacji sanitarnej – rura dz 40/3,7 PE100 SDR11 (przejścia poprzeczne - 2szt. oraz odcinek od istniejącej sieci do granicy pasa drogowego w zieleńcu).Lokalizacja inwestycji według planu sytuacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 - 4 do niniejszej decyzji.

Warunki**lokalizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym:**

1. Przejście poprzeczne pod pasem drogowym drogi wojewódzkiej należy wykonać metodą przewiertu sterowanego – przyłączy ułożyć w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego, na głębokości min. 1,50m licząc od najniższej rzędnej terenu na trasie przejścia i min. 2,00m licząc od rzędnej w osi drogi na trasie przejścia (zgodnie z zał. nr 5-6). Stanowisko wiertnicy oraz odkop umożliwiający wyprowadzenie przyłącza z rury osłonowej należy zlokalizować poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej.
2. Przyłączy w zieleńcu można ułożyć metodą rozkopu otwartego, na głębokości min. 1,00m licząc od poziomu terenu.
3. Wykopy pod przedmiotową infrastrukturę (w pasie drogowym oraz poza nim) nie mogą naruszać znaków granicznych i punktów geodezyjnych oraz nie mogą negatywnie wpływać na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.
4. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego należy niezwłocznie doprowadzić do należytego stanu technicznego, zgodnie ze sztuką budowlaną. Zasyпка wykopu piaskiem z zagęszczeniem, warstwy zasyпки głównej w miejscu budowy należy zagęścić (wskaźnik zagęszczenia I_s – 1,00). Na zniszczone powierzchnie trawnika należy nawieźć warstwę humusu grubości min. 5 cm i obsiać nasionami trawy.
5. Na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, Inwestor zadania uzyska odrębne zezwolenie tut. Zarządu, przedkładając na 1 m-c przed przystąpieniem do robót, stosowny wniosek wraz z następującymi załącznikami:
 - a. po 3 egz. mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją planowanego zajęcia pasa drogowego,
 - b. po 3 egz. kserokopii niniejszej decyzji,
 - c. informacja o sposobie zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym.

6. Za uszkodzenia pasa drogowego, które mogą być następstwem wykonywanych prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji odpowiada Inwestor, na którym spoczywa obowiązek naprawy szkody lub pokrycia kosztów związanych z jej usunięciem.
7. **Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem powyższej inwestycji zobowiązuję Inwestora do przedłożenia Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, po uprzednim zaewidencjonowaniu jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.**
8. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewódzkiej wymagać będzie przełożenia w/w urządzeń, ich właściciel zobowiązany będzie do wykonania na swój koszt niezbędnych robót mających na celu usunięcie kolizji w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. W wypadku niewykonania powyższego, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1440) właściciel urządzeń obciążony zostanie kosztami przełożenia tych urządzeń.

Niniejsza decyzja:

- nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania dokumentów wymaganych do realizacji procesu inwestycyjnego, określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami/,
- stanowi zgodę na dysponowanie nieruchomością tj. pasem drogowym celem uzyskania właściwych dokumentów określonych prawem budowlanym lecz nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Decyzja jest ważna przez okres 1 roku od daty wydania.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 3 i art. 4, załącznik do ustawy, część III, kol. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. 2015, poz. 783 z późn. zmianami) decyzja niniejsza zwolniona jest z opłaty skarbowej.

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Lubelskiego

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny – 4 szt.
2. Profil przejścia poprzecznego pod jezdnią - 2 szt.

Otrzymują:

(za potwierdzeniem odbioru)

1. Pełnomocnik - Zygmunt Moskal
Doradztwo i Wykonawstwo Robót Budowlanych „AKTEX” Antoni Kopytko
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rogóźnieńska 63
2. UDM a/a

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Gwozda

Frag mapy do celów projektowych:
Jednostka ewidencyjna: 061806 - 4 Łaszców
Obręb: 0009 Łaszców

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: OGK.6641.1756.2016 i OGK.6641.1861.2016

Identyfikator ewidencyjny zasobu-operatu technicznego: P.0618.2016.1660

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 15.11.2016

dz 40/3,7 PE100 SDR11, L=30,0m
P3 dz 89/6,3 stal, L=18,0m

dz 40/3,8 PE100 SDR11
L=10,0m

dz 160/4,7 PVC
L=7,0m

dz 160/4,7 PVC
L=7,0m

LEGENDA:

kanalizacja grawitacyjna

kanalizacja tłoczna

pompownia ścieków

studzienka kanalizacyjna na przyłączy grawitacyjnym

punkt włączenia przyłącza tłoczego do kanału tłoczego

granica pasa drogowego

203,10
201,56
P114

203,08
201,72
K114.1


202,30
200,70
114

Załącznik nr do decyzji
UDM. 431 20... ss.
z dnia 25. 01. 2017r.

Inspektor
Wydział Drog i Mostów
mgr inż. Sandra Sienicka

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE
ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin
tel. 81 749-53-00, fax 749-53-41

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH "AKTEX" ANTONI KOPYTKO UL. ROGÓZIENSKA 63, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI		Skala: 1:500	Data: 15.12.2016	Numer rysunku
Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Łaszców gm. Łaszców - przebieg: P114-114				
Branża: sanitarna			Podpis:	
Projektował: inż. Zygmunt Moskal upr. nr 21321/b/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń			Podpis:	
Opracował: Antoni Kopytko upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-sanitarnej (sporządzanie projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)			Podpis:	
Opracował: mgr inż. Agnieszka Chmielewska			Podpis:	



Fragment mapy do celów projektowych:

Arkusz 8.135.18.03.2.1

Jednostka ewidencyjna: 061806_4 Łaszczów

Obręb: 0009 Łaszczów

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: OGK.6641.1756.2016 i OGK.6641.1861.2016

Identyfikator ewidencyjny zasobu-operatu technicznego: P.0618.2016.1660

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 15.11.2016

0016 Nadolce

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE
ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin
tel. 81 749-53-00, fax 749-53-41

Załącznik nr do decyzji

UDM. 431 20... ss

z dnia 25.01.2016 r.

Inspektor
Wydział Dróg i Mostów

mgr inż. Sandra Sienicka

dz 40/3,7 PE100 SDR11
3,0m

dz 160/4,7 PVC
L=1,0m

K46

asfalt

dz 160/4,7 PVC
L=9,0m

P46

46

CH

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/8

Układ wysokości: Kronsztad'86

Mapa została wykonana bez ustalenia służebności




dz.1291

pas drogi
17,0m

dz.1223

dz.1166



P.p.=190,00

Nazwa węzła	P114						114
Rzędna istniejącego terenu	203,10	202,97	202,85	202,90	202,85	202,80	202,30
Rzędna dna proj. rurociągu	201,60	201,12	201,02	200,89		202,30	200,70
Zagłębienie dna przewodu	1,50	1,85	1,87	2,01	2,06	1,62	1,60
Długość odcinka	6,00	10,00	20,00	4,00			
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=80,0 ‰ L=6,00	i=25,8 ‰ L=20,00	i=25,0 ‰				
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	dz 40/3,7 PE100 SDR11						
Hektometr i odległości	6,00	10,00	15,00	21,00	26,00	30,00	

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE
ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin
tel. 81 749-53-00, fax 749-53-41

Załącznik nr 5 do decyzji
UDM. 431 501.1 20...16 ss
z dnia 25-01-2017

Inspektor
Wydział Dróg i Mostów
mgr inż. Sandra Sienicka

Długość wszystkich przewodów: 30,0 [m]

1	P114-114	30,0	P114-114	1:100/500
Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły	15.12.2016
Projektował: inż. Zygmunt Moskal upr. nr 2132/Lb/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń		Opracował: Antoni Kopytko upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-sanitarnej (sporządzanie projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)		Opracował: mgr inż. Agnieszka Chmielewska
"AKTEX" TOMASZÓW LUBELSKI		Przejšcie: P114-114 Projekt przyłczy kanalizacji sanitarnej w m. Łaszczów gm. Łaszczów		
				Nr rys.


dz.930

pas drogi


17,0m

dz.981

dz.600




P.p.=190,00


Nazwa węzła	72				71			
Rzędna istniejącego terenu	202,80		203,61		203,65	203,61		202,70
Rzędna dna proj. rurociągu	200,94	200,98		201,02	201,05		201,10	
Zagłębienie dna przewodu	1,86		2,62	2,64	2,56		1,60	
Długość odcinka	13,00				12,00			
	25,00							
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=25,00  i=6,4 ‰							
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	dz 40/3,7 PE100 SDR11							
Hektometr i odległości	3,00	5,50	8,50	13,00	17,25		25,00	

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE
ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin
tel. 81 749-53-00, fax 749-53-41

Załącznik nr 6 do decyzji
UDM. 431 501.1 20...16 ss
z dnia 25.01.2016

Inspektor
Wydział Dróg i Mostów

mgr inż. Sandra Sienicka

Długość wszystkich przewodów: 25,0 [m]

1	72-71	25,0	72-71	1:100/500
Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły	15.12.2016
Projektował: inż. Zygmunt Moskal upr. nr 2132/Lb/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń		Opracował: Antoni Kopytko upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-sanitarnej (sporządzanie projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)		Opracował: mgr inż. Agnieszka Chmielewska 
"AKTEX" TOMASZÓW LUBELSKI		Przejście: 72 - 71		
Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Łaszczów gm. Łaszczów				Nr rys.

Fragm. mapy do celów projektowych:
Jednostka ewidencyjna: 061806_4 Łaszczów
Obręb: 0009 Łaszczów
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: O GK.6641.1756.2016 i O GK.6641.1861.2016

Identyfikator ewidencyjny zasobu operatu technicznego: P.0618.2016.1660
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 15.11.2016

dz 40/3,7 PE100 SDR11, L=30,0m
P3 dz 89/6,3 stal, L=18,0m

dz 40/3,8 PE100 SDR11
L=10,0m

203,08 K114.1
201,62
dz 160/4,7 PVC
L=7,0m

203,08 K114.2
201,72

114 202,30
200,70




dz 160/4,7 PVC
L=7,0m

LEGENDA:

- kanalizacja grawitacyjna
- kanalizacja tłoczna
- pompownia ścieków
- studzienka kanalizacyjna na przyłączu grawitacyjnym
- punkt włączenia przyłącza tłoczego do kanału tłoczego
- granica pasa drogowego

203,10 P114
201,56
203,08 K114.1
201,72
202,30 114
200,70

uzgodnia / nieuzgodnia
PROJEKT BUDOWLANY
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 852
w m. Łaszczów
w zakresie UDM 431
bez uwag / z następującymi uwagami
uzgodnienie jest ważne
Lublin, 14.01.2017
podpis
mgr inż. Mariusz Grajek
Z-CA Naczelnika
Wydziału Drog i Mostów

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH "AKTEx" ANTONI KOPYTKO UL. ROGÓZIENSKA 63, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI				Skala: 1:500	Data: 15.12.2016r.
Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Łaszczów gm. Łaszczów - przebieg: P114-114					
Branża: sanitarna		Podpis:			Numer rysunku:
Projektował: Inż. Zygmunt Moskal upr. nr 2132/Lb/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń		Podpis:			
Opracował: Antoni Kopytko upr. nr ANB-5131/65/81 w specjalności instalacyjno-sanitarnej (sporządzanie projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)		Podpis:			
Opracował: mgr inż. Agnieszka Chmielewska		Podpis:			

Fragment mapy do celów projektowych:
 Jednostka ewidencyjna: 061806_4 Łaszczów
 Obręb: 0009 Łaszczów
 Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: OGK.6641.1756.2016 i OGK.6641.1861.2016

Identyfikator ewidencyjny zasobu-operatu technicznego: P.0618.2016.1660
 Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 15.11.2016

LEGENDA:

- kanalizacja grawitacyjna
- kanalizacja tłoczna
- P114 pompownia ścieków
- K114.1 studzienka kanalizacyjna na przyłączy grawitacyjnym
- 114 punkt włączenia przyłącza do kanału

granica pasa drogi wojewódzkiej
 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE
 ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin
 tel. 81 749-53-00, fax 749-53-41

uzgadnia / nie uzgadnia
 PROJEKT BUDOWLANY
 Długość: 15
 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 852
 w m. 6500
 w zakresie 501 1 20 16
 UDM 431 20 16 ss
 bez uwag / z następującymi uwagami
 uzgodnienie jest ważne 13 m-cy
 podpis
 14.04.2016

Z CA Naczelnika
 Wydziału Dróg i Mostów
 mgr inż. Mariusz Gorajek

dz 160/4,7 PVC
 L=1,0m

K46

dz 160/4,7 PVC
 L=9,0m

P46

dz 40/3,7 PE100 SDR11
 L=5,0m

46

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/8
 Układ wysokości: Kronsztad'86

Mapa została wykonana bez ustalenia służebności

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH	
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO	
UL. ROGÓZIŃSKA 63, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI	
Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Łaszczów gm. Łaszczów -przyłącze K46-46	Skala: 1:500
Branża: sanitarna	Data: 15.12.2016r.
Projektował: inż. Zygmunt Moskal upr. nr 2132/Lb/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń	Podpis:
Opracował: Antoni Kopytko upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-sanitarnej (sporządzanie projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)	Podpis:
Opracował: mgr inż. Agnieszka Chmielewska	Podpis:

STAROSTA TOMASZOWSKI

ul. Lwowska 68

22-600 Tomaszów Lubelski

tel. (0-84) 6658750, fax (0-84) 6643951

e-mail: zud@etomaszow.org.pl

Tomaszów Lubelski, 2017-03-22

Protokół Nr OGK.6630.33.2017

z narady koordynacyjnej dotyczącej projektowanej sieci uzbrojenia terenu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68 na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U.2015.520 z późniejszymi zmianami), w formie:

- zebrania zainteresowanych stron;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Data posiedzenia Narady Koordynacyjnej: 2017-03-22

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Alicja Kurnik- Inspektor w PODGiK

Przedmiot narady: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Charakterystyka: m. Łaszczów, Kol. Łaszczów, Dobużek i Podhajce gm. Łaszczów.

Dla:

Gmina Łaszczów

Adres :

22-650 ŁASZCZÓW
Fryderyka Chopina 14

Na zlecenie: OGK.6630.33.2017 z dnia: 2017-03-14 znak: b/z

Data wpływu zlecenia na Naradę: 2017-03-14

Łaszczów, Kol. Łaszczów, Dobużek, Podhajce

gmina: Łaszczów

Oznaczenie arkusza mapy: 8.135.18.19.3.1, 8.135.18.19.3.2, 8.135.18.19.3.4, 8.135.18.24.3.3, 8.135.18.03.2.1, 8.135.18.03.2.2, 8.135.18.04.1.2, 8.135.18.02.1.4, 8.135.18.02.2.3, 8.135.18.02.2.4, 8.135.18.03.1.4, 8.135.18.03.2.3, 8.135.18.03.2.4, 8.135.18.04.1.3, 8.135.18.04.1.4, 8.135.18.02.4.1, 8.135.18.02.4.2, 8.135.18.03.3.1, 8.135.18.03.3.2, 8.135.18.03.4.1, 8.135.18.03.4.2, 8.135.18.04.3.1, 8.135.18.04.3.2, 8.135.18.04.3.3, 8.135.18.04.3.4, 8.135.18.03.4.3, 8.135.18.03.4.4, 8.135.18.04.3.4, 8.135.18.04.4.3, 8.135.18.07.1.2, 8.135.18.07.2.1, 8.135.18.07.2.2, 8.135.18.08.1.1, 8.135.18.08.2.1, 8.135.18.08.2.2, 8.135.18.09.1.2, 8.135.18.09.2.2, 8.135.18.07.1.4, 8.135.18.07.2.3, 8.135.18.09.1.4, 8.135.18.07.3.2, 8.135.18.07.4.1

Inwestor:

Gmina Łaszczów
22-650 ŁASZCZÓW
Fryderyka Chopina 14

Za zgodność z oryginałem

Tomaszów Lub. dnia **22 MAR. 2017**

Jednostka projektowa :

inż. Zygmunt Moskal i inni

Autor opracowania:

inż. Zygmunt Moskal

Z up. STAROSTY
Alicja Kurnik,
INSPEKTOR
w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej



Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko uzgadniającego, stanowisko Podpis i data
1	Starosta Tomaszowski	inspektor Kierownik PODGiK (Narady Koordynacyjnej GESUT) Dariusz Pitura Alicja Kurnik	22 MAR. 2017 uzgodniono	Z up. STAROSTY Alicja Kurnik, INSPEKTOR w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim	Tadeusz KRZACZEK, Mieczysława GRZYWAŃA	ben vony	22-03-2017 Z-ca DYREKTORA d/s Technicznych Tadeusz Krzaczek
3	Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice	Ireneusz BARTYKA, Andrzej NOWAK, Jerzy PUDEŁKO	<p>Uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 22.03.2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zblżeń z istniejącą siecią teletechniczną wykonywać ręcznie. Chronić urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem; - wszelkie zblżenia i skrzyżowania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonywać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i normy zakładowej TP: ZN-96 TP S.A.-004/T oraz powiązanymi z nią Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami; <p>Za zgodność z oryginałem</p> <p>Tomaszów Lub. dnia 22 MAR. 2017</p> <p>Z up. STAROSTY Alicja Kurnik, INSPEKTOR w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</p>	

Z up. STAROSTY
Alicja Kurnik,
INSPEKTOR
w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko uzgadniającego, stanowisko Podpis i data
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejon Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim	Wiesław SŁOMIANY, Andrzej BIELA, Marcin KOZDRA	przy skrzyżowaniu przy drodze 2 istn. linia kablowa pętla należy przeprowadzić bez użycia osłony z mechaniczną na kable należy zaizolować wyodrębnić zachować min. 0,5m od urządzeń energetycznych	22.03.2017 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski Specjalista ds. Przyłączeń i Rozwoju Marcin Kozdra
5	Urząd Miejski w Łaszczowie	Zbigniew NOWOSAD	BEZ UWAG	22-03-2017 J. Nowak
6	Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Oddział w Zamościu Inspektorat w Tomaszowie Lubelskim	Marian WARZOCHA, Jolanta LENART	Bez uwag	22.03.2017. p.o. KIEROWNIK INSPEKTORATU Marian Warzocha Za zgodność z oryginałem Tomaszów Lub. dnia 22 MAR. 2017

Z up. STAROSTY

Alina Kurnik,
INSPEKTOR
w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko uzgadniającego, stanowisko Podpis i data
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie	Piotr, SKUBISZ, Marek GŁAZ, Mieczysław JACHYMEK	BEZ UWAG	PIOTR SKUBISZ Z-CIA KIEROWNIKA RDW HRUBIESZÓW 22.03.2017 
8	Zleceniodawca, Inwestor, Projektant			

Przedłożony na naradę koordynacyjną projekt celem uzgodnienia bezkolizyjności usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wobec istniejących sieci został rozpatrzony jednomyślnie przez wszystkich obecnych uczestników narady koordynacyjnej.

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele: zleceniodawcy, inwestora i projektanta.

Na tym protokół zakończono.

Za zgodność z oryginałem






22 MAR. 2017

Tomaszów Lub. dnia 22 MAR. 2017

Z up. STAROSTY
Alicja Kurnik,
INSPEKTOR
w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Z up. STAROSTY
Alicja Kurnik,
INWESTOR
w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

LEGENDA:

-  kanalizacja grawitacyjna
-  kanalizacja tłoczna
-  P114 pompownia ścieków
-  K114.1 studzienka kanalizacyjna na przyłączu grawitacyjnym
-  114 punkt włączenia przyłącza do kanalu

Stwierdzenie Tomaszowski
ul. Lwowska 108, 22-600 Tomaszów Lubelski
Dokumentacja nr OGK.6530 83
była przedmiotem narady korespondencyjnej przeprowadzonej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim
przy ulicy Lwowskiej 68 dnia 22 MAR 2017 20
w formie: zebrań zainicjowanych przez przedsiębiorców
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Tomaszów Lubelski dnia 22 MAR 2017
INSPI (podpis)
W POMIARACH OGK
Dokumentacja (Geograficzna i Kartograficzna)