




Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Białej Podlaskiej

*P. Janicki*  
*P. Janicki*

Biała Podlaska, dnia 09 maja 2023 r.



LU.ZUZ.1.4210.20.2023.EP

## DECYZJA NR 88/D/ZUZ/2023

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 304 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Burmistrz Gminy Łaszców w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Tomaszowskiego z dnia 28.10.2015 r., znak: RLO.6341.55.2015 oraz w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie wprowadzania istniejącymi wylotami oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu SBR – BIOGEST o obciążeniu RLM = 2350 zlokalizowanej na działce nr. ewid. 646/17 w m. Dobużek, gm. Łaszców, pow. tomaszowski do ziemi - rowu ziemnego nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzącego do rzeki Kmiczynki w km 1+000,

### o r z e k a

**I. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego** udzielonego Gminie Łaszców z dnia 28 października 2015 r., znak nr RLO.6341.55.2015 wydanego przez Starostę Tomaszowskiego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych bytowych z istniejącej oczyszczalni typu SBR Biogest o przepustowości nominalnej  $Q = 300 \text{ m}^3$  za pośrednictwem kanalizacji grawitacyjnej  $\varnothing 500$  o długości  $L = 322 \text{ mb}$  zakończonej wylotem kanalizacyjnym do rowu ziemnego o długości  $L = 640 \text{ mb}$  w następującej ilości i podstawowym składzie zanieczyszczeń:

$$Q_{\text{śr. d.}} = 130,3 \text{ m}^3/\text{dobę},$$

$$Q_{\text{max. h}} = 13,5 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{max. r.}} = 47556 \text{ m}^3/\text{rok},$$

przy maksymalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczających stężeń:

- BZT<sub>5</sub> – 25 mg/dm<sup>3</sup>,
- ChZT<sub>Cr</sub> – 125 mg/dm<sup>3</sup>,
- zawiesina ogólna – 35 mg/dm<sup>3</sup>.

**II. Udzielić Gminie Łaszczów z siedzibą przy ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów pozwolenia wodnoprawnego** na usługi wodne w zakresie wprowadzania istniejącymi wylotami oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu SBR – BIOGEST o obciążeniu RLM = 2350 zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 646/17 w m. Dobużek, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski do ziemi - rowu ziemnego nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzącego do rzeki Kmiczynki w km 1+000, w ilości:

$$Q_{\max. s.} = 0,0042 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{śr. d.}} = 189 \text{ m}^3/\text{d};$$

$$Q_{r \text{ dop.}} = 68933 \text{ m}^3/\text{r.},$$

o następujących dopuszczalnych wskaźnikach poszczególnych zanieczyszczeń:

- pH – 6,5 – 9,0;
- temperatura – 35°C;
- BZT<sub>5</sub> – 25 g O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- ChZT<sub>cr</sub> – 125 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- zawiesina ogólna – 35 mg/dm<sup>3</sup>;
- azot azotynowy – 1mg NNO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- azot amonowy – 10 mg NNH<sub>4</sub>/dm<sup>3</sup>;
- fosfor ogólny - 3 mg P/ dm<sup>3</sup>;
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/dm<sup>3</sup>.

Współrzędne wylotu ścieków komunalnych do rowu nieewidencyjnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:

X: 5 601292,33      Y: 8 481486,93

Rzędna dna wylotu: 199,9 m n. p. m.

Współrzędne wylotu rowu do rzeki Kmiczynka w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:

X: 5 601732,7      Y: 8 481424,6

**III. Ustalić termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego** na usługę wodną w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych do ziemi – rowu nieewidencyjnego **na okres 10 lat** liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

**IV. Zobowiązać Wnioskodawcę do:**

1. informowania o wszelkich zmianach dotyczących stanu urządzeń, które mogą wywrzeć wpływ na efektywność procesów technologicznych i na jakość wprowadzanych do odbiornika oczyszczonych ścieków komunalnych oraz oddziaływanie obiektu na środowisko naturalne;
2. prowadzenia bieżącej konserwacji odcinka rowu nieewidencyjnego minimum raz w roku na długości 640,0 m polegającej na obkaszaniu dna i skarp rowu oraz usuwania namułu w przypadku zamulenia;
3. utrzymania wylotu ścieków komunalnych w stopniu zapewniającym swobodny odpływ ścieków do rowu;
4. zachowania określonych parametrów ścieków komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
5. przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.

#### **V. Ustalę sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności lub awarii:**

1. usuwać niezwłocznie awarie urządzeń wodnych i wykonywać na bieżąco wszelkie niezbędne naprawy,
2. niezwłocznie podjąć wszelkie działania w celu usunięcia awarii, ograniczając rozmiar i zasięg szkód spowodowany awarią,
3. w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych niezwłocznie powiadomić upoważnione osoby, sprawujące nadzór nad eksploatacją oczyszczalni, w celu możliwie szybkiego usunięcia awarii oraz likwidacji jej skutków,
4. w razie wystąpienia awarii należy natychmiast zawiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a także niezwłocznie przekazać informacje o okolicznościach awarii, umożliwiając dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska, o niebezpiecznych substancjach związanych z awarią, podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzenia się,
5. w przypadku awarii urządzeń istotnych dla procesu oczyszczania ścieków, należy niezwłocznie przystąpić do jej usunięcia,
6. po awarii przeprowadzić rozruch oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

#### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 26.01.2023 r. Burmistrz Gminy Łaszczów wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Tomaszowskiego z dnia 28.10.2015 r., znak: RLO.6341.55.2015 oraz w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie wprowadzania istniejącymi wylotami oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu SBR – BIOGEST o obciążeniu RLM = 2350 zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 646/17 w m. Dobużek, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski do ziemi - rowu ziemnego nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzącego do rzeki Kmiczynki w km 1+000.

Ze względu na braki formalne i merytoryczne pismami z dnia 20.02.2023 r. i 13.03.2023 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełniania dokumentacji. Wniosek uzupełniono ostatecznie dnia 20.03.2023 r.

Pismem z dnia 19.04.2023 r. znak: LU.ZUZ.1.4210.20.2023.EP poinformowano Wnioskodawcę, że sprawa nie może być załatwiona w ciągu jednego miesiąca. W związku z powyższym wyznaczono termin załatwienia sprawy do dnia 18.05.2023 r.

Do wniosku załączono dokumentację wymaganą przepisami art. 407 ustawy Prawo wodne tj.:

- operat wodnoprawny z grudnia 2022 r., przygotowany przez inż. Marka Czabana;
- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych;
- wypis Nr 64/2022 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaszczów z dnia 03.10.2022 r., znak: RGN.6727.64.2022.MIS wydany przez Burmistrza Łaszczowa.

Zgodnie z art. 61 oraz art. 10 Kpa zawiadomieniem z dnia 22.03.2023 r. znak: LU.ZUZ.1.4210.20.2023.EP powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W oparciu o art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne o toczącym się postępowaniu administracyjnym poinformowano także opinię publiczną poprzez umieszczenie Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łaszczów, Starostwa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej tych urzędów. W okresie od daty wszczęcia postępowania do dnia udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie wpłynęły żadne zastrzeżenia dotyczące udzielenia przedmiotowego pozwolenia.

Wobec faktu, że we wskazanym stronom terminie nie wpłynęły dodatkowe materiały, dokonano analizy całokształtu akt sprawy, na podstawie których ustalono następujący stan prawny.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 pozwolenie wodnoprawne wygasa m. in. jeśli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze decyzji wydanej z urzędu lub na wniosek, na podstawie art. 418 ust. 1 Prawa wodnego. W związku z powyższym organ wydając niniejszą decyzję i przychylając się do wniosku strony stwierdza wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28 października 2015 r., znak nr RLO.6341.55.2015 wydanego przez Starostę Tomaszowskiego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych bytowych z istniejącej oczyszczalni typu SBR Biogest o przepustowości nominalnej  $Q = 300 \text{ m}^3$  za pośrednictwem kanalizacji grawitacyjnej  $\varnothing 500$  o długości  $L = 322 \text{ mb}$  zakończonej wylotem kanalizacyjnym do rowu ziemnego o długości  $L = 640 \text{ mb}$ .

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowi usługę wodną. Zgodnie z art. 389 pkt 1 ww. ustawy na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 304 przedmiotowej ustawy podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów do wskazanych w nim organów w terminie wynikającym z tego przepisu. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu SBR – BIOGEST o obciążeniu RLM = 2350 zlokalizowanej na działce nr. ewid. 646/17 w m. Dobużek, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski do rowu ziemnego nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzącego do rzeki Kmiczynki w km 1+100.

Pierwszym odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowych jest istniejący rów nieewidencyjny zlokalizowany na działce nr ewid. 663 w miejscowości Chyżowice, gm. Uchanie. Szerokość dna rowu wynosi 1,5 m, nachylenie skarp 1:1,5 przy spadku 1,2 %.

Oczyszczalnia ścieków powinna zapewnić osiągnięcie wymaganych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych. Dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000 pobiera się w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego 4 próbki w ciągu roku. Jeśli wyniki potwierdzą dotrzymanie warunków w kolejnych latach wykonuje się już tylko 2 próbki. W przypadku gdy choć jedna z dwóch próbek nie spełnia warunków, to w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.

Przedmiotowa inwestycja położona jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd oznaczonych kodem europejskim PLGW2000121, która charakteryzuje się dobrym stanem pod względem ilościowym i chemicznym. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje również obręb jednolitych części wód powierzchniowych JCWP o nazwie „Kmiczynka” wg. rejestru krajowego nr PLRW20006267114229 Jest to naturalna część wód o złym stanie, zagrożonym ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia oraz dotrzymywanie określonych prawem stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie przewiduje się możliwości pogorszenia stanu nieuzyskania celów środowiskowych dla jednolitych części wód określanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Inwestycja nie narusza ustaleń wynikających z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne – korzystanie z wód nie narusza ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń decyzji o warunkach zabudowy, ustaleń planu przeciwdziałania suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. Przedmiotowa inwestycja położona jest na terenie ochrony przyrody utworzonym lub ustanowionym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916) tj. w obrębie obszaru sieci Natura 2000 – ostoja ptaków Zlewni Górnej Huczwa o kodzie PLB060017.

W oparciu o zebrany i przekazany do Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

### P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 K.p.a. od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127 a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 250,00 zł uiszczono na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.



DYREKTOR  
*Henryk Gmitrączuk*

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Gmina Łaszczów;
2. Pan Józef Witkowski;
3. UCS Foof Sp. z o. o.;
4. Pan Maciej Piotrowicz;
5. Pan Roman Uszyński;
6. Pan Adrian Serń;
7. A/a – ZUZ.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl



Do wiadomości (po uprawomocnieniu):

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Zamościu;
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu;
3. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie;
4. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska – ZUO.

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A.**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [riod.lublin@wody.gov.pl](mailto:riod.lublin@wody.gov.pl)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
4. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie


LU.ZUZ.1.4210.20.2023.EP

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska  
NIP: 527 200 41 72, REGON: 146744-000  
tel.: +48 (83) 342 70 50

E-mail: zz-

*P. Jankowski*  
*Prezenter*

Biała Podlaska, dnia 19 kwietnia 2023 r.



## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że sprawa z wniosku Burmistrz Gminy Łaszczów w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Hrubieszowskiego z dnia 28.10.2015 r, znak: RLO.6341.55.2015 oraz w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie wprowadzania istniejącymi wylotami oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu SBR – BIOGEST o obciążeniu RLM = 2350 zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 646/17 w m. Dobużek, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski do rowu ziemnego nieewidencyjnego uchodzącego do rzeki Kmiczynki – **nie może być załatwiona w ustawowym terminie.**

Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy wydania pozwolenia wodnoprawnego jest złożony charakter prowadzonego postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym sprawa udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z wniosku, o którym mowa na wstępie, zostanie załatwiona niezwłocznie po otrzymaniu ww. dokumentów, jednak nie później niż do dnia **18.05.2023 r.**

## Pouczenie

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem tut. organu, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczytność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

DYREKTOR  
*Henryk Gmitruczuk*

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Gmina Łaszczów;
2. Pan Józef Witkowski;
3. UCS Foof Sp. z o. o.;
4. Pan Maciej Piotrowicz;
5. Pan Roman Uszyński;
6. Pan Adrian Seń;
7. A/a – ZUZ.

Sprawę prowadzi:

Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk

tel. 83 342 70 54, 532 032 264

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

Do wiadomości (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Zamościu;
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu.

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A**
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [riod.lublin@wody.gov.pl](mailto:riod.lublin@wody.gov.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
  - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
  - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- 4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  - b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
    - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  - e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: [zz-bialapodlaska@wody.gov.pl](mailto:zz-bialapodlaska@wody.gov.pl)





LU.ZUZ.1.4210.20.2023.EP

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej  
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska  
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575  
tel.: +48 (83) 343 41 08  
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl  
(2)

## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w związku z zebraniem kompletem dokumentów dot. sprawy z wniosku Burmistrz Gminy Łaszczów w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Hrubieszowskiego z dnia 28.10.2015 r, znak: RLO.6341.55.2015 oraz w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie wprowadzania istniejącymi wylotami oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu SBR – BIOGEST o obciążeniu RLM = 2350 zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 646/17 w m. Dobużek, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski do rowu ziemnego nieewidencyjnego uchodzącego do rzeki Kmiczynki – przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie wyjaśnień osobiście możliwe jest w siedzibie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71 w godz. 8-16 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Po upływie wskazanego wyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

DYREKTOR  
*Henryk Gmitruczuk*

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Gmina Łaszczów;
2. Pan Józef Witkowski;
3. UCS Foof Sp. z o. o.;
4. Pan Maciej Piotrowicz;
5. Pan Roman Uszyński;
6. Pan Adrian Seń;
7. A/a – ZUZ.

Do wiadomości (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Zamościu;
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu.

Sprawę prowadzi:

Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk

tel. 83 342 70 54

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

### **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A**
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [riod.lublin@wody.gov.pl](mailto:riod.lublin@wody.gov.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu**:
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
  - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
  - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- 4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  - b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:  
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  - e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przestankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.



LU.ZUZ.1:4210.20.2023.EP  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej  
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska  
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575  
tel.: +48 (83) 343 41 08  
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

## ZAWIADOMIENIE

### O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) i art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek złożony przez Panią Aleksandrę Pietrasz Burmistrz Gminy Łaszczów wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty Hrubieszowskiego z dnia 28.10.2015r, znak: RLO.6341.55.2015 oraz w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie wprowadzania istniejącymi wylotami oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu SBR – BIOGEST o obciążeniu RLM = 2350 zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 646/17 w m. Dobużek, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski do rowu ziemnego nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzącego do rzeki Kmiczynki w km 1+100, w ilości:

$Q_{\max. s.} = 0,0042 \text{ m}^3/\text{s};$

$Q_{\text{śr. d.}} = 189 \text{ m}^3/\text{d};$

$Q_{r \text{ dop.}} = 68933 \text{ m}^3/\text{r},$

o następujących dopuszczalnych wskaźnikach poszczególnych zanieczyszczeń:

- pH – 6,5 – 9,0;
- temperatura – 35°C;
- BZT<sub>5</sub> – 25 g O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- ChZT<sub>cr</sub> – 125 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- zawiesina ogólna – 35 mg/dm<sup>3</sup>;
- azot azotynowy – 1mg NNO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- azot amonowy – 10 mg NNH<sub>4</sub>/dm<sup>3</sup>;
- fosfor ogólny - 3 mg P/ dm<sup>3</sup>;
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/dm<sup>3</sup>.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe jest w siedzibie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71 w godz. 8-16 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Sprawę prowadzi:

Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk  
tel. 83 342 70 54, 532-032-264

DYREKTOR  
*Henryk Gmitruch*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska  
tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Gmina Łaszczów;
2. Pan Józef Witkowski;
3. UCS Foof Sp. z o. o.;
4. Pan Maciej Piotrowicz;
5. Pan Stanisław Bańka;
6. Pan Roman Uszyński;
7. Pan Adrian Seń;
8. A/a – ZUZ.

Do wiadomości (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Zamościu;
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu.

### **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A**
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [riod.lublin@wody.gov.pl](mailto:riod.lublin@wody.gov.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
  - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
  - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- 4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  - b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
    - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  - e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska  
tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: [zz-bialapodlaska@wody.gov.pl](mailto:zz-bialapodlaska@wody.gov.pl)





LU.ZUZ.1.4210.20.2023.EP

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej  
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska  
NIP: 527-282-56-11, REGON: 364411173

## OBWIESZCZENIE

**Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**  
**z dnia 22 marca 2023 r.**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Panią Aleksandrę Pietrasz Burmistrz Gminy Łaszców w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Hrubieszowskiego z dnia 28.10.2015 r, znak: RLO.6341.55.2015 oraz w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie wprowadzania istniejącymi wylotami oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu SBR – BIOGEST o obciążeniu RLM = 2350 zlokalizowanej na działce nr. ewid. 646/17 w m. Dobużek, gm. Łaszców, pow. tomaszowski do rowu ziemnego nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzącego do rzeki Kmiczynki w km 1+100, w ilości:

$$Q_{\max. s.} = 0,0042 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{śr. d.}} = 189 \text{ m}^3/\text{d};$$

$$Q_{r \text{ dop.}} = 68933 \text{ m}^3/\text{r.},$$

o następujących dopuszczalnych wskaźnikach poszczególnych zanieczyszczeń:

- pH – 6,5 – 9,0;
- temperatura – 35°C;
- BZT<sub>5</sub> – 25 g O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- ChZT<sub>cr</sub> – 125 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- zawiesina ogólna – 35 mg/dm<sup>3</sup>;
- azot azotynowy – 1mg NNO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- azot amonowy – 10 mg NNH<sub>4</sub>/dm<sup>3</sup>;
- fosfor ogólny - 3 mg P/ dm<sup>3</sup>;
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/dm<sup>3</sup>.

Zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2023 r. (data złożenia uzupełnionego wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Sprawę prowadzi:

Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk

tel. 83 342 70 54, 532 032 264

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl



Z wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami można zapoznać się w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej ul. Sitnicka 71 w godz. 8-16 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wносить w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

DYREKTOR  
Henryk Gmitruczuk

**Umieszczenie na tablicy ogłoszeń**

w terminie od 27.03.2023r. do 04.03.2023r.,

**Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej**

w terminie od 27.03.2023r. do 04.03.2023r.,

Pieczęć i podpis:







Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

LU.ZUZ.1.4210.20.2023.EP

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej  
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska  
NIP: 527-222-90 14, REGON: 14400003  
tel.: +48 (83) 342 70 50  
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

*Handwritten signature: J. Janiak*

Biała Podlaska, dnia 22 marca 2023 r.



*Handwritten signature: P. Winiarski*

wg rozdzielnika

W związku z wszczęciem postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Panią Aleksandrę Pietrasz Burmistrz Gminy Łaszczów w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Hrubieszowskiego z dnia 28.10.2015 r, znak: RLO.6341.55.2015 oraz w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie wprowadzania istniejącymi wylotami oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu SBR – BIOGEST o obciążeniu RLM = 2350 zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 646/17 w m. Dobużek, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski do rowu ziemnego nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzącego do rzeki Kmiczynki w km 1+100,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prosi o:

- umieszczenie załączonego obwieszczenia - **na okres 7 dni** na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łaszczowie i Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim;
- zwrot do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej ul. Sitnicka 71, obwieszczenia z potwierdzoną pieczęcią urzędową, podpisem i klauzulą o 7 dniowym okresie jego wywieszenia.

DYREKTOR  
*Handwritten signature: Henryk Omitruch*

zał. 1 egz. obwieszczenia

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Łaszczów;
2. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ;
3. A/a.

*Handwritten note: Wykonano na tablicy ogłoszeń 27.03.2023. do 01.04.2023.*

Sprawę prowadzi:  
Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk  
tel. 83 342 70 54, 532 032 264

### **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A**
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [riod.lublin@wody.gov.pl](mailto:riod.lublin@wody.gov.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu**:
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
  - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
  - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- 4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  - b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:  
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  - e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przestankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.



LU.ZUZ.1.4210.20.2023.EP

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej  
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska  
NIP: 527-282-56-16, REGON: 364302575  
tel.: +48 (83) 343 41 08  
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

## ZAWIADOMIENIE

### O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) i art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek złożony przez Panią Aleksandrę Pietrasz Burmistrz Gminy Łaszczów wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty Hrubieszowskiego z dnia 28.10.2015r, znak: RLO.6341.55.2015 oraz w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie wprowadzania istniejącymi wylotami oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu SBR – BIOGEST o obciążeniu RLM = 2350 zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 646/17 w m. Dobużek, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski do rowu ziemnego nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzącego do rzeki Kmiczynki w km 1+100, w ilości:

$$Q_{\max. s.} = 0,0042 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{śr. d.}} = 189 \text{ m}^3/\text{d};$$

$$Q_{r \text{ dop.}} = 68933 \text{ m}^3/\text{r},$$

o następujących dopuszczalnych wskaźnikach poszczególnych zanieczyszczeń:

- pH – 6,5 – 9,0;
- temperatura – 35°C;
- BZT<sub>5</sub> – 25 g O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- ChZT<sub>cr</sub> – 125 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- zawiesina ogólna – 35 mg/dm<sup>3</sup>;
- azot azotynowy – 1mg NNO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- azot amonowy – 10 mg NNH<sub>4</sub>/dm<sup>3</sup>;
- fosfor ogólny - 3 mg P/ dm<sup>3</sup>;
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/dm<sup>3</sup>.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe jest w siedzibie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71 w godz. 8-16 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Sprawę prowadzi:  
Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk  
tel. 83 342 70 54, 532-032-264

DYREKTOR  
Henryk Gmtruczuk



Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Gmina Łaszczów;
2. Pan Józef Witkowski;
3. UCS Foof Sp. z o. o.;
4. Pan Maciej Piotrowicz;
5. Pan Stanisław Bańka;
6. Pan Roman Uszyński;
7. Pan Adrian Seń;
8. A/a – ZUZ.

Do wiadomości (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Zamościu;
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu.

### **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A**
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [riod.lublin@wody.gov.pl](mailto:riod.lublin@wody.gov.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
  - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
  - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  - b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
    - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  - e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.