

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budynek Prokuratury Rejonowej w Brzesku		
1	Element	Poziom - 1 malowanie		
1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	158,15
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto szpachlowanie 10% ścian	m2	25,6
1.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	158,15
1.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	256,62
2	Element	Poziom 0 malowanie		
2.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	262,44
2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto szpachlowanie 10% ścian	m2	65,1
2.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	262,44
2.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	651,59
2.5	KNR 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okna zespolone	m2	34,72
3	Element	Poziom +1 malowanie		
3.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	316,31
3.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto szpachlowanie 10% ścian	m2	65,1
3.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	316,31
3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	768,72
3.5	KNR 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okna zespolone	m2	44,80
4	Element	Wymiana wykładziny na panele		
4.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
		Wyliczenie ilości robót:		
	1.5	9,97	9,970000	
	1.6	10,56	10,560000	
	1.12	15,15	15,150000	
	1.15	13,52	13,520000	
	1.17	10,71	10,710000	
	2.3	13,93	13,930000	
	2.4	14,06	14,060000	
	2.7	28,7	28,700000	
	2.8	12,47	12,470000	
	2.9	12,82	12,820000	
	2.10	14,1	14,100000	
	2.11	22,85	22,850000	
	2.12	11,7	11,700000	
	2.17	17,09	17,090000	
	2.18	12,19	12,190000	
	2.19	25,05	25,050000	
		RAZEM:	244,870000	m2
				244,870
4.2	NNRNKB 202/1130/1 (2)	P.A. Miejscowe naprawy posadzki - Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	36,6
4.3	NNRNKB 202/1136/1 (1)	P.A. Ułożenie paneli AC4 na podkładzie - Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	m2	244,87
4.4	KNR 1901/410/11	P.A. Demontaż progów drzwiowych - Wymiana progu	szt	40
4.5	KNNR 7/507/4	P.A. Montaż listwy progowej niwelującej nierówności - Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	szt	40
4.6	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		198,48*0,02	3,969600	
		RAZEM:	3,969600	m3
				3,970
4.7	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	3,97
4.8		Kal. Ind. Utylizacja zdemontowanej wykładziny	kpl	1
5	Element	Wymiana krętek wentylacyjnych		
5.1	KNR 202/1215/1	P.A. Demontaż i montaż nowej kratki (r=1,5) - Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10 m2 R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	szt	27
6	Element	Roboty zewnętrzne		
6.1	KNR 231/806/1	P.A. Rozbiórka nawierzchni z kostki - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14 cm	m2	5
6.2	KNR 231/102/1	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm	m2	10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.3	KNR 231/102/2	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości	m2	10
6.4	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	10
6.5	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	10
6.6	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10*0,2*0,15	0,300000	
		RAZEM:	0,300000	
			m3	0,300
6.7	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	8,5
6.8	KNR 201/307/1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I-II	m3	1,2
6.9	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	0,15
6.10	KNR 202/253/2 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne, objętość do 0.8 m3, wariant I wykonania	m3	0,675