

PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 6b

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

NAZWA INWESTYCJI : Część II - remont łazienek wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : Police ul. Siedlecka 2A
INWESTOR : Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 18, 72-010 Police

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Twardowski
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2025

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
10.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Toaleta dla osób niepełnosprawnych parter			
1.1		Stolarka			
1 d.1.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Roboty elektryczne			
3 d.1.2	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.2	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Roboty sanitarne			
5 d.1.3	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.3	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.3	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Roboty malarskie i glazurnicze			
18 d.1.4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
		(2,90+2,2)*2+(0,80*1,50)+(0,80*0,20)*2+(2,30*0,70)*2+(0,90*2,30)+(3,10*2,30)	m ²	24,140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	RAZEM	24,140
d.1.4	0812-05	3,75*2,20	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
20	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.4	0338-03	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.1.4	0705-07	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	202 1134-02	24,140	m ²	24,140	
				RAZEM	24,140
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4	202 1134-01	8,250	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
24	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
d.1.4	202 1132-01	8,250	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
25	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4	0116-01	8,250	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
26	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
d.1.4	202 2027-03	Zabudowa rur kanaliacyjnych i wodociągowych (0,30*0,30+0,30*0,40)*3,0	m ²	0,630	
				RAZEM	0,630
27	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.4	0840-06	24,140+0,63	m ²	24,770	
				RAZEM	24,770
28	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1.4	1111-03	8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
29	KSNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1.4	0605-04	(2,9+2,30+2,2+2,3)*1,0+(3,75*2,2)*1,0	m ²	17,950	
				RAZEM	17,950
30	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
d.1.4	0102-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
d.1.4	0102-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Druga toaleta parter			
2.1		Stolarka			
32	NNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
d.2.1	0702-05	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.2.1	0921-16	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Roboty elektryczne			
34	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
d.2.2	0307-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
d.2.2	0602-05	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3		Roboty sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2.3	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
37 d.2.3	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
38 d.2.3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
39 d.2.3	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
40 d.2.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
41 d.2.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
42 d.2.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
43 d.2.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
44 d.2.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
45 d.2.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
46 d.2.3	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
47 d.2.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
48 d.2.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2.4		Roboty malarskie i glazurnicze			
49 d.2.4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (2,30+1,80+0,80+1,10)*2	m ² m ²	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
50 d.2.4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 3,75*2,2	m ² m ²	 8,250	 8,250
				RAZEM	8,250
51 d.2.4	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
52 d.2.4	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
53 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 12,0	m ² m ²	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
54 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
55 d.2.4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m ²		
		8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
56 d.2.4	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		Zabudowa rur kanalizacyjnych i wodociągowych (0,30*0,40)*2+(0,30*0,30)*2	m ²	0,420	
				RAZEM	0,420
57 d.2.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		12,0	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
58 d.2.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		8,250	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
59 d.2.4	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		(2,3+1,8+0,80+1,10)*0,90+(3,75*2,2)	m ²	13,650	
				RAZEM	13,650
60 d.2.4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2.4	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Toaleta męska I piętro			
3.1		Stolarka			
62 d.3.1	KNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.3.1	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3.2		Roboty elektryczne			
64 d.3.2	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.3.2	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		Roboty sanitarne			
66 d.3.3	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.3.3	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
68 d.3.3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3.3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.3.3	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
71 d.3.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
72 d.3.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.3.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.3.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.3.3	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.3.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.3.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3.4		Roboty malarskie i glazurnicze			
78 d.3.4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (2,5+0,55+0,75+1,0+1,02+0,20+1,85+1,0)*2	m ² m ²	 17,740	
				RAZEM	17,740
79 d.3.4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 3,75*2,20	m ² m ²	 8,250	
				RAZEM	8,250
80 d.3.4	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.3.4	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe 17,740	m ² m ²	 17,740	
				RAZEM	17,740
83 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie poziome 8,250	m ² m ²	 8,250	
				RAZEM	8,250
84 d.3.4	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 8,250	m ² m ²	 8,250	
				RAZEM	8,250
85 d.3.4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome 8,250	m ² m ²	 8,250	
				RAZEM	8,250
86 d.3.4	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 (0,30*0,30+0,30*0,40)*3	m ² m ²	 0,630	
				RAZEM	0,630
87 d.3.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 17,740+0,630	m ² m ²	 18,370	
				RAZEM	18,370
88 d.3.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 8,250	m ² m ²	 8,250	
				RAZEM	8,250
89 d.3.4	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (2,5+0,35+0,75+1,0+1,02+0,20+1,85+1,0)+(2,6*2,0)+(1,80*0,2)+(2,60*0,20)	m ² m ²	 14,750	
				RAZEM	14,750
90 d.3.4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.3.4	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Toaleta damska I piętro			
4.1		Stolarka			
92 d.4.1	KNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
93 d.4.1	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4.2		Roboty elektryczne			
94 d.4.2	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.4.2	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		Roboty sanitarne			
96 d.4.3	KNR 4-02 0233-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.4.3	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
98 d.4.3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.4.3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
100 d.4.3	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.4.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
102 d.4.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.4.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.4.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.4.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.4.3	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.4.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.4.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.4		Roboty malarskie i glazurnicze			
109 d.4.4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		$(0,065+0,25+0,40+0,70+2,20+1,05+1,05+1,30+1,70+1,0)*2+(0,95+0,85)*2$	m ²	23,030	
				RAZEM	23,030
110 d.4.4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2,5*2,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
111 d.4.4	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.4.4	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
113 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe	m ²		
		23,030	m ²	23,030	
				RAZEM	23,030
114 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie poziome	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
115 d.4.4	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
116 d.4.4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
117 d.4.4	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		Zabudowa instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej			
		$(0,20*0,30)+(0,55*0,30)$	m ²	0,225	
				RAZEM	0,225
118 d.4.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		23,030+0,225	m ²	23,255	
				RAZEM	23,255
119 d.4.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		5,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
120 d.4.4	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		$(0,65+0,25+0,40+0,70+2,20+1,05+1,05+1,30+1,70+1,0)*0,90+(0,20*0,30)*0,90+(0,55*0,30)*0,90$	m ²	9,473	
				RAZEM	9,473
121 d.4.4	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.4.4	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Toaleta II piętro męska			
5.1		Stolarka			
123 d.5.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
124 d.5.1	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5.2		Roboty elektryczne			
125 d.5.2	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	RAZEM	2,000
d.5.2	0307-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.3		Roboty sanitarne			
127	KNR-W 4-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
d.5.3	0233-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
128	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.5.3	0232-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
129	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.5.3	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
130	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.5.3	0235-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
131	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.5.3	0235-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
132	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.5.3	0120-01	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
133	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.5.3	0116-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
134	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.5.3	0211-01	2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
135	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.5.3	0211-03	1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
136	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.5.3	0218-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.5.3	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
138	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl.		
d.5.3	0230-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	KNR-W 2-15	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
d.5.3	0234-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
140	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.5.3	0137-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.5.3	0132-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5.4		Roboty malarskie i glazurnicze			
142	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.5.4	0821-08	(1,0+2,50+0,50+0,90+0,20+1,0+0,90+1,10+0,30+1,20+0,40)*2+(0,20*0,50)*2	m ²	20,200	
				RAZEM	20,200
143	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.5.4	0812-05	2,40*2,0	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.5.4	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
145 d.5.4	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
146 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe 20,20	m ² m ²	 20,200	
				RAZEM	20,200
147 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie poziome 4,80	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
148 d.5.4	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 4,80	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
149 d.5.4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome 4,80	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
150 d.5.4	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 (0,30*0,50)*2	m ² m ²	 0,300	
				RAZEM	0,300
151 d.5.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 20,20+0,30	m ² m ²	 20,500	
				RAZEM	20,500
152 d.5.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4,80	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
153 d.5.4	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (1,0+2,50+0,50+0,90+0,20+1,10+0,90+1,10+0,30+1,20+0,40)*0,90+(0,30*0,50)*0,90	m ² m ²	 9,225	
				RAZEM	9,225
154 d.5.4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.5.4	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6		Toaleta damska II piętro			
6.1		Stolarka			
156 d.6.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
157 d.6.1	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6.2		Roboty elektryczne			
158 d.6.2	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
159 d.6.2	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6.3		Roboty sanitarne			
160 d.6.3	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.6.3	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 3	szt. szt.	 3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162	KNR-W 4-02 d.6.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	3,000 1,000
163	KNR-W 4-02 d.6.3 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
164	KNR-W 4-02 d.6.3 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 3	m m	RAZEM 3,000	3,000 3,000
165	KNR-W 2-15 d.6.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
166	KNR-W 2-15 d.6.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
167	KNR-W 2-15 d.6.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
168	KNR-W 2-15 d.6.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
169	KNR-W 2-15 d.6.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
170	KNR-W 2-15 d.6.3 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
171	KNR-W 2-15 d.6.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
172	KNR-W 2-15 d.6.3 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
6.4		Roboty malarskie i glazurnicze			
173	KNR-W 4-01 d.6.4 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (0,90+2,60+1,70+1,10+0,10+1,10+1,10+0,10+1,15+0,35)*2,0+(0,25*0,35)*2	m ² m ²	20,575 RAZEM	20,575 20,575
174	KNR-W 4-01 d.6.4 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2,30*2,05	m ² m ²	4,715 RAZEM	4,715 4,715
175	KNR-W 4-01 d.6.4 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	RAZEM 2,000	2,000 2,000
176	KNR-W 4-01 d.6.4 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 2	m m	RAZEM 2,000	2,000 2,000
177	NNRNKB d.6.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe 20,575	m ² m ²	RAZEM 20,575	20,575 20,575
178	NNRNKB d.6.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie poziome 4,715	m ² m ²	RAZEM 4,715	4,715 4,715
179	NNRNKB d.6.4 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 4,715	m ² m ²	RAZEM 4,715	4,715 4,715

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.6.4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Su-perflex 8; powierzchnie poziome 4,715	m ² m ²	 4,715	
				RAZEM	4,715
181 d.6.4	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 (0,25*0,35)*2	m ² m ²	 0,175	
				RAZEM	0,175
182 d.6.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 20,575	m ² m ²	 20,575	
				RAZEM	20,575
183 d.6.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4,715	m ² m ²	 4,715	
				RAZEM	4,715
184 d.6.4	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (0,90+2,60+1,70+1,10+0,10+1,10+1,10+0,10+1,15+0,35+0,35+0,35+0,25)* 0,90+(2,30*2,05)	m ² m ²	 14,750	
				RAZEM	14,750
185 d.6.4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.6.4	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7		Toaleta męska III piętro			
7.1		Stolarka			
187 d.7.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
188 d.7.1	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7.2		Roboty elektryczne			
189 d.7.2	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
190 d.7.2	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7.3		Roboty sanitarne			
191 d.7.3	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.7.3	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
193 d.7.3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
194 d.7.3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.7.3	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.7.3	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
197 d.7.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
198 d.7.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2,000	
				RAZEM	2,000
199 d.7.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.7.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.7.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.7.3	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.7.3	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.7.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7.4		Roboty malarskie i glazurnicze			
205 d.7.4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (1,10+2,50+1,15+1,10+1,10+0,95+2,50)*2+(0,20*2,0)+(0,25*2)+(0,20*2)+(0,25*2,0)+(0,25*2,0)+(0,25*2,0)	m ² m ²	 23,600	
				RAZEM	23,600
206 d.7.4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2,70*2,0	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
207 d.7.4	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
208 d.7.4	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
209 d.7.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe 22,50	m ² m ²	 22,500	
				RAZEM	22,500
210 d.7.4	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 5,40	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
211 d.7.4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome 5,40	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
212 d.7.4	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 (0,20*2)*2+(0,25*2)	m ² m ²	 1,300	
				RAZEM	1,300
213 d.7.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 22,50	m ² m ²	 22,500	
				RAZEM	22,500
214 d.7.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 5,40	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
215 d.7.4	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (1,10+2,50+1,15+1,10+1,01+0,95+2,50+0,20+0,25+0,20+0,25+0,25)*0,90+(2,70*2,0)	m ² m ²	 15,714	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216	KNR AT-22 d.7.4 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		15,714
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
217	KNR AT-22 d.7.4 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Toaleta damska III piętro			
8.1		Roboty stolarskie			
218	KNR 3 d.8.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
219	KNR-W 4-01 d.8.1 0921-06	Założenie na nowym miejscu zamków zatrzaskowych do wc	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8.2		Roboty elektryczne			
220	KNR-W 4-03 d.8.2 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
221	KNR-W 4-03 d.8.2 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.3		Roboty sanitarne			
222	KNR-W 4-02 d.8.3 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
223	KNR-W 4-02 d.8.3 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
224	KNR-W 4-02 d.8.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
225	KNR-W 4-02 d.8.3 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
226	KNR-W 4-02 d.8.3 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
227	KNR-W 2-15 d.8.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
228	KNR-W 2-15 d.8.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
229	KNR-W 2-15 d.8.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
230	KNR-W 2-15 d.8.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
231	KNR-W 2-15 d.8.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
232	KNR-W 2-15 d.8.3 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
233	KNR-W 2-15 d.8.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
234	KNR-W 2-15 d.8.3 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	1,000 3,000
8.4		Roboty malarskie i glazurnicze			
235	KNR-W 4-01 d.8.4 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (1,0+2,0+0,10+0,10+2,0+2,70)*2+(0,20*2)+(0,20*2)+(0,25*2)	m ² m ²	17,100 RAZEM	17,100
236	KNR-W 4-01 d.8.4 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2,70*2,0	m ² m ²	5,400 RAZEM	5,400
237	KNR-W 4-01 d.8.4 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	2,000 RAZEM	2,000
238	KNR-W 4-01 d.8.4 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 2	m m	2,000 RAZEM	2,000
239	NNRNKB d.8.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe 17,010	m ² m ²	17,010 RAZEM	17,010
240	NNRNKB d.8.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie poziome 5,4	m ² m ²	5,400 RAZEM	5,400
241	NNRNKB d.8.4 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 5,4	m ² m ²	5,400 RAZEM	5,400
242	KNR 0-39 d.8.4 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome 5,4	m ² m ²	5,400 RAZEM	5,400
243	NNRNKB d.8.4 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 ((0,20+0,50+0,20)*3)*2	m ² m ²	5,400 RAZEM	5,400
244	KNR-W 2-02 d.8.4 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 17,010+5,40	m ² m ²	22,410 RAZEM	22,410
245	KNR-W 2-02 d.8.4 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 5,40	m ² m ²	5,400 RAZEM	5,400
246	KSNR 3 d.8.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (0,10+2,0+0,10+0,10+2,0+2,70+0,20+0,50+0,20+0,50+0,20)*0,90	m ² m ²	7,740 RAZEM	7,740
247	KNR AT-22 d.8.4 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
248	KNR AT-22 d.8.4 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
9		Toaleta ginekologa IV piętro			
9.1		Roboty stolarskie			
249	KNR-W 4-01 d.9.1 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 6	szt. szt.	6,000 RAZEM	6,000
250	KNNR 3 d.9.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 3	m ² m ²	3,000 RAZEM	3,000
9.2		Roboty elektryczne			
251	KNR-W 4-03 d.9.2 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 1	kpl. kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
252 d.9.2	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9.3		Roboty sanitarne			
253 d.9.3	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
254 d.9.3	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
255 d.9.3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
256 d.9.3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
257 d.9.3	KNR 4-02 0235-02	Demontaż bidetu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
258 d.9.3	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
259 d.9.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
260 d.9.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
261 d.9.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
262 d.9.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
263 d.9.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
264 d.9.3	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.9.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.9.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9.4		Roboty malarskie i glazurnicze			
267 d.9.4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(1,10+2,60+0,60+0,90+1,15+0,90+1,15+0,15+0,15+1,15+0,20+0,25)*2	m ²	20,600	
				RAZEM	20,600
268 d.9.4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2,60*2,0	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
269 d.9.4	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270 d.9.4	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
271 d.9.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe	m ²		
		20,60	m ²	20,600	
				RAZEM	20,600
272 d.9.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie poziome	m ²		
		5,20	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
273 d.9.4	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
		5,20	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
274 d.9.4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m ²		
		5,20	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
275 d.9.4	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 (0,30+0,40+0,30)*3	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
276 d.9.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		20,6+3,0	m ²	23,600	
				RAZEM	23,600
277 d.9.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		5,20	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
278 d.9.4	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (1,10+2,60+0,60+0,90+1,15+0,90+1,15+0,15+0,15+0,20+0,25+0,30+0,40+0,30)*0,90	m ²		
			m ²	10,170	
				RAZEM	10,170
279 d.9.4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
280 d.9.4	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Toaleta damska IV piętro			
10.1		Roboty elektryczne			
281 d.10. 1	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
282 d.10. 1	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10.2		Roboty sanitarne			
283 d.10. 2	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
284 d.10. 2	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
285 d.10. 2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
286 d.10. 2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
287 d.10. 2	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
288 d.10. 2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
289 d.10. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
290 d.10. 2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
291 d.10. 2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
292 d.10. 2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
293 d.10. 2	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.10. 2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.10. 2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10.3		Stolarka			
296 d.10. 3	KNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
297 d.10. 3	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10.4		Roboty malarskie i glazurnicze			
298 d.10. 4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(0,10+0,90+0,60+0,20+0,70+0,20+0,20+0,75+0,25+0,30+0,70+1,10+1,10+0,90+2,50+0,15+0,15+0,10)*2	m ²	21,800	
				RAZEM	21,800
299 d.10. 4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2,50*2,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
300 d.10. 4	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
301 d.10. 4	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
302 d.10. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe	m ²		
		21,80	m ²	21,800	
				RAZEM	21,800
303 d.10. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie poziome	m ²		
		5,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
304 d.10. 4	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
		5,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
305 d.10. 4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m ²		
		5,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
306 d.10. 4	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		Zabudowa rur kanalizacyjnych i wodociągowych (0,60+0,2)*3+(0,25+0,30)*3	m ²	4,050	
				RAZEM	4,050
307 d.10. 4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		21,80	m ²	21,800	
				RAZEM	21,800
308 d.10. 4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		5,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
309 d.10. 4	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		(0,1+0,90+0,60+0,20+0,70+0,20+0,20+0,75+0,25+0,30+0,70+1,10+1,10+0,90+2,50+0,15+0,10)*0,90	m ²	9,675	
				RAZEM	9,675
310 d.10. 4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
311 d.10. 4	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000