

PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 6a

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Część I - modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : Police ul. Siedlecka 2A
INWESTOR : Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 18, 72-010 Police

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Beata Lewko-Zarzycka
ZAKTUALIZOWAŁ : Ryszard Twardowski
DATA AKTUALIZACJI : 10.06.2025

ZAKTUALIZOWAŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data aktualizacji
10.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA KANALIZACYJNA - PIONY			
1.1		DEMONTAŻ			
1 d.1.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 50,0	szt. szt.	 50,000	 50,000
2 d.1.1	KNR-W 4-02 0232-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
3 d.1.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 19	szt. szt.	 19,000	 19,000
4 d.1.1	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 9	m m	 9,000	 9,000
5 d.1.1	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 10	m m	 10,000	 10,000
1.2		MONTAŻ			
6 d.1.2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 132	m m	 132,000	 132,000
7 d.1.2	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 26	m m	 26,000	 26,000
8 d.1.2	KNR-W 4-02 0211-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
9 d.1.2	KNR-W 4-02 0211-03	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 69	szt. szt.	 69,000	 69,000
10 d.1.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 50	podej. podej.	 50,000	 50,000
11 d.1.2	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 6	podej. podej.	 6,000	 6,000
12 d.1.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 19	podej. podej.	 19,000	 19,000
13 d.1.2	KNR-W 4-02 0214-04	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 80 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
14 d.1.2	KNR-W 4-02 0214-05	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
15 d.1.2	KNR-W 2-15 0212-05	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 70 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
16 d.1.2	KNR-W 2-15 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
2		INSTALACJA WODOCIĄGOWA - PIONY			
2.1		DEMONTAŻ			
17 d.2.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 45	szt. szt.	 45,000	 45,000
18 d.2.1	KNR-W 4-02 0142-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm 51	szt. szt.	 51,000	 51,000
				RAZEM	51,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 46,20+58,8	m m	 105,000	 105,000
				RAZEM	105,000
20 d.2.1	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm 84+117,60	m m	 201,600	 201,600
				RAZEM	201,600
21 d.2.1	KNR-W 4-02 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 40-50 mm 0	m m	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
22 d.2.1	KNR-W 4-02 0120-04	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 65-80 mm 60,0	m m	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
23 d.2.1	KNR-W 4-02 0120-05	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 100 mm 30	m m	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
2.2		MONTAŻ			
24 d.2.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej do 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 58,8	m m	 58,800	 58,800
				RAZEM	58,800
25 d.2.2	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 84,0	m m	 84,000	 84,000
				RAZEM	84,000
26 d.2.2	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 117,60	m m	 117,600	 117,600
				RAZEM	117,600
27 d.2.2	KNR-W 2-15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 0	m m	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
28 d.2.2	KNR-W 2-15 0111-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 0	m m	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
29 d.2.2	KNR-W 2-15 0111-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 30	m m	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
30 d.2.2	KNR-W 2-15 0111-08	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 90 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 35	m m	 35,000	 35,000
				RAZEM	35,000
31 d.2.2	KNR-W 2-15 0111-07	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 0	m m	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
32 d.2.2	KNR-W 2-15 0111-08	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 110 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 36	m m	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
33 d.2.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 19	szt. szt.	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
34 d.2.2	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 17	szt. szt.	 17,000	 17,000
				RAZEM	17,000
35 d.2.2	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 32	szt. szt.	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
36 d.2.2	KNR-W 2-15 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm 50	szt. szt.	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
37 d.2.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej do 20 mm 45	szt. szt.	 45,000	 45,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 2-15 d.2.2 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		45,000
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
39	KNR-W 2-15 d.2.2 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
40	KNR-W 2-15 d.2.2 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	m		
		309+246+386+40+38+47+10+35+45	m	1156,000	
				RAZEM	1156,000
41	KNR-W 2-15 d.2.2 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		1156	m	1156,000	
				RAZEM	1156,000
42	KNR 0-34 d.2.2 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		46,20+58,8	m	105,000	
				RAZEM	105,000
43	KNR 0-34 d.2.2 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		84+117,60	m	201,600	
				RAZEM	201,600
44	KNR 0-34 d.2.2 0101-05	Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
45	KNR 0-34 d.2.2 0101-09	Izolacja rurociągów śr. 76-114 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		60,	m	60,000	
				RAZEM	60,000
3		PRACE BUDOWLANE - PIONY			
46	KNR 0-14 d.3 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - DEMONTAŻ	m ²		
		0,5*2*3*5*17+0,5*2*3*6+0,5*2*2*24	m ²	325,800	
				RAZEM	325,800
47	KNR 0-14 d.3 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		125,8	m ²	125,800	
				RAZEM	125,800
48	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		125,8	m ²	125,800	
				RAZEM	125,800
49	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		125,8	m ²	125,800	
				RAZEM	125,800
50	KNR-W 4-01 d.3 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
51	KNR-W 4-01 d.3 0706-03	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		40*2	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
52	KSNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
53	KNR-W 2-02 d.3 1024-02	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
54	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		PRACE W POMIESZCZENIACH			
4.1		PARTER - budynek główny - rejestracja ogólna			
4.1.1		Roboty sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.4. 1.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.4. 1.1	KNR-W 4-02 0219-04	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.4. 1.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.4. 1.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.4. 1.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.4. 1.1	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż baterii ściennej zmywakowej i ponowny montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.1.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
61 d.4. 1.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(0,80+1,0)*1,50	m ²	2,700	
				RAZEM	2,700
62 d.4. 1.2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.4. 1.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.4. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		(0,80+1,0)*1,50	m ²	2,700	
				RAZEM	2,700
65 d.4. 1.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		0,60*1,50	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
66 d.4. 1.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2,70	m ²	2,700	
				RAZEM	2,700
67 d.4. 1.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		0,60*1,50	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
4.2		PIĘTRO I pok 133			
4.2.1		Roboty sanitarne			
68 d.4. 2.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.4. 2.1	KNR-W 4-02 0219-04	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1+1	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	RAZEM	2,000
d.4.	0120-01				
2.1		1+1+1	m	3,000	
				RAZEM	3,000
71	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.4.	0116-01				
2.1		1+1+1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
72	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.4.	0211-01				
2.1		1+1	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.2.2		Roboty malarskie glazurnicze			
73	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.4.	0821-08				
2.2		(1,0+1,0)*0,50+(0,80+0,40+0,40)*0,80	m ²	2,280	
				RAZEM	2,280
74	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.4.	0338-03				
2.2		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
75	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.4.	0705-07				
2.2		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
76	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4.	202 1134-02				
2.2		2,280	m ²	2,280	
				RAZEM	2,280
77	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
d.4.	202 2027-03				
2.2		0,50+0,50*3	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
78	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.4.	0840-08				
2.2		0,50+0,50*3	m	2,000	
				RAZEM	2,000
79	KSNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.4.	0605-04				
2.2		1*2,40	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
80	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
d.4.	0102-04				
2.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		PIĘTRO II POK.239			
4.3.1		Roboty sanitarne			
81	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.4.	0232-03				
3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.4.	0120-01				
3.1		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
83	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.4.	0116-01				
3.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.4.	0211-01				
3.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.4. 3.1	KNR-W 4-02 0220-04	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.4. 3.1	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.4. 3.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.3.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
88 d.4. 3.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		(0,80+1,20)*1,60	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
89 d.4. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		(0,80+1,20)*1,60	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
90 d.4. 3.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		Zabudowa rur kanalizacyjnych i wodociągowych 0,50*3,0	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
91 d.4. 3.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		3,20	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
92 d.4. 3.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		0,50*3,0	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
93 d.4. 3.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4		PIĘTRO III DIAGNOSTYKA			
4.4.1		WC DIAGNOSTYKA			
4.4.1.1		Roboty sanitarne			
94 d.4. 4.1.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
95 d.4. 4.1.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.4. 4.1.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.4. 4.1.1	KNR-W 2-15 0137-01	Demontaż i ponowny montaż baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.4. 4.1.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.4.		Roboty malarskie i glazurnicze		RAZEM	3,000
1.2					
99 d.4. 4.1.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (0,20+1,20+1,30+0,10+0,40+0,60)*2	m ² m ²	 7,600	
				RAZEM	7,600
100 d.4. 4.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (0,20+1,20+1,30+0,10+0,40+0,60)*2	m ² m ²	 7,600	
				RAZEM	7,600
101 d.4. 4.1.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 7,60	m ² m ²	 7,600	
				RAZEM	7,600
102 d.4. 4.1.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 7,60	m ² m ²	 7,600	
				RAZEM	7,600
103 d.4. 4.1.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 1,30*0,90	m ² m ²	 1,170	
				RAZEM	1,170
104 d.4. 4.1.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.4.2		POK. SOCJALNY - DIAGNOSTYKA			
4.4.		Roboty malarskie i glazurnicze			
2.1					
105 d.4. 4.2.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 0,80*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
106 d.4. 4.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 0,80*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
107 d.4. 4.2.1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 Zabudowa rur kanalizacyjnych i wodociągowych 0,80*3,0	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
108 d.4. 4.2.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 0,80*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
109 d.4. 4.2.1	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 0,80*0,90	m ² m ²	 0,720	
				RAZEM	0,720
110 d.4. 4.2.1	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.4.3		DWA POMIESZCZENIA - cd. diagnostyka			
4.4.		Roboty malarsko glazurnicze			
3.1					
111 d.4. 4.3.1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 0,40*3,0*2	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
112 d.4. 4.3.1	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,40*3,0*2	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
113 d.4. 4.3.1	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.4.4		BANK KRWI			
4.4. 4.1		Roboty sanitarne			
114 d.4. 4.4.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
115 d.4. 4.4.1	KNR-W 4-02 0219-04	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.4. 4.4.1	KNR-W 4-02 0220-04	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.4. 4.4.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2,40*2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
118 d.4. 4.4.1	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
119 d.4. 4.4.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.4. 4.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
120 d.4. 4.4.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2,40*2,0	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
121 d.4. 4.4.2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4,80	m	4,800	
				RAZEM	4,800
122 d.4. 4.4.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami	m		
		4,80	m	4,800	
				RAZEM	4,800
123 d.4. 4.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,40*2,0	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
124 d.4. 4.4.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 Zabudowa rur kanalizacyjnych i wodociągowych 0,50*3,0	m ²		
			m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
125 d.4. 4.4.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2,40*2	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
126 d.4. 4.4.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		2,40*0,90	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.4. 4.4.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4.5		PRACOWNIA ANALIZY OGÓLNEJ - cd. diagnostyka			
4.4. 5.1		Roboty sanitarne			
128 d.4. 4.5.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.4. 4.5.1	KNR-W 4-02 0219-04	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.4. 4.5.1	KNR-W 4-02 0220-04	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.4. 4.5.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1,80*2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
132 d.4. 4.5.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
133 d.4. 4.5.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
134 d.4. 4.5.1	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.4. 4.5.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.4. 5.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
136 d.4. 4.5.2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,60	m	3,600	
				RAZEM	3,600
137 d.4. 4.5.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		3,60	m	3,600	
				RAZEM	3,600
138 d.4. 4.5.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		0,40+0,30*3*2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
139 d.4. 4.5.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		0,40+0,30*3*2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
140 d.4. 4.5.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.4.6		HEMATOLOGIA - cd diagnostyka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.4.6.1		Roboty sanitarne			
141 d.4. 4.6.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
142 d.4. 4.6.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		0,60*2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
143 d.4. 4.6.1	KNR-W 4-02 0219-04	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.4. 4.6.1	KNR-W 4-02 0220-04	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.4. 4.6.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
146 d.4. 4.6.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.4.6.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
4.4.6.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
147 d.4. 4.6.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(0,80+0,50+0,80)*0,60	m ²	1,260	
				RAZEM	1,260
148 d.4. 4.6.2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,40	m	2,400	
				RAZEM	2,400
149 d.4. 4.6.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		2,40	m	2,400	
				RAZEM	2,400
150 d.4. 4.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		1,260	m ²	1,260	
				RAZEM	1,260
151 d.4. 4.6.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		0,60*3	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
152 d.4. 4.6.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		1,26	m ²	1,260	
				RAZEM	1,260
153 d.4. 4.6.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		(0,90+1,0+0,90+0,50+0,40+0,8)*2,4	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
154 d.4. 4.6.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4.7		DIALIZA POM.POBRAN - cd diagnostyka			
4.4.7.1		Roboty sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155 d.4. 4.7.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
156 d.4. 4.7.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		4+5,80	m	9,800	
				RAZEM	9,800
157 d.4. 4.7.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
158 d.4. 4.7.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
159 d.4. 4.7.1	KNR-W 4-02 0220-04	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
160 d.4. 4.7.1	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.4. 7.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
161 d.4. 4.7.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		0,70*3,0	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
162 d.4. 4.7.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		0,70*3,0	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
163 d.4. 4.7.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5		PIĘTRO IV pok gabinety Ginekologiczne			
4.5.1		GINEKOLOGIA POK.432 REJESTRACJA			
4.5. 1.1		Roboty sanitarne			
164 d.4. 5.1.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.4. 5.1.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
166 d.4. 5.1.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
167 d.4. 5.1.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.4. 5.1.1	KNR-W 4-02 0220-04	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169 d.4. 5.1.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej stojącej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.4. 5.1.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171 d.4. 5.1.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.5. 1.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
172 d.4. 5.1.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1,20*1,50	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
173 d.4. 5.1.2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.4. 5.1.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
175 d.4. 5.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		1,80	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
176 d.4. 5.1.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		0,40*3,0	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
177 d.4. 5.1.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		1,20*1,50	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
178 d.4. 5.1.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		0,40*3,0	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
179 d.4. 5.1.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5.2		GINEKOLOG			
4.5. 2.1		Roboty sanitarne			
180 d.4. 5.2.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
181 d.4. 5.2.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
182 d.4. 5.2.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183 d.4. 5.2.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
184 d.4. 5.2.1	KNR-W 4-02 0220-04	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.4. 5.2.1	KNR-W 4-02 0219-04	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.4. 5.2.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5. 2.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
187 d.4. 5.2.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2,60*1,66	m ²	4,316	
				RAZEM	4,316
188 d.4. 5.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,60*1,66	m ²	4,316	
				RAZEM	4,316
189 d.4. 5.2.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		Zabudowa rur kanalizacyjnych i wodociągowych 0,60-3,0	m ²	-2,400	
				RAZEM	-2,400
190 d.4. 5.2.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2,60*1,66	m ²	4,316	
				RAZEM	4,316
191 d.4. 5.2.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		1,34*2,60+0,60*3,0	m ²	5,284	
				RAZEM	5,284
192 d.4. 5.2.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5.3		GINEKOLOG POK.428			
4.5. 3.1		Roboty sanitarne			
193 d.4. 5.3.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
194 d.4. 5.3.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2,50*4	m	10,000	
				RAZEM	10,000
195 d.4. 5.3.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
196 d.4. 5.3.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.4. 5.3.1	KNR-W 4-02 0220-04	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.4. 5.3.1	KNR-W 4-02 0224-06	Demontaż i ponowny montaż bidetu porcelanowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.4. 5.3.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.4. 5.3.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.5. 3.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
201 d.4. 5.3.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
		(1,20+1,30)*1,70	m ²	4,250	
				RAZEM	4,250
202 d.4. 5.3.2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
203 d.4. 5.3.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
204 d.4. 5.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		4,250	m ²	4,250	
				RAZEM	4,250
205 d.4. 5.3.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		4,250	m ²	4,250	
				RAZEM	4,250
206 d.4. 5.3.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		1,30*1,30	m ²	1,690	
				RAZEM	1,690
4.5.4		POK.427			
4.5. 4.1		Roboty sanitarne			
207 d.4. 5.4.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
208 d.4. 5.4.1	KNR W 2-15 0230-01	Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
209 d.4. 5.4.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
210 d.4. 5.4.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.4. 5.4.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.4. 5.4.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.5. 4.2		Roboty malarskie i glazurnicze			
213 d.4. 5.4.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1,10*1,60	m ²	1,760	
				RAZEM	1,760
214 d.4. 5.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		1,10*1,60	m ²	1,760	
				RAZEM	1,760
215 d.4. 5.4.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		Zabudowa rur kanalizacyjnych i wodociągowych 1,30*3,0	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
216 d.4. 5.4.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		1,760	m ²	1,760	
				RAZEM	1,760
217 d.4. 5.4.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		1,30*3,0	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
218 d.4. 5.4.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		WYWÓZ GRUZU			
219 d.5	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
220 d.5	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	8,000	
		8			
				RAZEM	8,000