

nr katalogu		INDYWIDUALNE							
nazwa elementu		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PŁYTOWE					DRZWI ZEWN. ALU	BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE ALU	
oznaczenie na rys.		Dw-1	Dw-2	Dw-3	Dw-4	Dw-5	Dz-1	Bg-1 Bg-1*	Bg-2
SCHEMAT									
wymiary w świetle ościeży	So	—	—	—	—	—	1400	3500	4000
	Ho	—	—	—	—	—	2100	3530	3550
wymiary w świetle ościeżnicy	S	800	900	900	1000	1200	min. 900	—	—
	H	2000	2000	2000	2000	2000	min. 2000	—	—
rodzaj skrzydła		leweprawe	leweprawe	leweprawe	leweprawe	—	—	—	—
ILOŚĆ	PARTER	21	31	1—	1—	1	1	2	1
	PIWNICE	—	—	—1	—	—	—	—	—
RAZEM [szt.]		3	4	2	1	1	1	2	1
UWAGI				*EI30" ODPORNOŚĆ OGNIOWA, DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		JEDNO SKRZYDŁO SZER. MIN 90 CM		Bg-1* BRAMA Z DRZWIAMI BRAMY ZE STEROWANIEM	BRAMA ZE STEROWANIEM

nr katalogu		INDYWIDUALNE			
nazwa elementu		OKNA SZKLONE KOMOROWO W PROFILACH PVC			
oznaczenie na rys.		O-1	O-2	O-3	wyłaz na dach
SCHEMAT					
wymiar w świetle ościeży	Sz	1200	1200	500	860
	Hs	2200	1600	3250	860
zewnątrzny wymiar ościeżnicy	Sz	1180	1180	480	
	Hs	2160	1560	3230	
pow. SzxHs [m²]		2,55	1,84	1,45	
ILOŚĆ	PARTER	2	3	1	1
RAZEM [szt.]		2	3	1	1

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

### UWAGI:

- DOKŁADNE WYMIARY DRZWI USTALIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU PO DOKONANIU POMIARÓW Z NATURY.
- SKRZYDŁA DRZWI "Dw-1" I "Dw-2" WYPOSAŻYĆ DOŁEM W KRATKI (TULEJE) WENTYLACYJNE O POWIERZCHNI min. 220 cm2.
- OKNA "O-1" I "O-2" WYKONAĆ JAKO UCHYLNO-ROZWIERALNE. OKNO "O-3" TYLKO UCHYLNE (DO MYCIA). PRZY OKNACH ZAMONTOWAĆ ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
- BRAMY GARAŻOWE LAU, OCIEPLONE Z PRZESZKLIENIEM STEROWANE ELEKTRYCZNIE, BRAMA Bg-1\* Z DRZWIAMI
- DRZWI PIWNICZNE "Dw-3" ORAZ DRZWI "Dw-4" WYKONAĆ JAKO POŻAROWE, W KLASIE "EI30" ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

Pracownia Projektowa arch. Jadwiga Bartnik		
ul. Szarych Szeregów 64/14 45-286 OPOLE tel. 604548335 e-mail: jadwiga.bartnik@o2.pl	BRANŻA ARCHITEKTURA	
TEMAT ZADANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP KRASIEJÓW		
FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT RYSUNKU ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI		
DATA 27 MAJ 2019	SKALA 1:100	NUMER Rys. A-9
OBIEKT BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRASIEJOWIE		
ADRES KRASIEJÓW ul. Św. Floriana 2		
INWESTOR GMINA I MIASTO OZIMEK 46-040 OZIMEK ul. ks. Jana Dzierżonia 48		
PROJEKTANT Jadwiga Bartnik mgr inż. arch.	UPRAWNIENIA Nr IA OP-0039 59/88/Op	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY Maria Gajda-Kucharz mgr inż. arch.	UPRAWNIENIA Nr IA OP-0030 241/83/Op	PODPIS
WSPÓŁPRACA		PODPIS