




**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Giżycku**

BI.ZUZ.3.421.143.2018.EC



**STAROSTWO POWIATOWE  
W GOŁDAPU  
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1**

Giżycko, dnia 14 września 2018 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 14 ust 4, art. 16 pkt 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1 i 4, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 12, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1, 2 i 6, art. 414 ust. 1 pkt 1 - 3, art. 415 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 i §23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2018 r. Gminy Gołdap o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Oleckiej i Bocznej w Gołdapi oraz budowę urządzeń wodnych w postaci wylotów tych wód

**orzekam**

I. Udzielam Gminie Gołdap ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z ul. Oleckiej i Bocznej do urządzenia wodnego rowu R-R w Gołdapi, gm. Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie z zachowaniem następujących warunków:

a) maksymalna ilość odprowadzanych wód:

1) wylot nr 1

- $Q_{smax} = 0,0121 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
- $Q_{rśred} = 6448 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,
- powierzchnia rzeczywista zlewni – 1,3 ha,
- powierzchnia zredukowana zlewni – 0,81 ha,

2) wylot nr 2

- $Q_{smax} = 0,0071 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
- $Q_{rśred} = 3782 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,
- powierzchnia rzeczywista zlewni – 0,57 ha,
- powierzchnia zredukowana zlewni – 0,47 ha,

b) skład odprowadzanych wód nie może przekraczać niżej wymienionych parametrów:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,

2. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu

za zgodność z oryginałem

*lab*

a) nr 1, na działce o nr geod. 1488/3 w obrębie geod. Gołdap 2, o współrzędnych;  
X: 6019853,45 Y: 7585370,87:

- średnica wylotu – 400 mm,
- rzędna posadowienia – 156,40 m n.p.m.,

b) nr 2, na działce o nr geod. 801/1 w obrębie geod. Gołdap 2, o współrzędnych;  
X: 6020057,47 Y: 7585594,51:

- średnica wylotu – 300 mm,
- rzędna posadowienia – 154,15 m n.p.m.

**II. Zobowiązuje wnioskodawcę do:**

1. Wykonania urządzenia zgodnie z „Operatem wodnoprawnym na budowę wylotów kanalizacji deszczowej do odbiornika oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika (dz. nr: 1488/3 i 801/1) obręb Gołdap 2”; Autor operatu: mgr inż. Łukasz Nowakowski, data opracowania: sierpień 2018 r.
2. Odprowadzania wód zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.
3. Dokonywania co najmniej dwa razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających, i zapisywania wyników w zeszycie eksploatacji.
4. Transport jak i unieszkodliwiania produktów separacji muszą być przeprowadzane przez licencjonowane firmy, działające zgodnie z aktualnymi przepisami i normami w dziedzinie ochrony środowiska.
5. Ponoszenia kosztów za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku prowadzonej inwestycji.

**III. Zastrzegam:**

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania,
3. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa zgodnie z art. 414 ust 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne tj. w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
4. Ustala termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na 20 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

**Uzasadnienie**

W dniu 14.08.2018 r. Gmina Gołdap wystąpiła o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Bocznej i Oleckiej w Gołdapi, oraz wykonanie urządzeń wodnego w postaci wylotów tych wód. Do wniosku dołączyła „Operat wodnoprawny na budowę wylotów kanalizacji deszczowej do odbiornika oraz ich odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika (dz. nr: 1488/3 i 801/1) obręb Gołdap 2”, opracowany w sierpniu 2018 r., odpowiadający wymogom art. 408, art. 409 ust. 1, 2 i 6 Prawa wodnego. Autorem operatu jest mgr inż. Łukasz Nowakowski.

Pismem znak: BI.ZUZ.3.421.143.2018.Aj z dnia 21.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Informację o wszczęciu postępowania tutejszy organ podał do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne. W czasie toczącego się postępowania strony nie wniosły żadnych skarg i zastrzeżeń.



Cel zamierzonego korzystania z wód stanowi odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez projektowane wyloty do urządzenia wodnego – rowu R-R w Goldapi. Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje: kontrolowany odpływ wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic Bocznej i Oleckiej, poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej, oczyszczenie wód opadowych i roztopowych w osadnikach piasku i separatorach substancji ropopochodnych, wykonanie urządzeń wodnych – wylotów wód opadowych i roztopowych o średnicy 300 i 400 mm.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (...) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie terenów przemysłowych, skladowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s na 1 ha, obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstotliwości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l/s na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Wylot wód deszczowych i zasięg oddziaływania wód nie leżą na terenie żadnej z form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).

Podstawą prawną do orzekania w powyższej sprawie stanowią:

- art. 389 pkt 1 – „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: usługi wodne”,
- art. 35 ust. 3 pkt 7 – „usługi wodne obejmują: odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast”.
- art. 389 pkt 6 – „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: wykonanie urządzeń wodnych”
- art. 16 ust. 1 pkt 65 lit. f – „Ilekroć w ustawie jest mowa o: urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące kształtowaniu zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.”

Uwzględniając powyższe **orzekam jak w sentencji.**

#### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność decyzji oznacza, że strona nie będzie mogła wnieść skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.



z up. DYREKTORA  
*[Signature]*  
Dariusz Święcki

Za wydanie niniejszej decyzji wnioskodawca wniósł w dniu 14.08.2018 r. na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok opłatę w wysokości 3X217,00 zł = 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden zł) zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. art. 398 ust. 3 (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1566 z późn. zm.)

Otrzymują: ( za zwrotnym potwierdzeniem odbioru )

1. Gmina Gołdap
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
3. a/a

za zgodność z oryginałem

*lab*