

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

OFERTA

Dane wykonawcy:

nazwa:

adres pocztowy:

tel.:

e-mail:

strona: www. (jeśli posiada)

NIP:

REGON:

w sprawach dotyczących postępowania osobą do kontaktu z zamawiającym jest:

.....

(imię i nazwisko, tel., ew. e-mail)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „**Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego do budynku szkolnego i przedszkolnego przy ul. Dworkowej 5 w Kobyłce**”, WZP.271.17.2025 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji

składałam ofertę na wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ w cenie ryczałtowej (**CENA OFERTOWA BRUTTO**)¹, wyliczoną na podstawie tabeli poniżej:

/ brutto / zł

słownie: złotych

¹ Wartość uwzględniana w ramach oceny ofert oraz referencyjna przy ustaleniu czy zaktualizowała się przesłanka wyrażona w art. 255 pkt 3 P.z.p.

Na powyższą wartość przedmiotu zamówienia składają się poniżej przedstawione elementy w poniższych cenach i wartościach:

| NAZWA | ILOŚĆ OGÓŁEM | JEDN. | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
|--|--------------|----------|------------------------|------------|---------------|-------------|----------------|
| Zapotrzebowanie szkoła ul. Dworkowa | | | | | | | |
| KOMPUTER STACJONARNY | 96 | szt. | | 23% | | | |
| MONITOR WERSJA 1 | 96 | szt. | | 0% | | | |
| MONITOR WERSJA 2 | 4 | szt. | | 0% | | | |
| ZESTAW Klawiatura + mysz USB | 98 | szt. | | 23% | | | |
| KAMERA INTERNETOWA | 4 | szt. | | 23% | | | |
| MYSZ ERGONOMICZNA | 4 | szt. | | 23% | | | |
| PENDRIVE | 5 | szt. | | 23% | | | |
| DYSK ZEWNĘTRZNY | 2 | szt. | | 23% | | | |
| MONITORY INTERAKTYWNE | 26 | szt. | | 0% | | | |
| OPROGRAMOWANIE Microsoft Office 2024 LTSC STANDARD lub nowszy | 12 | licencje | | 23% | | | |
| OPROGRAMOWANIE ESET Protect Entry 3 Lata | 100 | licencje | | 23% | | | |
| INFRASTRUKTURA SIECIOWA UniFi Cloud Key Gen2+ | 1 | szt. | | 23% | | | |
| INFRASTRUKTURA SIECIOWA Switch Cisco WS-C3850-48P-S 48x 1GbE, 4x 10Gb SFP(C3850-NM-4-10G), z licencją ipservices. Dopuszczalne urządzenia REFUBRISHED pod wymogiem gwarancji minimum 24 miesiące | 8 | szt. | | 0% | | | |
| INFRASTRUKTURA SIECIOWA Ubiquiti USW-ENTERPRISEXG-24 Networks UniFi Enterprise XG 24 switch zarządzalny L3 10G Ethernet | 2 | szt. | | 23% | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|--|--|--|
| (100/1000/10000) Stal nierdzewna | | | | | | | |
| INFRASTRUKTURA SIECIOWA Access Pointy UniFi U7-PRO | 30 | szt. | | 23% | | | |
| INFRASTRUKTURA SIECIOWA Mikrotik CCR2116-12G-4S+ | 1 | szt. | | 23% | | | |
| INFRASTRUKTURA SIECIOWA Synology DS224+ (2x 4TB HDD HAT3300 Plus) | 1 | szt. | | 23% | | | |
| INFRASTRUKTURA SIECIOWA Szafa rack 19" 12U 600x600, wisząca, z szybą, jednosekcyjna, zamykana na klucz | 3 | szt. | | 23% | | | |
| LAPTOP | 1 | szt. | | 23% | | | |
| URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE Typ: urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 (druk, kopiowanie, skanowanie, faks) | 6 | szt. | | 23% | | | |
| URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE Typ: urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 | 1 | szt. | | 23% | | | |
| URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE Typ: urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 | 3 | szt. | | 23% | | | |
| URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE Typ: urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 | 1 | szt. | | 23% | | | |
| SERWER | 1 | szt. | | 23% | | | |
| OPROGRAMOWANIE SERWERA Microsoft Windows Server 2022 CAL 1 x Device | 100 | szt. | | 23% | | | |
| OPROGRAMOWANIE SERWERA Microsoft Windows Server 2022 Standard 16-Core ESD | 1 | szt. | | 23% | | | |
| TELEFONY VOIP WRAZ Z MODUŁEM SEKRETARSKIM | 5 | komplet | | 23% | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|----------|--|-----|--|--|-------|
| PROJEKTOR DO SALI MULTIMEDIALNEJ | 1 | szt. | | 23% | | | |
| ZASILACZE AWARYJNE UPS Line Interactive | 12 | szt. | | 23% | | | |
| ZASILACZE AWARYJNE UPS Line interactive 2U Rack z kartą SNMP | 3 | szt. | | 23% | | | |
| DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO NA HAŁĘ SPORTOWĄ Aktywne kolumny głośnikowe z uchwyty i osłonami ochronnymi | 4 | szt. | | 23% | | | |
| DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO NA HAŁĘ SPORTOWĄ Mikser analogowy | 1 | szt. | | 23% | | | |
| DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO NA HAŁĘ SPORTOWĄ Mikrofony bezprzewodowe | 2 | zestaw | | 23% | | | |
| SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY NA HAŁĘ SPORTOWĄ | 1 | zestaw | | 23% | | | |
| Zapotrzebowanie przedszkole ul. Dworkowa | | | | | | | |
| LAPTOP | 6 | szt. | | 23% | | | |
| OPROGRAMOWANIE Microsoft Office 2024 LTSC STANDARD lub nowszy | 6 | licencje | | 23% | | | |
| URZĄDZENIE WIEŁOFUNKCYJNE Typ: urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 | 1 | szt. | | 23% | | | |
| PROJEKTOR DO SALI MULTIMEDIALNEJ Projektor multimedialny 4K | 1 | szt. | | 23% | | | |
| EKRAN DO PROJEKTORA | 1 | szt. | | 23% | | | |
| MONITORY INTERAKTYWNE | 4 | szt. | | 0% | | | |
| GŁOŚNIKI BLUETOOTH | 5 | szt. | | 23% | | | |
| RAZEM: (zapotrzebowanie szkoła + zapotrzebowanie przedszkole) | | | | | | | |

2. Oświadczamy, że (dotyczy kryterium oceny ofert):

☐ Oferujemy dodatkowe 12 miesięcy gwarancji dla sprzętu komputerowego ponad wymagane 24 miesiące;

☐ Nie oferujemy dodatkowych 12 miesięcy gwarancji dla sprzętu komputerowego ponad wymagane 24 miesiące

3. Szczegółowy opis parametrów technicznych

W tabelach w kolumnie Oferowany parametr należy wpisać parametry oferowanego sprzętu i oprogramowania lub TAK/NIE

Dodatkowo w każdej z oferowanych pozycji należy wpisać w przypadku:

- a) Sprzętu: producenta i model
- b) Oprogramowania: producenta, nazwę i wersję oprogramowania

Szkoła przy ul. Dworkowej

KOMPUTER STACJONARNY – ILOŚĆ 96 szt.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|---------------------------|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 25000 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. | |
| Karta Graficzna | Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście PassMark Performance Test co najmniej 1500 punktów w Passmark G3D Mark Rating. Dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/ | |
| Pamięć operacyjna | Co najmniej 2 x 16GB możliwość rozbudowy do min 64GB. Minimum 2 wolne sloty pamięci | |
| Parametry pamięci masowej | Min. 1TB NVMe | |
| Płyta główna | - format mATX - liczba banków pamięci: 4 - złącza wewnętrzne: SATA III (6 Gb/s) - 4 szt. M.2 PCIe NVMe - 1 szt. PCIe 4.0 x16 - 1 szt. PCIe 4.0 x1 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | Front Panel Audio Złącze wentylatora CPU 4 pin - 1 szt. Złącze wentylatora SYS/CHA - minimum 2 szt. Złącze zasilania 8 pin - 1 szt. Złącze zasilania 24 pin - 1 szt. Złącze modułu TPM - 1 szt. - złącza zewnętrzne: HDMI -minimum 1 szt. DisplayPort – minimum 1 szt. RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. USB 3.2 - minimum 1 szt. USB 2.0 - minimum 4 szt. Audio jack - 3 szt. | |
| Wyposażenie multimedialne | - minimum Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) - LAN 10/100/1000 Mbps - Bluetooth | |
| Obudowa | Obudowa typu Mini Tower. Obsługa kart rozszerzeń. | |
| Zasilacz | Standard: ATX Moc: 550W Certyfikat: 80 PLUS Bronze | |
| Warunki gwarancji | Minimum 3-letnia gwarancja | |
| System operacyjny | Windows 11 Pro PLx64 | |
| Poziom emitowanego hałasu | Do 40 dBA | |

MONITOR WERSJA 1 – ILOŚĆ 96 szt.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|---------------------------|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Przekątna Ekranu | Nie mniejsza niż 23,8" i nie większa niż 25" | |
| Rozdzielczość ekranu | Minimum Full HD 1920x1080 | |
| Typ matrycy | IPS | |
| Powłoka ekranu | Matowa | |
| Technologia ochrony oczu | - Redukcja migotania - Filtr światła niebieskiego | |
| Czas reakcji | Nie większy niż 1ms | |
| Częstotliwość odświeżania | Nie mniejsza niż 75Hz | |
| Regulacja | - Pochylenie ekranu (tilt) - Regulacja wysokości | |
| Złącza | - minimum 1x HDMI - minimum 1x DisplayPort | |
| Poziom emitowanego hałasu | Do 30 dB | |

MONITOR WERSJA 2 – ILOŚĆ 4 szt.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|----------|--------------------------------|--------------------|
| | | Producent: |

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------|
| | | Model: System operacyjny: |
| Przekątna Ekranu | Nie mniejsza niż 34" | |
| Rozdzielczość ekranu | Minimum 3440x1440 (UWQHD) | |
| Typ matrycy | LED, VA | |
| Powłoka ekranu | Matowa | |
| Technologia ochrony oczu | - Redukcja migotania - Filtr światła niebieskiego | |
| Czas reakcji | do 1ms | |
| Częstotliwość odświeżania | Nie mniejsza niż 75Hz | |
| Regulacja | - Pochylenie ekranu (tilt) - Regulacja wysokości | |
| Złącza | - minimum 1x HDMI - minimum 1x DisplayPort | |
| Zgodność z normami | TCO | |
| Poziom emitowanego hałasu | Do 30 dB | |

ZESTAW KLAWIATURA + MYSZ USB – ILOŚĆ 98 szt.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|------------|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Klawiatura | Przewodowa; Membranowa; odporność na zalanie; rozmiar 100%; cicha; regulowane stopki; układ QWERTY | |
| Mysz: | Przewodowa; Optyczna; min 1000dpi | |

KAMERA INTERNETOWA – ILOŚĆ 4 szt.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|----------|---|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Kamera | <ul style="list-style-type: none"> – Rozdzielczość połączeń wideo: minimum FullHD (1920 x 1080) – Fps: minimum 30 – Wbudowany mikrofon – kamera powinna umożliwiać poprawną ekspozycję przy natężeniu światła 300 lx Zaproponowana kamera musi być zgodna z komputerem stacjonarnym | |

MYSZ ERGONOMICZNA – ILOŚĆ 4 SZT.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|----------|--------------------------------|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Mysz | Łączność: bezprzewodowa | |

| | | |
|--|---|--|
| | Sensor: optyczny Interfejs: 2.4ghz, bluetooth, usb-c Zasilanie: wbudowany akumulator Profil: praworęczny | |
|--|---|--|

PENDRIVE - ILOŚĆ 5 SZT.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|----------|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Pendrive | - minimum 64GB - prędkość zapisu/odczytu: co najmniej 100MB/s | |

DYSK ZEWNĘTRZNY – ILOŚĆ 2 SZT.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|-----------------|---|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Dysk zewnętrzny | - Minimum 1TB - SSD - Odporność na wibracje i upadki - minimum interfejs USB 3.2 - złącze Typ C | |

MONITORY INTERAKTYWNE – ILOŚĆ 26 SZT.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|----------------------|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Monitor Interaktywny | - Minimum 75" - głośniki minimum 2x15W - minimum android w wersji 13 - minimum 8GB RAM i 64GB ROM | |

Oprogramowanie

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|--|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Microsoft Office 2024 LTSC STANDARD lub nowszy | Microsoft Office 2024 LTSC STANDARD lub nowszy | |
| ESET Protect Entry 3 Lata | ESET Protect Entry 3 Lata | |

Infrastruktura sieciowa – ZMIANA PROPONOWANYCH POZYCJI MOŻE WPŁYNĄĆ NA NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE INFRASTRUKTURY SZKOLNEJ (problemy z prędkością, zasięgiem wifi itp.)

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|---|---|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| UniFi Cloud Key Gen2+ | UniFi Cloud Key Gen2+ | |
| Switch Cisco WS-C3850-48P-S 48x 1GbE, 4x 10Gb SFP(C3850-NM-4-10G), z licencją ipservices. Dopuszczalne urządzenia REFUBRISHED pod wymogiem gwarancji minimum 24 miesiące. | Switch Cisco WS-C3850-48P-S 48x 1GbE, 4x 10Gb SFP(C3850-NM-4-10G), z licencją ipservices. Dopuszczalne urządzenia REFUBRISHED pod wymogiem gwarancji minimum 24 miesiące. | |
| Ubiquiti USW-ENTERPRISEXG-24 Networks UniFi Enterprise XG 24 switch zarządzalny L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Stal nierdzewna | Ubiquiti USW-ENTERPRISEXG-24 Networks UniFi Enterprise XG 24 switch zarządzalny L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Stal nierdzewna | |
| Access Pointy UniFi U7-PRO | Access Pointy UniFi U7-PRO | |
| Mikrotik CCR2116-12G-4S+ | Mikrotik CCR2116-12G-4S+ | |
| Synology DS224+ (2x 4TB HDD HAT3300 Plus) | Synology DS224+ (2x 4TB HDD HAT3300 Plus) | |
| Szafa rack | Szafa rack 19" 12U 600x600, wisząca, z szybą, jednosekcyjna, zamykana na klucz | |

Laptop – ILOŚĆ 1 SZT.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|---------------------------|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Ekran | 15.6" LED (IPS/PLS/WVA) FHD o rozdzielczości 1920x1080, z powłoką matową, nie dopuszcza się matrycy typu "glare". Jasność min. 300 nits, kontrast 800:1. | |
| procesor | Procesor wielordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 13000 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. | |
| Pamięć ram Dysk twardy | 32GB (pamięć RAM rozszerzalna do min. 40GB). Dysk min. 512 GB SSD. Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.: - systemu operacyjnego Partycja musi zapewniać | |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| | przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania. Możliwość instalacji drugiego dysku M.2 NVMe.). | |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście PassMark Performance Test co najmniej 2500 punktów w Passmark G3D Mark Rating. Dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/ | |
| Wbudowane połączenia i karty sieciowe | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN WLAN 802.11 ac/a/b/g/n wraz z Bluetooth 5. | |
| Porty/złącza (wbudowane) | 1x Złącze RJ-45 (połączenie sieci lokalnej) 1x Czytnik Kart pamięci SD 2x USB 3.2 typ-C/Thunderbolt 4 1x USB 3.2 1x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) 1x HDMI | |
| klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programisty”. Klawiatura wyposażona w stopniowe podświetlenie przycisków. Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute) – parametr nie wymagany ale podlegający ocenie. | |
| Urządzenie wskazujące | Touch Pad (płytką dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka. | |
| kamera | Wbudowana, minimum HD 720p | |
| bateria | Litowo-polimerowa o pojemności min. 40Wh | |
| obudowa | Obudowa wzmocniona, co najmniej górna pokrywa aluminiowa. | |
| gwarancja | a) Gwarancja producenta komputera min. 24 miesiące. b) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta c) Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. | |
| System operacyjny | Windows 11 Professional | |

Urządzenia wielofunkcyjne

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA | Oferowany parametr |
|----------|---------------------|--------------------|
|----------|---------------------|--------------------|

| | | |
|---|--|--|
| | TECHNICZNE | |
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Typ: urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 (druk, kopiowanie, skanowanie, faks) | <ul style="list-style-type: none"> -Prędkość druku: minimum 33 str./min (czarno-białe i kolorowe) -Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) – dwustronne skanowanie -Obsługa PCL/PS -Łączność: USB, Ethernet, Wi-Fi -Panel dotykowy kolorowy min. 7" -Obsługa nośników USB -Obsługa autoryzacji użytkowników -Tonery startowe (min. 2000 str. dla każdego koloru) | |
| Typ: urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 | <ul style="list-style-type: none"> -Prędkość druku: minimum 36 str./min -Rozdzielczość druku: min. 600 x 600 dpi -Dupleks automatyczny -Podajnik dokumentów RADF -Panel dotykowy min. 7" -Łączność: USB, Ethernet -Obsługa PCL/PS -Możliwość zdalnej administracji urządzeniem -Toner startowy (min. 15 000 str.) | |
| Typ: urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 | <ul style="list-style-type: none"> -Prędkość druku: minimum 40 str./min -Automatyczny dupleks i ADF -Panel dotykowy kolorowy min. 7" -Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi -Łączność: USB, Ethernet, Wi-Fi -Obsługa autoryzacji -Obsługa protokołów sieciowych LDAP, SMB, FTP -Toner startowy (min. 10 000 str.) | |
| Typ: urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 | <ul style="list-style-type: none"> - Prędkość druku: minimum 25 str./min (czarno-białe i kolorowe) - Rozdzielczość druku: min. 1200 x 1200 dpi -Dupleks automatyczny -Skaner kolorowy z ADF (minimum RADF) -Panel dotykowy kolorowy min. 10" -Łączność: USB, Ethernet, Wi-Fi -Obsługa języków PCL/PS -Obsługa nośników zewnętrznych -Autoryzacja użytkowników (PIN, karty) -Tonery startowe (min. 6000 str. kolor, 10 000 str. mono) | |

SERWER WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

| | | |
|----------|--------------------------------|--|
| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Serwer | Rack 2U | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Intel Xeon Gold 5115 2.4/3.2Ghz 10Cores, SR3GB - 4 x 32GB DDR4 2933Mhz ECC RDIMM - Obsługiwane poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - 3 x 960GB SAS 2.5" SSD 12Gbps MLC Read Intensive 1Pb Ent. Class - Prędkość odczytu SSD: 2100 MB/s - Prędkość zapisu SSD: 1000 MB/s - 4 x 4TB SAS 3.5" HDD 12Gbps 7.2k 512e Ent. Class <p>Karta sieciowa: RJ45, 2x10Gb SFP+, NDC</p> <p>Zdalne zarządzanie przez ethernet takie jak IDRACK, ILO lubi inne podobne rozwiązanie</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Zasilacz 750W PSU - Szyny montażowe do szafy rack 2U - Typ obudowy: Rack 2U <p>Może być Refurbished</p> | |
| Microsoft Windows Server 2022 CAL 1 x Device | <p>Licencja na jedno urządzenie (Device CAL) dla systemu Windows Server 2022</p> <p>Licencja elektroniczna (ESD) z certyfikatem autentyczności.</p> | |
| Microsoft Windows Server 2022 Standard 16-Core ESD | <p>Licencja Microsoft Windows Server 2022 Standard 16-Core ESD</p> <p>Licencja elektroniczna (ESD) z certyfikatem autentyczności.</p> | |

TELEFONY VOIP WRAZ Z MODUŁEM SEKRETARSKIM

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|---|--|---|
| | | <p>Producent:</p> <p>Model:</p> <p>System operacyjny:</p> |
| Telefon IP klasy biznesowej – 1 komplet (telefon + moduł sekretarski) | <ul style="list-style-type: none"> -Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali -Obsługa min. 16 kont SIP -PoE (Power over Ethernet) – zasilanie przez port RJ-45 - Porty: min. 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps -Bluetooth i Wi-Fi (wbudowane lub poprzez dedykowany adapter USB) -Port USB 2.0 lub 3.0 -Obsługa kodeków: G.722, G.711 (A/u), G.729, Opus -Tryb głośnomówiący z funkcją full-duplex -Obsługa szyfrowania TLS/SRTP -Zgodność z centralami VoIP (SIP) klasy Asterisk, FreePBX, 3CX, BroadSoft, itp. -Możliwość zdalnej konfiguracji (TR-069, provisioning przez HTTP/HTTPS/TFTP) -Możliwość rozbudowy o zewnętrzne moduły (min. 2 sloty EXP) | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Minimalne wymagania dla modułu sekretarskiego (rozszerzenie):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kolorowy ekran LCD min. 4,3 cala -Minimum 20 przycisków z diodami LED (BLF/DSS), możliwość przewijania do min. 40 pozycji -Zasilanie przez telefon (bez zewnętrznego zasilacza) -Dedykowane połączenie z telefonem bazowym (plug & play) -Możliwość kaskadowania do min. 3 modułów -Kompatybilność z wybranym telefonem IP | |
|--|---|--|

PROJEKTOR DO SALI MULTIMEDIALNEJ

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|----------------------------|--|---|
| | | <p>Producent:</p> <p>Model:</p> <p>System operacyjny:</p> |
| Projektor multimedialny 4K | <ul style="list-style-type: none"> -Technologia wyświetlania: DLP -Rozdzielczość natywna: 3840 × 2160 (4K UHD) -Jasność: minimum 3000 ANSI lumenów -Kontrast statyczny: minimum 10 000:1 -Obiektyw krótkoogniskowy: możliwość uzyskania obrazu 100 cali z odległości maks. 2 m -Zoom: min. 1.2x -Współczynnik rzutu: 0.9–1.08 -Wejścia video: minimum 2 × HDMI 2.0b (zgodne z HDCP 2.2) 1x VGA -Wyjście audio: 3.5 mm mini-jack -Wbudowany głośnik: min. 1 × 5 W -Tryb niskiego opóźnienia (low latency): maks. 16 ms przy rozdzielczości 4K/60Hz -Żywotność lampy: min. 4000 h (tryb normalny), min. 10 000 h (tryb ekonomiczny) -Obsługa HDR10 i HLG -Komunikacja bezprzewodowa: Android TV / Wi-Fi z funkcją przesyłania obrazu (np. Chromecast, Miracast) -Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz -Akcesoria: pilot, kabel zasilający, uchwyt sufitowy, dokumentacja | |
| Ekran do projektora | <ul style="list-style-type: none"> - Stojący - Wymiary: wys. 200 cm, szer. 200 cm | |

ZASILACZE AWARYJNE (UPS)

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | <p>Producent:</p> <p>Model:</p> |

| | | |
|---|--|--------------------|
| | | System operacyjny: |
| UPS Line Interactive | <p>Moc wyjściowa: minimum 2000 VA / 1200 W</p> <p>Czas przełączenia: maksymalnie 10 ms</p> <p>Czas podtrzymania: minimum 5 minut przy 50% obciążenia</p> <p>Wejście: 230 V AC / 50 Hz</p> <p>Wyjście: napięcie sinusoidalne (quasi-true sine wave)</p> <p>Liczba gniazd wyjściowych: minimum 4 × IEC 320 C13 (UPS) + 1 × Schuko (przebieciowe)</p> <p>Wyświetlacz LCD: tak, pokazujący stan pracy, poziom baterii, obciążenia, napięcia</p> <p>Port komunikacyjny: USB z możliwością monitorowania pracy UPS</p> <p>Oprogramowanie do zarządzania UPS (Windows/Linux): w zestawie lub do pobrania</p> <p>Zabezpieczenia: przeciwprzebieciowe, przeciążeniowe, przed rozładowaniem i przeładowaniem baterii</p> <p>Akumulator: wbudowany, min. 2 × 12 V / 9 Ah, wymienny</p> <p>Obudowa: wolnostojąca typu Tower</p> <p>Chłodzenie: aktywne (wentylator)</p> <p>Wskaźniki akustyczne: tak – informujące o pracy na baterii, niskim poziomie naładowania, przeciążeniu</p> <p>Warunki pracy: temperatura 0–40°C, wilgotność do 90% (bez kondensacji)</p> | |
| UPS Line interactive 2U Rack z kartą SNMP | <ul style="list-style-type: none"> - Rodzaj UPS: Line-Interactive (z AVR – automatyczną regulacją napięcia) - Moc pozorna: min. 3000 VA - Moc rzeczywista: min. 1800 W - Forma napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida - Czas przełączenia: ≤ 10 ms - Czas podtrzymania: min. 5 minut przy 50% obciążenia - Liczba i rodzaj gniazd wyjściowych: min. 4 × IEC 320 C13 + 1 × IEC 320 C19 - Złącza komunikacyjne: USB + slot na kartę sieciową (wymagana karta SNMP w zestawie) - Zarządzanie przez sieć LAN (SNMP/HTTP): tak, z możliwością monitorowania i zdalnego wyłączenia serwerów - Wyświetlacz LCD: tak – prezentujący napięcie, poziom baterii, obciążenie, tryb pracy - Akumulator: wymienny, min. 4 × 12 V / 9 Ah - Tryb pracy: wolnostojący lub montaż w szafie Rack 19" (wymagany zestaw montażowy w zestawie) - Alarmy dźwiękowe: tak – informujące o pracy na baterii, przeciążeniu, awarii | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Wentylacja: aktywna (cicha praca w trybie czuwania) - Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe, przed przegrzaniem, nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem - Oprogramowanie zarządzające (Windows/Linux): w zestawie lub dostępne online bezpłatnie - Waga: ≤ 30 kg - Warunki pracy: temperatura 0–40°C, wilgotność 0–90% (bez kondensacji) - Wymagane akcesoria: Karta SNMP/NetMan/SNMPv3 – umożliwiającą zdalne monitorowanie UPS przez sieć LAN Kabel USB i/lub RS-232 do lokalnego połączenia Zestaw do montażu Rack 19” Instrukcja obsługi w języku polskim Kabel zasilający i komplet przewodów wyjściowych | |
|--|--|--|

DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO NA HALĘ SPORTOWĄ

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|--|---|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Aktywne kolumny głośnikowe z uchwytami i osłonami ochronnymi 4 szt. | <ul style="list-style-type: none"> - Typ: aktywna kolumna głośnikowa, dwudrożna, z 12" woofers i 1,4" driverem - Moc dynamiczna: min. 1000 W, moc RMS: min. 325 W - Maksymalny poziom SPL: min. 131 dB - Pasmo przenoszenia: 52 Hz – 20 000 Hz (-10 dB) - Obudowa wykonana z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia - Wzmacniacz klasy D z zabezpieczeniami (przeciążenie, przegrzanie, limiter) - Złącza: combo XLR/jack 6,3 mm, RCA, wyjście liniowe XLR (THRU) - Możliwość montażu ściennego lub sufitowego – wymagane uchwyty w zestawie - Kolumny muszą być zabezpieczone trwale zamocowaną osłoną mechaniczną (metalową siatką, panelem lub klatką ochronną), | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>chroniącą sprzęt przed uderzeniami piłką</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montaż musi być trwały, bezpieczny oraz zabezpieczony przed dostępem dzieci i osób postronnych - Wymagane zastosowanie śrub zabezpieczających lub innych elementów uniemożliwiających przypadkowe strącenie sprzętu | |
| <p>Mikser analogowy 1 szt.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Min. 6 kanałów wejściowych, w tym min. 4 wejścia mikrofonowe (XLR) z zasilaniem phantom +48V - Brak wbudowanego procesora efektów - 3-pasmowa korekcja barwy dźwięku (EQ) na każdym kanale - Wyjścia główne: symetryczne XLR oraz/lub jack 6,3 mm - Dodatkowe wejścia liniowe stereo (np. RCA lub jack) do podłączenia odtwarzaczy zewnętrznych - Niezawodna konstrukcja przystosowana do intensywnego użytkowania w placówkach oświatowo-sportowych | |
| <p>Mikrofony bezprzewodowe 2 zestawy</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mikrofony ręczne z dynamiczną kapsułą kardoidalną - Pasma przenoszenia: 50 Hz – 15 000 Hz - Zakres dynamiki: min. 100 dB - System transmisji bezprzewodowej UHF lub cyfrowy (w paśmie nielicencjonowanym) - Stabilny sygnał bez zakłóceń na odległość min. 50 m (w przestrzeni otwartej) - W zestawie: mikrofony, odbiorniki, zasilacze, uchwyty rack (jeśli dotyczy) - Odbiorniki z wyjściem XLR i jack 6,3 mm - Mikrofony zasilane bateryjnie lub akumulatorowo | |
| <p>Okablowanie i montaż</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Okablowanie odporne na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne (wilgoć, kurz, UV – jeśli dotyczy) - Poprowadzenie kabli w estetycznych listwach lub peszlach - Instalacja w sposób uniemożliwiający potknięcie się lub wyrwanie przewodu przez użytkowników hali | |

| | | |
|---|--|--|
| | - Wszystkie elementy muszą być trwale zamocowane i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem dzieci | |
| Wymagania dotyczące jakości i producentów | <p>- Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić od renomowanych producentów obecnych nieprzerwanie na rynku europejskim lub światowym od co najmniej 25 lat</p> <p>- Niedopuszczalne jest oferowanie produktów marek no-name, niskiej jakości lub bez dostępnego wsparcia serwisowego</p> <p>- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, objęte gwarancją producenta oraz spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej</p> | |
| Wymagania dodatkowe | <p>- Gwarancja: min. 24 miesiące na cały zestaw</p> <p>- Szkolenie z obsługi systemu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego</p> <p>- Dokumentacja powykonawcza: instrukcje, schemat połączeń, karty gwarancyjne, certyfikaty CE</p> | |

Przedszkole przy ul. Dworkowej

LAPTOP – ILOŚĆ 6 SZT.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|---------------------------|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Ekran | 15.6" LED (IPS/PLS/WVA) FHD o rozdzielczości 1920x1080, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare". Jasność min. 300 nits, kontrast 800:1. | |
| procesor | Procesor wielordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 13000 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. | |
| Pamięć ram Dysk twardy | 32GB (pamięć RAM rozszerzalna do min. 40GB). Dysk min. 512 GB SSD. Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | skonfigurowanych elementów tj.: - systemu operacyjnego Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania. Możliwość instalacji drugiego dysku M.2 NVMe.). | |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście PassMark Performance Test co najmniej 2500 punktów w Passmark G3D Mark Rating. Dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/ | |
| Wbudowane połączenia i karty sieciowe | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN WLAN 802.11 ac/a/b/g/n wraz z Bluetooth 5. | |
| Porty/złącza (wbudowane) | 1x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1x Czytnik Kart pamięci SD 2x USB 3.2 typ-C/Thunderbolt 4 1x USB 3.2 1x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) 1x HDMI | |
| klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programisty”. Klawiatura wyposażona w stopniowe podświetlanie przycisków. Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute) – parametr nie wymagany ale podlegający ocenie. | |
| Urządzenie wskazujące | Touch Pad (płytką dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka. | |
| kamera | Wbudowana, minimum HD 720p | |
| bateria | Litowo-polimerowa o pojemności min. 40Wh | |
| obudowa | Obudowa wzmocniona, co najmniej górna pokrywa aluminiowa. | |
| gwarancja | a) Gwarancja producenta komputera min. 24 miesiące. b) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta c) Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. | |
| System operacyjny | Windows 11 Professional | |

OPROGRAMOWANIE

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|--|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Microsoft Office 2024 LTSC STANDARD lub nowszy | Microsoft Office 2024 LTSC STANDARD lub nowszy | |

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – ILOŚĆ 1 SZT.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|--|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Typ: urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 | <ul style="list-style-type: none"> - Prędkość druku: minimum 25 str./min (czarno-białe i kolorowe) - Rozdzielczość druku: min. 1200 x 1200 dpi -Dupleks automatyczny -Skaner kolorowy z ADF (minimum RADF) -Panel dotykowy kolorowy min. 10" -Łączność: USB, Ethernet, Wi-Fi -Obsługa języków PCL/PS -Obsługa nośników zewnętrznych -Tonery startowe (min. 6000 str. kolor, 10 000 str. mono) | |

PROJEKTOR DO SALI MULTIMEDIALNEJ

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|----------------------------|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Projektor multimedialny 4K | <ul style="list-style-type: none"> -Technologia wyświetlania: DLP -Rozdzielczość natywna: 3840 × 2160 (4K UHD) -Jasność: minimum 3000 ANSI lumenów -Kontrast statyczny: minimum 10 000:1 -Obiektyw krótkoogniskowy: możliwość uzyskania obrazu 100 cali z odległości maks. 2 m -Zoom: min. 1.2x -Współczynnik rzutu: 0.9–1.08 -Wejścia video: minimum 2 × HDMI 2.0b (zgodne z HDCP 2.2) 1x VGA -Wyjście audio: 3.5 mm mini-jack -Wbudowany głośnik: min. 1 × 5 W -Tryb niskiego opóźnienia (low latency): maks. 16 ms przy rozdzielczości 4K/60Hz -Żywotność lampy: min. 4000 h (tryb normalny), min. 10 000 h (tryb ekonomiczny) -Obsługa HDR10 i HLG | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| | -Komunikacja bezprzewodowa: Android TV / Wi-Fi z funkcją przesyłania obrazu (np. Chromecast, Miracast) -Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz -Akcesoria: pilot, kabel zasilający, uchwyt sufitowy, dokumentacja | |
| Ekran do rzutnika | | |

MONITORY INTERAKTYWNE – ILOŚĆ 4 SZT.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|----------------------|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Monitor Interaktywny | - Minimum 65" - głośniki minimum 2x15W - minimum android w wersji 13 - minimum 8GB RAM i 64GB ROM - w tym jeden na stojaku mobilnym umożliwiającym przemieszczanie go między salami. | |

GŁOŚNIKI BLUETOOTH – ILOŚĆ 5 SZT.

| PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | Oferowany parametr |
|-------------------|--|--|
| | | Producent: Model: System operacyjny: |
| Głośnik Bluetooth | -Wymiary: około 68 × 82 × 30mm -Waga: około 130 g -Akumulator: litowo-polimerowy minimum 600 mAh -Złącza: micro-USB (ładowanie), AUX 3,5 mm -Bluetooth: wersja 4.1 -Pasma przenoszenia: 180 Hz – 20 kHz | |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt i wyposażenie, sprzęt komputerowy z systemami operacyjnymi, sprzęt audiowizualny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich, a po instalacji i konfiguracji będzie kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie zamawiającego.

W cenie oferty wskazanej w formularzu oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane w OPZ funkcje.

Oświadczam, że oferowane oprogramowanie oraz wszystkie proponowane rozwiązania są zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi w OPZ.

- W przypadku wyboru niniejszej oferty osobą do kontaktu przy realizacji przedmiotu zamówienia jest:

..... telefon: e-mail: (jeśli posiada)

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
6. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
7. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, tj. 30 dni, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. **Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):**
- ☐ Nie zamierzam(-y) powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia
- ☐ Zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Opis części zamówienia (zakres czynności), którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom | Nazwa/firma, adres Podwykonawcy (należy podać, o ile jest to wiadome Wykonawcy) | Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy (nieobowiązkowo) |
|--------------------------|---|---|---|
| wypełnić, jeżeli dotyczy | | | |
| | | | |
| | | | |

(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom)

10. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić przelewem na konto bankowe nr (prosimy o wyraźne wypełnienie):

.....¹

(wypełnia wyłącznie wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniężnej)

¹ W przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

11. Zamówienie zrealizujemy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ sami

☐ w konsorcjum z:

.....

12. Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum):

.....
.....

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.

14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Informujemy, że Wykonawca jest (zaznaczyć właściwy kwadrat):

- ☐ mikroprzedsiębiorstwem,
☐ małym przedsiębiorstwem,
☐ średnim przedsiębiorstwem,
☐ jednoosobową działalnością gospodarczą,
☐ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
☐ inny rodzaj

15. Informujemy, że wybór naszej oferty **będzie/nie będzie** (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.). W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego | Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT | Stawka podatku VAT |
|-----|---|---|--------------------|
| | | | |

16. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

.....

.....

..... (miejscowość), dnia