



RZUT DACHU 1:50

UWAGI:

- pokrycie dachowe - blacha panelowa na rąbek stojący
- kął nachylenia połaci dachowej 35°=70 %
- panele PV typu 405W , szt. 14 paneli, 5,67 kW
- montaż paneli za pomocą systemu zaciskowego (narąbkowego)
- przeznaczono do montażu na dachach z blachy na rąbek stojący,
- bez ingerencji w ciągłość pokrycia dachowego

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| PROJEKT TECHNICZNY | | | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | | BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA BŁOTNO dz. 341/1/1, obręb Błotno , gm. Nowogard | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | RZUT DACHU | |
| BRANŻA | | ARCHITEKTURA | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | mgr inż. arch. ELŻBIETA KOŁACOWICZ-BETHKE | PODPIS |
| IMIĘ I NAZWISKO BUDOWLANCY | | mgr inż. arch. 58.52.99 | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | mgr inż. arch. BEATA GAŁAN | PODPIS |
| IMIĘ I NAZWISKO SZRABU ZAKŁĘDOWEGO BUDOWLANCY | | 19ZPOJ.OJK.2016 | |
| DATA SPÓRZĄDZENIA | | WRZESIEŃ 2024 r. | |
| | | | INŻ. RYSUNKU A2 |