

ZAKŁADNIK NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CPV 45210000-2					
1		Pom. 02, 11, 12			
1 KNR 4-04		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1 0504-06		67.23+67.04+51.14	m ²	185.41	
				RAZEM	185.41
2 KNNR 3		Oderwaniem listew i cokołów	m		
d.1 0801-05		162	m	162.00	
				RAZEM	162.00
3 KNR AT-17		Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m ²		
d.1 0109-01		185.41	m ²	185.41	
				RAZEM	185.41
4 KNR AT-40		Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1 0106-02		185.41	m ²	185.41	
				RAZEM	185.41
5 NNRNKB 202		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
d.1 1134-01		185.41	m ²	185.41	
				RAZEM	185.41
6 NNRNKB 202		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1 1130-02		185.41	m ²	185.41	
				RAZEM	185.41
7 NNRNKB 202		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1 1130-03		Krotność = 10 185.41	m ²	185.41	
				RAZEM	185.41
8 KNR 2-02		Tynki gładzie z kleju jednowarstwowe wewnętrzne wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1 2009-02		162*0.3	m ²	48.60	
				RAZEM	48.60
9 NNRNKB 202		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
d.1 1134-01		162*0.3	m ²	48.60	
				RAZEM	48.60
10 KNR-W 2-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1 2011-02		48.60	m ²	48.60	
				RAZEM	48.60
11 KNNR 3		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1 0605-06		48.60	m ²	48.60	
				RAZEM	48.60
12 KNNR 2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m ²		
d.1 1206-01		185.41	m ²	185.41	
				RAZEM	185.41
13 KNNR 2		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1 1206-07		185.41+16.2	m ²	201.61	
				RAZEM	201.61
14 KNR 2-09		Transport odpadów na odległość do 10 km wraz z utylizacją	t		
d.1 0425-08		6	t	6.00	
				RAZEM	6.00
15 KNR-W 2-02		Posadzki - cokoły z wykładzin PCW o wys 10cm - przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.1 1124-05		162*0.1	m	16.20	
				RAZEM	16.20
16 KNR 2-05		Listwa progowa ze stali nierdzewnej	mb		
d.1 0902-09		18	mb	18.00	
				RAZEM	18.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	TZKNBK I d.1 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie	m ³		
		3.5	m ³	3.50	
				RAZEM	3.50
18	KNR AT-05 d.1 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR-W 2-02 d.1 1040-05	Ścianki aluminiowe - demontaż i montaż	m ²		
		3*2.4*4	m ²	28.80	
				RAZEM	28.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Pom. 01			
20 KNNR 3 d.2 0801-05 analogia	Oderwaniem listew i cokołów	m			
	40	m		40.00	
				RAZEM	40.00
21 KNR-W 4-01 d.2 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³			
	0.055*98	m ³		5.39	
				RAZEM	5.39
22 KNR-W 4-01 d.2 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²			
	98	m ²		98.00	
				RAZEM	98.00
23 KNR-W 4-01 d.2 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości	m ²			
	Krotność = 20				
	98	m ²		98.00	
				RAZEM	98.00
24 TZKNBK I d.2 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie	m ³			
	98*(0.055+0.35)	m ³		39.69	
				RAZEM	39.69
25 KNR 19-01 d.2 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m ²			
	Krotność = 2				
	98*2	m ²		196.00	
				RAZEM	196.00
26 KNR 9-15 d.2 0401-02	Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome (~ 32cm)	m ²			
	98	m ²		98.00	
				RAZEM	98.00
27 KNR 19-01 d.2 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m ²			
	Krotność = 2				
	98	m ²		98.00	
				RAZEM	98.00
28 KNR 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe	m ³			
	0.08*98	m ³		7.84	
				RAZEM	7.84
29 NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²			
	98	m ²		98.00	
				RAZEM	98.00
30 NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²			
	98	m ²		98.00	
				RAZEM	98.00
31 NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²			
	98	m ²		98.00	
				RAZEM	98.00
32 KNNR 2 d.2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych <w ramach obmiaru należy wykonać wyklejenie cokołów na wys. ~ 10cm>	m ²			
	98	m ²		98.00	
				RAZEM	98.00
33 KNR-W 2-02 d.2 1124-05 analogia	Posadzki - cokoły z wykładzin PCW o wys 10cm - przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m			
	40	m		40.00	
				RAZEM	40.00
34 KNR 2-05 d.2 0902-09 analogia	Listwa progowa ze stali nierdzewnej	mb			
	7	mb		7.00	
				RAZEM	7.00
35 KNR 2-02 d.2 2009-02 analogia	Tynki gładzie z kleju jednowarstwowe wewnętrzne wykonywane ręcznie na ścianach	m ²			
	40*0.3	m ²		12.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.00
36	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
		40*0.3	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
37	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
38	KNNR 3 d.2 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
39	KNR-W 2-02 d.2 1040-05	Ścianki aluminiowe - demontaż i montaż	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
40	KNR 2-09 d.2 0425-08	Transport odpadów na odległość do 10 km wraz z utylizacją	t		
		60	t	60.00	
				RAZEM	60.00