
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Remont placu zabaw przy ul. Mickiewicza 4 w Radymnie

ADRES INWESTYCJI: ul. Mickiewicza 4, 37-550 Radymno, działka nr ewid. 1650

NAZWA INWESTORA: Miasto Radymno

ADRES INWESTORA: ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

DATA OPRACOWANIA: 09.06.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09.06.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty demontażowe			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt gumowych SBR	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
2 d.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja płyt gumowych SBR	t		
		5,5	t	5,500	
				RAZEM	5,500
3 d.1	kalk. własna	Demontaż urządzenia zabawowego - wielokąt sprawnościowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Remont urządzeń zabawowych			
4 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - karuzela tarczowa z siedziskami dla dzieci do lat 3 - montaż w miejscu zdemontowanego wielokąta sprawnościowego z zachowaniem stref bezpiecznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	kalk. własna	Czyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie elementów metalowych - farby dwuskładnikowe antykorozyjne - wraz z wymianą uszkodzonych elementów z HDPE, śrub, zaślepek itp.- zestaw sprawnościowo-zabawowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	kalk. własna	Czyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie elementów metalowych - farby dwuskładnikowe antykorozyjne - wraz z wymianą uszkodzonych elementów z HDPE, drewnianych, śrub, zaślepek itp.- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	kalk. własna	Czyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie elementów metalowych - farby dwuskładnikowe antykorozyjne - wraz z wymianą uszkodzonych elementów z HDPE, śrub, zaślepek itp. sprężynowiec Konik i Motocykl	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2	kalk. własna	Czyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie elementów metalowych - farby dwuskładnikowe antykorozyjne - wraz z wymianą uszkodzonych elementów z HDPE, śrub, zaślepek itp.- huśtawka wagowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	kalk. własna	Czyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie elementów metalowych - farby dwuskładnikowe antykorozyjne - wraz z wymianą uszkodzonych elementów z HDPE, śrub, zaślepek a także wraz z wymianą na nowe siedziska kubelkowego- huśtawka wahadłowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	kalk. własna	Czyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie elementów metalowych ławek z oparciem wraz z wymianą na nowe ław drewnianych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11 d.2	kalk. własna	Czyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie koszy na śmieci	szt.		
		3	szt.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
12 d.2	kalk. własna	Czyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie elementów metalowych a także odtworzenie regulaminu placu zabaw	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 7-12 0101-01 analogia	Czyszczenie słupków ogrodzenia panelowego wraz z furtką	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.2	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczenie słupków przed malowaniem	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.2	KNR 7-12 0214-04 analogia	Malowanie słupków ogrodzenia i paneli ogrodzeniowych wraz z furtką - kolor ogrodzenia dostosować do istniejącego	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
3		Remont i wymiana nawierzchni			
16 d.3	KNR 2-31 0103-02	Sprawdzenie i ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
17 d.3	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi : EPDM warstwa kolorowa 1,0 cm + SBR warstwa dolna grubość ok 4,5 cm - całkowita grubość nawierzchni SBR+ EPDM zgodna z PZT i opisem do PZT (zachować należy grubość dla określonego współczynnika HIC) Nawierzchnia jest zgodna z EN 1177:2008 i posiada Atest Higieniczny PZH Kolor ceglasty	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
18 d.3	KNNR-W 3 1208-01 analogia	Mycie ciśnieniowe istniejącej kostki betonowej	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000