
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ROZBIÓRKA OCZYSZCZALNI śCIEKÓW

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grodziec

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 50 62-580 Grodziec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mirosław Wilamowski

DATA OPRACOWANIA: 27.11.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

27.11.2024

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1		SST-1	Wypompowanie i wywiezienie nieczystości ze zbiorników	m3		
			7,50	m3	7,500	
					RAZEM	7,500
2	KNR-W 2-01 0306-01	SST-2	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
			6,00 * 26,00 * 0,50 * 0,80	m3	62,400	
					RAZEM	62,400
3	KNR 2-01 0310-01 analogia	SST-2	Odkopanie zbiorników	m3		
			6,90	m3	6,900	
					RAZEM	6,900
4	wycena indywidualna	SST-1	Demontaż zbiorników	szt		
			3,00	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
5	wycena indywidualna	SST-1	Demontaż rur drenarskich	m		
			6 * 26,00	m	156,000	
					RAZEM	156,000
6	KNR-W 2-01 0312-0101	SST-2	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
			6,00 * 26,00 * 0,50 * 0,90	m3	70,200	
			15,60	m3	15,600	
					RAZEM	85,800
7	KNR-W 2-01 0207-01 0210-04	SST-2	Dowiezienie ziemi do zasypania wykopu z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.6	m3	85,800	
			-poz.2	m3	-62,400	
			-poz.3	m3	-6,900	
					RAZEM	16,500
8	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	SST-2	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m3		
			poz.6	m3	85,800	
					RAZEM	85,800
9	KNR 2-01 0233-01	SST-2	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I -II	m2		
			6,00 * 28,00	m2	168,000	
					RAZEM	168,000
10	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	SST-1	Demontaż ogrodzenia z siatki wysokości 1.7 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych wsp. do R +S =0,30	m		
			[14,00 + 5,25] * 2	m	38,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	38,500
11	KNR 4-04 0506-04	SST-1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			2,00 * 3,00 * 2	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
12	KNR 4-06 0118-02 analogia	SST-1	Demontaż konstrukcji stalowej wiaty stalowej	t		
			0,645	t	0,645	
					RAZEM	0,645
13	wycena indywidualna	SST-1	Demontaż skrzynek energetycznych	szt		
			3,00	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
14	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			6,58	m3	6,580	
					RAZEM	6,580
15	wycena indywidualna		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	szt		
			6,58	szt	6,580	
					RAZEM	6,580