



Podziatka 1:100/250



UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy bezwzględnie wykonać wykopy kontrolne w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego, 2. Niezainwentaryzowane na mapie geodezyjnej rzędne istniejących przewodów przyjęło według ogólnych zasad układania i zagłębienia. Prace ziemne w tych miejscach rozpocząć od wykopów kontrolnych.
- Srednie zagłębienie istn. przewodów (rzędna terenu) :
 - wodociagowych 1,2 - 1,8m
 - telefonicznych 0,6 - 0,8m
 - elektrycznych 0,6 - 0,8m
 - gazowych 0,8 - 1,2m
 - ciepłowniczych 0,4 - 1,2m
3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem Użytkownika/Gestora.
4. W miejscach przejść instalacji w ścianach lub pod fundamentem należy stosować tuleje ochronne stalowe
5. Trasę projektowanego rurociągu należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą z wkładką metaliczną.

[illegible]

	<p>USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTOWSOME W BUDOWNICTWIE Inż. Dorota Górczewska-Sunek ul. Żółtych 10, 25-001 Myszyńiec NIP: 788.384.71.88, tel. 602.15.443</p>			
<p>Inwestor: Gmina Myszyńiec, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec</p>	<p>Lokalizacja: Myszyńiec, 717/62, 717/63, 07-430 Myszyńiec</p>			
<p>Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ulicy Dzieci Polskich 1 o pomieszczenia przeznaczone dla Klubu dziecięcego „Pszczółki” w Myszyńcu”</p>				
<p>Nazwa rysunku:</p>	<p>Sala:</p>	<p>Nr rysunku:</p>	<p>S-8</p>	
<p>Specjalność:</p>	<p>Wodociągowej</p>	<p>Wodociągowej</p>	<p>Wodociągowej</p>	<p>Wodociągowej</p>
<p>Autorzy projektu:</p>	<p>Specjalność:</p>	<p>Wodociągowej</p>	<p>Wodociągowej</p>	<p>Wodociągowej</p>
<p>BRANŻA SANITARNIA</p>				
<p>Projektant:</p>	<p>mgr inż. Tomasz Tymski</p>	<p>sanitarna</p>	<p>MAZ/0266/PWOS/10</p>	<p>MAZ/0416/PWBS/15</p>
<p>Sprawdzający:</p>	<p>mgr inż. Hubert Kłacz</p>	<p>sanitarna</p>	<p>MAZ/0266/PWOS/10</p>	<p>MAZ/0416/PWBS/15</p>
<p>Miejscowość, data Gorzelnia, dn. 07.09.2023 r.</p>				