



- Linia kablowa przyłącza el-en
— Rura osłonowa
Z2 □ Oprawa oświetleniowa, moc 40W, moc LED 36W, prąd przewodzenia LED 1000mA, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny LED 5700 lm, IP66, wysokość montażu 5m np. ISKRA LED 36W, 4000K T4

LP	SYMBOL	OPIS	U [V]	P [kW]
1.	KE	Kolumna elektryczna	400	10
2.	KS	Kolumna serwisowa	400	5,0

ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

- 1 - STANOWISKO POSTOJOWE*
- 2 - POLE BIWAKOWE*
- 3 - KOLUMNA SERWISOWA
- 4 - PŁYTA ZLEWNA
- 5 - KOLUMNA ELEKTRYCZNA
- 6 - LATARNIA

* elementy nie objęte procedurą zgłoszenia

- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE Ø25/16
— PROJEKTOWANA PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160

ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE

- A - STANOWISKO MYCIA NACZYŃ
B - SANITARIATY I KUCHNIA
C - HANGAR
D - PLAC APELOWY
E - MASZT SYGNAŁOWY
F - NABRZEŻE CUMOWNICZE
G - SLIP
H - WJAZD

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MARIA ŚLIWA os. Przedmieście 25B/6, 64-400 Międzychód tel. 609189146, mail: ppa.maria.sliwa@gmail.com NIP: 831-021-14-38, REGON: 170137848	
Zagospodarowanie "Starego Portu" w zakresie budowy przyłączy: wodnego, kanalizacyjnego i elektrycznego, wskazanych w opracowaniu - w ramach realizacji projektu p.n. "Budowa Camper Parku"	
ADRES:	64-400 MIĘDZYCHÓD, UL. PORTOWA 8A
NR DZIAŁKI:	12714
INWESTOR:	GINA MIĘDZYCHÓD UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 2, 64-400 MIĘDZYCHÓD
TEMAT:	
DATA PROJ.:	KWIECIEŃ 2025
TYTUŁ RYSUNKU:	NUMER
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	2
	SKALA
	1:250
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. MARIA ŚLIWA uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 13502, SL-0028	
PROJEKTOWAŁ INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. BEATA LESZCZYŃSKA uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr LBS/0171/PWBS/21, LBS/IS/0032/22	
PROJEKTOWAŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. RAFAŁ KRZYŻANIAK uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr WKP/0215/PW0E/23, WKP/IE/0253/23	