



URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU  
Wydział Spraw Komunalnych  
99-400 Łowicz, Plac Stary Rynek 1  
tel. (46) 830-91-53, 830-91-54

**Inwestor:**  
**Miasto Łowicz**  
**Pl. Stary Rynek 1,**  
**99-400 Łowicz**

**Pełnomocnik Inwestora:**  
**Ewelina Bareja**  
**MW TECHNIC sp. z o.o.**  
**ul. Bodycha 73A**  
**05-816 Michałowice**

Znak: WSK.7021.7.2025.KW

Dnia 14.05.2025 r.

**Promesa na wydanie warunków technicznych wykonania projektu  
przyłącza kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe z zamierzeniem  
budowlanym „Budowa żłobka i przedszkola w Łowiczu” przy  
ul. Kaliskiej dz. nr ewid. 2960/11.**

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Łowicza w nawiązaniu do przesłanego mailem Pisma z dnia 13.05.2025 r. przez Panią Ewelinę Bareję,

**niniejszym wydaje promesę na wydanie warunków technicznych wykonania projektu przyłącza kanalizacji deszczowej z zamierzenia budowlanego „Budowa żłobka i przedszkola w Łowiczu” przy ul. Kaliskiej dz. nr ewid. 2960/11,** z zastrzeżeniem poniższych warunków, które muszą zostać spełnione, aby warunki zostały wydane:

1. Przyłączyć kanalizacji deszczowej zaprojektować do sieci kanalizacji deszczowej DN1000 w ul. Romana Dmowskiego – działka drogowa nr 2979/2.
2. Zaprojektowanie technologii wykonania odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym i pod jezdnią ul. Romana Dmowskiego (działka drogowa nr 2979/2) metodą bezwykopową, bez naruszenia istniejącej nawierzchni drogowej—poprzez przewiert do najbliższej studni w pasie drogowym ul. Romana Dmowskiego lub w miejscu niekolizyjnym z istniejącą infrastrukturą drogową.
3. Złożenie do Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Wydziału Spraw Komunalnych wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wraz z planem zagospodarowania terenu z zaznaczeniem projektowanego przebiegu przyłącza kanalizacji deszczowej.
4. Wymagane zbiorniki retencyjne (opróżniane pompą) o pojemności, która umożliwi zmagazynowanie całości wody z deszczu nawalnego i nie mniejszej niż 4 m<sup>3</sup> na 100 m<sup>2</sup> powierzchni uszczelnionych z odpowiednim przelewem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Romana Dmowskiego w razie przekroczenia pojemności zbiorników.



5. Projektowane urządzenia mogą służyć odprowadzeniu wyłącznie wód gruntowych lub opadowych.
6. Rurociągi należy zaprojektować ze studniami rewizyjnymi na załamaniach.
7. Parametry techniczne i warunki wykonania, szczególnie średnice głębokości, spadki i usytuowanie zaprojektować zgodnie z Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego.

NACZELNIK WYDZIAŁU

*mgr inż. Paweł Gawronski*

**Otrzymuje:**

1. Pełnomocnik Inwestora: Ewelina Bareja MW TECHNIC sp. z o.o.,  
ul. Bodycha 73A, 05-816 Michałowice.
2. A/a.

Opracował:  
Kasper Wojciechowski

Miasto Łowicz  
99-400 Łowicz  
Pl. Stary Rynek 1

tel: 46 830 91 51, 830 91 52  
e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl  
www.lowicz.eu

ŁOWICZ - GRUPA VAT  
NIP 1050003811