

SPIS TREŚCI

. 1 BUDYMEK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY	3
1.1 Pomieszczenie nr 1.....	3
1.2 Pomieszczenie nr 2.....	4
1.3 Pomieszczenie nr 3.....	4
1.4 Pomieszczenie nr 4.....	6
1.5 Pomieszczenie nr 5.....	6
1.6 Pomieszczenie nr 0.6	7
1.7 Pomieszczenie nr 7.....	8
1.8 Pomieszczenie nr 8.....	9
2 BUDYNEK SOCJALNO- WARSZTATOWY.....	12
2.1 Pomieszczenie nr 1.....	13
2.2 Pomieszczenie nr 2.....	14
2.3 Pomieszczenie nr 3.....	15
2.4 Pomieszczenie nr 4.....	17
2.5 Pomieszczenie nr 5.....	19
2.6 Pomieszczenie nr 6.....	21
2.7 Pomieszczenie nr 7.....	23
2.8 Pomieszczenie nr 8.....	24
2.9 Pomieszczenie nr 9.....	26
2.10 Pomieszczenie nr 10	28
2.11 Pomieszczenie nr 11	29
2.12 Pomieszczenie nr 12	31
2.13 Pomieszczenie nr 13	33
2.14 Pomieszczenie nr 14	34
2.15 Pomieszczenie nr 15	35
2.16 Pomieszczenie nr 1.1	36
2.17 Pomieszczenie nr 1.2	37
2.18 Pomieszczenie nr 1.3	38
3 BUDYNEK MAGAZYNOWY I.....	39
3.1 Pomieszczenie nr 1.....	40
3.2 Pomieszczenie nr 2.....	41
4 BUDYNEK MAGAZYNOWY II.....	42
4.1 Pomieszczenie nr 1.....	43
4.2 Pomieszczenie nr 2.....	44
4.3 Pomieszczenie nr 3.....	45

4.4	Pomieszczenie nr 4.....	46
-----	-------------------------	----

.1 BUDYMEK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY

1.1 Pomieszczenie nr 1

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 1/ HOL	Powierzchnia: 29m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	deski gr 1,8cm, szer.15-35cm (min. 50% desek szerszych niż 15cm) łączone na pióro i wpust wg rysunku detal podłogi na legarach (ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	deski sosnowe
Cokół	Listwy sosnowe(ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	Listwy sosnowe
Ściany	tynk wapienny na listwach + pobiata wapienna drewniana obudowa schodów- drewno dąb (ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	biały/ tynk drewno dąb
Sufit	tynk wapienny na listwach na trzcinie	biały/ tynk
Wypożenie	-	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

1.2 Pomieszczenie nr 2

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 2/ KOMUNIKACJA	Powierzchnia: 9,73m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	deski gr 1,8cm, szer.15-35cm (min. 50% desek szerszych niż 15cm) łączone na pióro i wpust wg rysunku detal podłogi na legarach (ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	deski sosnowe
Cokół	Listwy sosnowe(ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	Listwy sosnowe
Ściany	tynk wapienny na listwach + pobiata wapienna	biały/ tynk
Sufit	tynk wapienny na listwach na trzcinie	biały/ tynk
Wypożyczenie	<ul style="list-style-type: none"> – SZAFKA KROSNOWNICZA – SZAFKA GOSPODARCZA – KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY 	Wypożyczenie
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

1.3 Pomieszczenie nr 3

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 3/ POMIESZCZENIE SOCJALNE	Powierzchnia: 9,11m²
	OPIS	Kolor materiał

Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p> <p>płytki 31.6 np. VIVES MONOCOLOR NEGRO</p> <p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES MONOCOLOR ALASKA BLANCO</p>	<p>Białe/ płytki czarne/ płytki</p>
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	<p>Powyżej 2,10m : tynk wapienny na listwach + pobiata wapienna</p> <p>Poniżej 2,10m : płytki 10X20cm VIVES PŁYTKA ŚCIENNA MUGAT BLANCO</p> <p>listwa ścienna 5X20cm np. VIVES ZOLA REMATE QUARTER NEGRO MATE 5X20</p>	<p>biały/ tynk biały/płytki czarny/ listwy</p>
Sufit	tynk wapienny na listwach na trzcinie	biały/ tynk
Wyposażenie	<p>krzesło, siedzisko i oparcie brzoza naturalna lub białe- dopasowane do koloru blatu stołu, nogi chrom CHROM, np. KINNARPS SCALA4szt</p> <p>stół prostokątny 80x120, blat biały lub brzoza naturalna, np. KINNARPS CHIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> – płyta indukcyjna (4 pola grzewcze) np. MASTERCOOK – zlewozmywak ceramiczny biały np. IDESSA 6S ceramika BLANCO 	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

1.4 Pomieszczenie nr 4

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 4/ Sala prac czystych	Powierzchnia: 24,89m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	deski gr 1,8cm, szer.15-35cm (min. 50% desek szerszych niż 15cm) łączone na pióro i wpust wg rysunku detal podłogi na legarach (ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	deski sosnowe
Cokół	Listwy sosnowe(ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	Listwy sosnowe
Ściany	tynk wapienny na listwach + pobiata wapienna	biały/ tynk
Sufit	tynk wapienny na listwach na trzcinie	biały/ tynk
Wyposażenie	- Stół- 120x80cm, blat z naturalnej brzozy lub biały laminat Rama z naturalnej lub barwionej brzozy, wysokość 73 cm , np. KINNARPS CHIKAN 4SZT - krzesła: kolor identyczny z kolorem stołu, np. KINNARPS CHIKAN 8 szt. regał: np. KINNARPS SERIA(XD) 4 szt.	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

1.5 Pomieszczenie nr 5

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 5/ POM. BIUROWE	Powierzchnia: 24,90m²

	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	deski gr 1,8cm, szer.15-35cm (min. 50% desek szerszych niż 15cm) łączone na pióro i wpust wg rysunku detal podłogi na legarach (ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	deski sosnowe
Cokół	Listwy sosnowe(ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	Listwy sosnowe
Ściany	tynk wapienny na listwach + pobiata wapienna	biały/ tynk
Sufit	tynk wapienny na listwach na trzcinie	biały/ tynk
Wyposażenie	Biurko np. KINNARPS SERIES (N) – blat biały lub z naturalnej lub barwionej brzozy- 2 SZT krzesło np. KINNARPS PARTNER O3- 2 szt regał: np. KINNARPS SERIA(XD) 1 szt. szafka np. KINNARPS SERIA(E)- kolor identyczny z kolorem blatu biurka- 2 szt.	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

1.6 Pomieszczenie nr 0.6

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 6/ POM. BIUROWE	Powierzchnia: 24,80m²
	OPIS	Kolor materiał

Posadzka	deski gr 1,8cm, szer.15-35cm (min. 50% desek szerszych niż 15cm) łączone na pióro i wpust wg rysunku detal podłogi na legarach (ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	deski sosnowe
Cokół	Listwy sosnowe(ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	Listwy sosnowe
Ściany	tynk wapienny na listwach + pobiata wapienna	biały/ tynk
Sufit	tynk wapienny na listwach na trzcinie	biały/ tynk
Wypożyczenie	Biurko np. KINNARPS SERIES (N) – blat biały lub z naturalnej lub barwionej brzozy- 2 SZT krzesło np. KINNARPS PARTNER O3- 2 szt regał: np. KINNARPS SERIA(XD) 1 szt. szafka np. KINNARPS SERIA(E)- kolor identyczny z kolorem blatu biurka- 2 szt.	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

1.7 Pomieszczenie nr 7

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 7/ POM. BIUROWE	Powierzchnia: 24,78m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	deski gr 1,8cm, szer.15-35cm (min. 50% desek szerszych niż 15cm) łączone na pióro i wpust wg rysunku detal podłogi na legarach (ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	deski sosnowe

Cokół	Listwy sosnowe(ZABEZPIECZONE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI)	Listwy sosnowe
Ściany	tynk wapienny na listwach + pobiata wapienna	biały/ tynk
Sufit	tynk wapienny na listwach na trzcinie	biały/ tynk
Wyposażenie	Biurko np. KINNARPS SERIES (N) – blat biały lub z naturalnej lub barwionej brzozy- 2 SZT krzesło np. KINNARPS PARTNER O3- 2 szt regał: np. KINNARPS SERIA(XD) 1 szt. szafka np. KINNARPS SERIA(E)- kolor identyczny z kolorem blatu biurka- 2 szt.	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

1.8 Pomieszczenie nr 8

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 8 WC	Powierzchnia: 3,27 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO płytki 31.6 np. VIVES MONOCOLOR NEGRO płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES MONOCOLOR ALASKA BLANCO	Białe/ płytki czarne/ płytki

Cokół	<p> płytki cokół 8X31,6 cm</p> <p> np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	<p> Powyżej 2,10m :</p> <p> tynk wapienny na listwach + pobiata wapienna</p> <p> Poniżej 2,10m :</p> <p> płytki 10X20cm</p> <p> VIVES PŁYTKA ŚCIENNA MUGAT BLANCO</p> <p> listwa ścienna 5X20cm np. VIVES ZOLA REMATE QUARTER</p> <p> NEGRO MATE 5X20</p>	<p> biały/ tynk</p> <p> biały/płytki</p> <p> czarny/ listwy</p>
Sufit	SUFIT PODWIESZANY G-K- BIAŁY	biały/ G-K
Wyposażenie	<p><u>lustro</u> 80X110 cm</p> <p><u>Miska ustępowa</u> stojąca np. Kerasan Kompakt WC odpływ poziomy z</p> <p> spłuczką chrom - Seria Retro' kolor biały</p> <p><u>umywalka</u>: Kerasan: Retro - umywalka</p> <p> Rozmiar mm: 560x465x217</p> <p> Kolor: biały</p> <p> - <u>postument</u></p> <p> Kerasan: Retro</p> <p><u>bateria</u></p> <p> .Cifial GOLD EDWARDIAN Bateria umywalkowa- kolor Chrom</p> <p><u>Dozownik mydła w płynie</u> 10x19x7,5cm, mat, pojemność zbiornika 0,4l,</p> <p> zabezpieczony zamkiem, np. Merida Stella Mini DSM102 lub równoważny; -</p> <p><u>Szczotka do toalety</u> kwadrat, wolnostojąca, obudowa wykonana ze stali</p> <p> nierdzewnej chrom, mat, wymiary 27x11x11cm, np. Sanitario B00119 lub</p> <p> równoważne;</p> <p><u>Podajnik papieru toaletowego</u></p>	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	

Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia
Uwagi dodatkowe	-

2 BUDYNEK SOCJALNO- WARSZTATOWY

PARTER

2.1 Pomieszczenie nr 1

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 1/ KORYTARZ	Powierzchnia: 21,41 m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p> <p>płytki 31,6 np. VIVES MONOCOLOR NEGRO</p> <p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES MONOCOLOR ALASKA BLANCO</p>	Białe/ płytki czarne/ płytki
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Sufit	tynk cementowo-wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Wyposażenie		
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

2.2 Pomieszczenie nr 2

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 2/ KOMUNIKACJA	Powierzchnia: 5,36m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p> <p>płytki 31.6 np. VIVES MONOCOLOR NEGRO</p> <p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES MONOCOLOR ALASKA BLANCO</p>	Białe/ płytki czarne/ płytki
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Sufit	tynk cementowo-wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Wyposażenie		
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

2.3 Pomieszczenie nr 3

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 3/ JADALNIA	Powierzchnia: 28,00m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p> <p>płytki 31.6 np. VIVES MONOCOLOR NEGRO</p> <p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES MONOCOLOR ALASKA BLANCO</p>	Białe/ płytki czarne/ płytki
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	<p>tynk cementowo-wapienny malowany na kolor biały</p>	biały/ tynk
Sufit	<p>- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały</p>	biały/ tynk
Wyposażenie	<p>- Stół- 120x80cm, blat z naturalnej brzozy lub biały laminat Rama z naturalnej lub barwionej brzozy, wysokość 73 cm , np. KINNARPS CHIKAN 2SZT</p> <p>- Stół- 80x80cm, blat z naturalnej brzozy lub biały laminat Rama z naturalnej lub barwionej brzozy, wysokość 73 cm , np. KINNARPS CHIKAN 2SZT</p> <p>- krzesła: kolor identyczny z kolorem stołu, np. KINNARPS CHIKAN 12 szt.</p> <p>regał: np. KINNARPS SERIA(XD) 4 szt.</p> <p>płyta indukcyjna (4 pola grzewcze) np. MASTERCOOK</p> <p>zlewozmywak metalowy</p> <p>umywalka wpuszczana w blat np. koło nova top 56 cm</p> <p>lodówka 1 szt.</p> <p>szafa na naczynia</p>	

Oświetlenie	Wg rysunków elektryki
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia
Uwagi dodatkowe	-

2.4 Pomieszczenie nr 4

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 4 PRALNIA	Powierzchnia: 7,50 m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p>	<p>Białe/ płytki czarne/ płytki</p>
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	<p>Powyżej 2,18m :</p> <p>- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały</p> <p>Poniżej 2,18m :</p> <p>płytki 10X20cm VIVES PŁYTKA ŚCIENNA MUGAT BLANCO</p> <p>listwa ścienna 5X20cm np. VIVES ZOLA REMATE QUARTER NEGRO MATE 5X20</p>	<p>biały/ tynk biały/płytki czarny/ listwy</p>
Sufit	SUFIT PODWIESZANY G-K- BIAŁY	biały/ G-K
Wyposażenie	<p>Pralka – 2 szt</p> <p>szata gospodarcza – 1 szt.</p>	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	

Posadzka	<p> płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO płytki 31.6 np. VIVES MONOCOLOR NEGRO płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES MONOCOLOR ALASKA BLANCO </p>
Uwagi dodatkowe	-

2.5 Pomieszczenie nr 5

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 5 WC KOBIEC	Powierzchnia: 3,30 m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p>	<p>Białe/ płytki czarne/ płytki</p>
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	<p>Powyżej 2,10m :</p> <p>- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały</p> <p>Poniżej 2,10m :</p> <p>płytki 10X20cm VIVES PŁYTKA ŚCIENNA MUGAT BLANCO</p> <p>listwa ścienna 5X20cm np. VIVES ZOLA REMATE QUARTER NEGRO MATE 5X20</p>	<p>biały/ tynk biały/płytki czarny/ listwy</p>
Sufit	SUFIT PODWIESZANY G-K- BIAŁY	biały/ G-K

Wyposażenie	<p><u>lustro</u> 100X110 cm</p> <p><u>umywalka</u>: Umywalka z otworem 48 cm asymetryczna, np. Koło Ovum</p> <p>Kolor: biały</p> <p><u>bateria</u></p> <p>.Cifial GOLD EDWARDIAN Bateria umywalkowa- kolor Chrom</p> <p><u>Dozownik mydła w płynie</u> 10x19x7,5cm, mat, pojemność zbiornika 0,4l, zabezpieczony zamkiem, np. Merida Stella Mini DSM102 lub równoważny; -</p> <p><u>Podajnik do ręczników</u></p> <p>Szczotka do toalety kwadrat, wolnostojąca, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej chrom, mat, wymiary 27x11x11cm, np. Sanitario B00119 lub równoważne;</p> <p><u>Podajnik papieru toaletowego</u></p> <p><u>Miska ustępowa lejowa wisząca np. KOŁO STYLE</u></p>
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia
Uwagi dodatkowe	-

2.6 Pomieszczenie nr 6

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 6 WC MĘŻCZYZN	Powierzchnia: 4,41 m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p>	<p>Białe/ płytki czarne/ płytki</p>
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	<p>Powyżej 2,10m :</p> <p>- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały</p> <p>Poniżej 2,10m :</p> <p>płytki 10X20cm VIVES PŁYTKA ŚCIENNA MUGAT BLANCO</p> <p>listwa ścienna 5X20cm np. VIVES ZOLA REMATE QUARTER NEGRO MATE 5X20</p>	<p>biały/ tynk biały/płytki czarny/ listwy</p>
Sufit	SUFIT PODWIESZANY G-K- BIAŁY	biały/ G-K

Wyposażenie	<p><u>lustro</u> 100X110 cm</p> <p><u>umywalka</u>: Umywalka z otworem 48 cm asymetryczna, np. Koło Ovum</p> <p>Kolor: biały</p> <p><u>bateria</u></p> <p>.Cifial GOLD EDWARDIAN Bateria umywalkowa- kolor Chrom</p> <p><u>Dozownik mydła w płynie</u> 10x19x7,5cm, mat, pojemność zbiornika 0,4l, zabezpieczony zamkiem, np. Merida Stella Mini DSM102 lub równoważny; -</p> <p><u>Podajnik do ręczników</u></p> <p>Szczotka do toalety kwadrat, wolnostojąca, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej chrom, mat, wymiary 27x11x11cm, np. Sanitario B00119 lub równoważne;</p> <p><u>Podajnik papieru toaletowego</u></p> <p><u>Miska ustępowa lejowa wisząca np. KOŁO STYLE</u></p> <p><u>Pisuar np. KOŁO ALEX NOVA</u></p>
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia
Uwagi dodatkowe	-

2.7 Pomieszczenie nr 7

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 7/ SZATNIA KOBIEC	Powierzchnia: 8,44m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p>	<p>Białe/ płytki czarne/ płytki</p>
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Sufit	SUFIT PODWIESZANY G-K- BIAŁY	biały/ G-K
Wyposażenie	szafki ubraniowa z dzieloną komorą 40x50x180cm, kolor biały- 6 szt	
- 6 Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

2.8 Pomieszczenie nr 8

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 8 UMYWALNIA KOBIET	Powierzchnia: 2,29 m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p>	<p>Białe/ płytki</p> <p>czarne/ płytki</p>
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	<p>Powyżej 2,10m :</p> <p>- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały</p> <p>Poniżej 2,10m :</p> <p>płytki 10X20cm VIVES PŁYTKA ŚCIENNA MUGAT BLANCO</p> <p>listwa ścienna 5X20cm np. VIVES ZOLA REMATE QUARTER NEGRO MATE 5X20</p>	<p>biały/ tynk</p> <p>biały/płytki</p> <p>czarny/ listwy</p>
Sufit	SUFIT PODWIESZANY G-K- BIAŁY	biały/ G-K

Wyposażenie	<u>lustro</u> 135X110 cm <u>umywalka</u> : Umywalka z otworem 48 cm asymetryczna, koło nova top 56 cm - 2SZT Kolor: biały <u>bateria</u> .Cifial GOLD EDWARDIAN Bateria umywalkowa- kolor Chrom <u>Dozownik mydła w płynie</u> 10x19x7,5cm, mat, pojemność zbiornika 0,4l, zabezpieczony zamkiem, np. Merida Stella Mini DSM102 lub równoważny; - <u>Podajnik do ręczników</u>
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia
Uwagi dodatkowe	-

2.9 Pomieszczenie nr 9

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 6 NATRYSKI KOBIET	Powierzchnia: 5,14 m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p>	<p>Białe/ płytki czarne/ płytki</p>
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	<p>Powyżej 2,10m :</p> <p>- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały</p> <p>Poniżej 2,10m :</p> <p>płytki 10X20cm VIVES PŁYTKA ŚCIENNA MUGAT BLANCO</p> <p>listwa ścienna 5X20cm np. VIVES ZOLA REMATE QUARTER NEGRO MATE 5X20</p>	<p>biały/ tynk biały/płytki czarny/ listwy</p>
Sufit	SUFIT PODWIESZANY G-K- BIAŁY	biały/ G-K
Wyposażenie	<p>Szczotka do toalety kwadrat, wolnostojąca, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej chrom, mat, wymiary 27x11x11cm, np. Sanitario B00119 lub równoważne;</p> <p><u>Podajnik papieru toaletowego</u></p> <p><u>Miska ustępowa lejowa wisząca np. KOŁO STYLE</u></p> <p><u>brodzik kwadratowy 90cm- np., KOŁOPACYFIK 90</u></p> <p><u>drzwi wewnętrzne skrzydłowe 90- np. KOŁO NEXT, szkło matowe</u></p>	

Oświetlenie	Wg rysunków elektryki
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia
Uwagi dodatkowe	-

2.10 Pomieszczenie nr 10

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 10/ SZATNIA MĘŻCZYZN	Powierzchnia: 10,72m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p>	<p>Białe/ płytki czarne/ płytki</p>
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Sufit	SUFIT PODWIESZANY G-K- BIAŁY	biały/ G-K
Wypożyczenie	szafki ubraniowa z dzieloną komorą 40x50x180cm-kolor biały 12 szt	
- 6 Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

2.11 Pomieszczenie nr 11

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 11 UMYWALNIA MĘŻCZYZN	Powierzchnia: 2,07 m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p>	<p>Białe/ płytki czarne/ płytki</p>
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	<p>Powyżej 2,10m :</p> <p>- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały</p> <p>Poniżej 2,10m :</p> <p>płytki 10X20cm VIVES PŁYTKA ŚCIENNA MUGAT BLANCO</p> <p>listwa ścienna 5X20cm np. VIVES ZOLA REMATE QUARTER NEGRO MATE 5X20</p>	<p>biały/ tynk biały/płytki czarny/ listwy</p>
Sufit	SUFIT PODWIESZANY G-K- BIAŁY	biały/ G-K
Wypośażenie	<p><u>lustra</u> 135X110 cm</p> <p><u>umywalka</u>: Umywalka z otworem 48 cm asymetryczna, np. Koło Nova Top 56cm- 2SZT. Kolor: biały</p> <p><u>bateria</u> .Cifial GOLD EDWARDIAN Bateria umywalkowa- kolor Chrom</p> <p><u>Dozownik mydła w płynie</u> 10x19x7,5cm, mat, pojemność zbiornika 0,4l, zabezpieczony zamkiem, np. Merida Stella Mini DSM102 lub równoważny; -</p> <p><u>Podajnik do ręczników</u></p>	

Oświetlenie	Wg rysunków elektryki
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia
Uwagi dodatkowe	-

2.12 Pomieszczenie nr 12

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 12 NATRYSKI MĘŻCZYZN	Powierzchnia: 7,47 m²
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	<p>płytki 31,6X31,6 cm np. VIVES OCTOGONO ALASKA BLANCO</p> <p>płytki 6,7X6,7 cm np. VIVES TACO NEGRO</p>	Białe/ płytki czarne/ płytki
Cokół	<p>płytki cokół 8X31,6 cm np. VIVES RODAPIE ALASKA BLANCO</p>	Białe /płytki
Ściany	<p>Powyżej 2,10m :</p> <p>- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały</p> <p>Poniżej 2,10m :</p> <p>płytki 10X20cm VIVES PŁYTKA ŚCIENNA MUGAT BLANCO</p> <p>listwa ścienna 5X20cm np. VIVES ZOLA REMATE QUARTER NEGRO MATE 5X20</p>	biały/ tynk biały/płytki czarny/ listwy
Sufit	SUFIT PODWIESZANY G-K- BIAŁY	biały/ G-K
Wyposażenie	<p>Szczotka do toalety kwadrat, wolnostojąca, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej chrom, mat, wymiary 27x11x11cm, np. Sanitario B00119 lub równoważne;</p> <p><u>Podajnik papieru toaletowego</u></p> <p><u>Miska ustępowa lejowa wisząca np. KOŁO STYLE</u></p> <p><u>brodzik kwadratowy 90cm- np., KOŁOPACYFIK 90- 2szt</u></p> <p><u>drzwi wewnętrzne przesuwane 120- np. KOŁO S600 DSN2 120, szkło matowe 2-SZT</u></p>	

Oświetlenie	Wg rysunków elektryki
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia
Uwagi dodatkowe	-

2.13 Pomieszczenie nr 13

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 13 POMIESZCZENIE WARSZTATOWE	Powierzchnia: 199 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	Kostka brukowa dębowa	Kostka dqb
Cokół	-	-
Ściany	- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Sufit	Wełna drzewna	Wełna drzewna
Wypośażenie		
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

2.14 Pomieszczenie nr 14

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 14 POMIESZCZENIE WARSZTATOWE	Powierzchnia: 22,52 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	beton zacierany na gładko	beton
Cokół	-	-
Ściany	- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Sufit	- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Wyposażenie		
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

2.15 Pomieszczenie nr 15

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 15 KOTŁOWNIA	Powierzchnia: 19,83 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	żywica epoksydowa z posypką antypoślizgową	Żywica epoksydowa
Cokół	-	-
Ściany	- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Sufit	- tynk cementowo- wapienny malowany na kolor biały	biały/ tynk
Wyposażenie		
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

PIĘTRO I

2.16 Pomieszczenie nr 1.1

Poziom: 02	Numer i nazwa pomieszczenia: 1.1 KOMUNIKACJA	Powierzchnia: 12,11 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	PŁYTKI NP. Nova Gala sp 13- seria przemysłowa	Płytki/ krem
Cokół	Sstemowy np. Nova Gala	-
Ściany	- tynk cementowo- wapienny nalowany na kolor biały	biały/ tynk
Sufit	obudowa g-k	biały/ g-k
Wyposażenie		
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

2.17 Pomieszczenie nr 1.2

Poziom: 02	Numer i nazwa pomieszczenia: 1.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE	Powierzchnia: 63,88 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	PŁYTKI NP. Nova Gala sp 13- seria przemysłowa	Płytki/ krem
Cokół	Sstemowy np. Nova Gala	-
Ściany	- tynk cementowo- wapienny nalowany na kolor biały	biały/ tynk
Sufit	obudowa g-k	biały/ g-k
Wypożenie		
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

2.18 Pomieszczenie nr 1.3

Poziom: 02	Numer i nazwa pomieszczenia: 1.3 STRYCH	Powierzchnia: 22,90 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	beton zacierany na gładko	beton
Cokół	-	-
Ściany	- tynk cementowo- wapienny nalowany na kolor biały	biały/ tynk
Sufit	-	-
Wyposażenie	-	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

3 BUDYNEK MAGAZYNOWY I

3.1 Pomieszczenie nr 1

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 1 GARAŻ DLA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH	Powierzchnia: 55,40 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	wylewka betonowa zbrojona zacierana na gładko 5 cm	beton
Cokół	-	-
Ściany	tynk wapienno- piaskowy+ pobiała wapienna	biały/ tynk
Sufit	- tynk cementowo- wapienny nalowany na kolor biały	biały/ tynk
Wypożyczenie	-	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

3.2 Pomieszczenie nr 2

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 2/ GARAŻ DLA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	Powierzchnia: 27 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	wylewka betonowa zbrojona zacierana na gładko 5 cm	beton
Cokół	-	-
Ściany	tynk wapienno- piaskowy+ pobiała wapienna	biały/ tynk
Sufit	- tynk cementowo- wapienny nalowany na kolor biały	biały/ tynk
Wypożyczenie	-	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

4 BUDYNEK MAGAZYNOWY II

PARTER

4.1 Pomieszczenie nr 1

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 1/ MAGAZYN	Powierzchnia: 145,30 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	wylewka betonowa zbrojona zacierana na gładko 5 cm	beton
Cokół	-	-
Ściany	tynek wapienno- piaskowy+ pobiata wapienna	biały/ tynk
Sufit	tynek wapienno- piaskowy+ pobiata wapienna	biały/ tynk
Wypożyczenie	-	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

4.2 Pomieszczenie nr 2

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 2/ MAGAZYN	Powierzchnia: 32,45 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	wylewka betonowa zbrojona zacierana na gładko 5 cm	beton
Cokół	-	-
Ściany	tynk wapienno- piaskowy+ pobiata wapienna	biały/ tynk
Sufit	tynk wapienno- piaskowy+ pobiata wapienna	biały/ tynk
Wyposażenie	-	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

4.3 Pomieszczenie nr 3

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 3/ MAGAZYN	Powierzchnia: 22,55 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	wylewka betonowa zbrojona zacierana na gładko 5 cm	beton
Cokół	-	-
Ściany	tynk wapienno- piaskowy+ pobiata wapienna	biały/ tynk
Sufit	tynk wapienno- piaskowy+ pobiata wapienna	biały/ tynk
Wyposażenie	-	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	

ANTRESOLA

4.4 Pomieszczenie nr 4

Poziom: 01	Numer i nazwa pomieszczenia: 4/ ANTRESOLA	Powierzchnia: 32,80 m2
	OPIS	Kolor materiał
Posadzka	wylewka betonowa zbrojona zacierana na gładko 5 cm	beton
Cokół	-	-
Ściany	tynk wapienno- piaskowy+ pobiała wapienna	biały/ tynk
Sufit	-	-
Wypośazenie	-	
Oświetlenie	Wg rysunków elektryki	
Instalacje techniczne	Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów pomieszczenia	
Uwagi dodatkowe	-	