



LICZBA PORZĄDKOWA SYMBOL		1 O1	LICZBA PORZĄDKOWA SYMBOL		1 D1
SCHEMAT		<div>WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ</div> <div></div>	SCHEMAT		<div></div>
WYMIAR OTWORU W MURZE OTYNKOWANYM	So	115,5	WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	100
	Ho	173,6		H	200
PARTER		2	WYMIAR OTWORU W MURZE OTYNKOWANYM	So	106
PIĘTRO		0		Ho	210
RAZEM		2	SKRZYDŁO		L P
UWAGI		Stolarka zewnętrzna aluminiowa w kolorze ciemnego brązu. Stolarka zewnętrzna - pakiet ciepły - szyba termoizolacyjna o specyfikacji P4, mleczna nieprzezroczysta. Współczynnik dla okna U(max) [W/(m2·K)] = 1,17. Okucia w kolorze stolarki. Dystrybutor stolarki powinien zapewnić pomiary, projekt i montaż.	PARTER		1 1
			PIĘTRO		- -
			RAZEM		2
			UWAGI		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe, atestowane, klasy RC4, pokryte obustronnie blachą grubości 2 mm, przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy wypełniona jest wełną mineralną. Ościeżnica ceowa lub kątowna wykonana z blachy grubości 3 mm, trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, wyposażone w zworę elektromagnetyczną kontroli dostępu, trzy zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi. Ślusarka aluminiowa w kolorze bielei. Dystrybutor stolarki powinien zapewnić rysunki warsztatowe, pomiary i montaż.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMÓWIENIA ŚLUSARKI I STOLARKI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZAĆ WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH, WYSOKOŚCI PODCIAGÓW, JAK I RÓWNIEŻ ILOŚCI ZAMAWIANYCH ELEMENTÓW. STOLARKA OKIENNA POKAZANA W WIDOKU OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ.

STOLARKA POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA W ZAKRESIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKREŚLONEGO PRZEPISAMI.

NON BOX	
ARCHITEKT BARBARA SARNA-TYKOCKA	
PROJEKT	
TECHNICZNY / WYKONACZY ARCHITEKTURA	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
ADAPTACJA POMIESZCZENIA BIUROWEGO NA MAGAZYN BRONI - PRZEJŚCIE GRANICZNE W KUŹNICY	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA
Przejście graniczne w Kuźnicy Graniczna 1, 16-123 Kuźnica Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy	12.11.2024
NAZWA RYSUNKU	SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI	1:50
ARCHITEKTURA	AUTOR
ARCH. BARBARA SARNA-TYKOCKA BŁ/160/90	
ARCHITEKTURA	SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANT
ARCH. KRZYSZTOF SARNA BŁ/162/90	
NUMER RYSUNKU	5