

Zestawienie stolarki

RODZAJ		OKNA ALUMINIOWE	
OZNACZENIE NA RYSUNKACH	01 100/230	02 200/80	03 400/432
SCHEMAT			
WYMIARY (zewnątrzne)	S (mm) 1000 H (mm) 2300	2000 800	4000 4320
RAZEM	5	1	1
UWAGI	OKNA ALUMINIOWE		WITRYNA ALUMINIOWA

UWAGA:

Średni współczynnik przenikania ciepła dla okien $U=0,9$ (W/m^2K)

Średni współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych $U=1,3$ (W/m^2K)


Skrzydła okienne należy wyposażyć w nawiewniki powietrza

Przed zamówieniem stolarki ilości i wymiary sprawdzić w naturze

Szerokość drzwi ewakuacyjnych min. 90cm w świetle przejścia.

NA ETAPIE BUDOWY RZUTU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I PROJEKTEM TECHNICZNYM

RODZAJ		DRZWI																			
OZNACZENIE NA RYSUNKACH		DW1 90+40/230				D1 90/210				D2 90/210				D3 90/210				D4 90+40/210			
SCHEMAT																					
WYMIARY		900+400				900				900				900+400							
(w świetle ościeżnicy)		2300				2100				2100				2100							
STRONA OKUCIA		L		P		L		P		L		P		L		P					
RAZEM		-		1 - wiodące		1		-		1		1		-		1 - wiodące					
UWAGI		drzwi wejściowe aluminiowe				drzwi wewnętrzne płytowe				drzwi przesłune płytowe				drzwi wejściowe aluminiowe							

 <p>PROJEKT MATUSZ DAWIDOWSKI</p>		BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. MATEUSZ DAWIDOWSKI	
Temat: Zestawienie stolarki		mgr inż. MATEUSZ DAWIDOWSKI ul. Miodowa 24, 77-100 Dąbie biuro@mdprojekt-dyrow.pl www.mdprojekt-dyrow.pl ☎ tel. 72657389 Znajdź nas na FB	
		skala: 1:50 nr rys. 5	
Adres inwestycji: dz. nr 90/6 obr. Złakowo, gmn. Postomino		data: 30 listopada 2023	
Nazwa inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Złakowo.			
Projektował - arch.: mgr inż. arch. Magda Noworok upr. nr 547/PD00K/2013			
Sprawił/- arch.: mgr inż. arch. Justyna Kolaszt upr. nr 41/PD00K/1/2018			