



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
W Chojnicach
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Chojnice, dnia 26 września 2022 r.

GD.ZUZ.1.4210.CH.21.2022.SJ

za dowodem doręczenia

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407, art. 402, art. 402a, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233), w związku z § 17 ust. 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 czerwca 2022 r Pana Daniela Folehr, występującego z pełnomocnictwa Powiatu Chojnickiego, uzupełnionego w dniu 13 lipca 2022 r., , dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów, zbiorników chłonno-odparowujących, rowów przydrożnych, przepustów oraz na odprowadzanie wykonanymi wylotami do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych projektowanej nawierzchni drogowej oraz ścieżki rowerowej i chodników drogi powiatowej nr 2625G w Małych Chełmach oraz po przywróceniu siedmiodniowego terminu składania uwag i wniosków dot. ww. postępowania na żądanie strony Pana Mirosława Starzyńskiego postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 22 sierpnia 2022 r., nr GD.ZUZ.1.4210.CH.21.2022.SJ

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

o r z e k a :

- I. Udzielić Powiatowi Chojnickiemu, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, pozwolenia wodno-prawnego na :
 1. wykonanie wylotu W1KD Ø 250 mm do istniejącego rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce nr 55/1, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy, powiat chojnicki, woj. pomorskie, o rzędnej wlotu 154,58 m npm, umocnionego w okolicy wylotu materacem gabionowym gr 30 cm,
 2. wykonanie wylotu W2KD Ø 400 mm do istniejącego zbiornika chłonno-odparowującego, zlokalizowanego na działce nr 619, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy,

- powiat chojnicki, woj. pomorskie, o rzędnej wylotu 153,90 m npm z umocnionymi skarpami w obrębie wylotu materacem gabionowym gr 30 cm,
3. wykonanie wylotu W3KD Ø 400 mm do projektowanego zbiornika chłonna-odparowującego, zlokalizowanego na działce nr 268/1, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy, powiat chojnicki, woj. pomorskie, o rzędnej wylotu 150,15 m npm, ze skarpami w obrębie wylotu umocnionymi materacem gabionowym gr 30 cm,
 4. wykonanie rozbudowy istniejącego zbiornika chłonna-odparowującego, usytuowanego na działce nr 619, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy, powiat chojnicki, woj. pomorskie, o objętości retencyjnej 765,0 m³, powierzchni na poziomie NPP 640,00 m², o kształtach nieregularnych z umocnionymi skarpami płytami betonowymi MEBA,
 5. wykonanie zbiornika chłonna-odparowującego na działce nr 268/1, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy, powiat chojnicki, woj. pomorskie, o objętości retencyjnej 875,0 m³, powierzchni na poziomie NPP 552,00 m², o kształcie prostokąta, wymiarach 19,50 x 34,50 m z umocnionymi skarpami płytami betonowymi MEBA,
 6. wykonanie rowów przydrożnych o łącznej długości 18,0 m, głębokości min. 0,7 m, spadku dna rowu 0,4 – 4,8 %, trawiastych zahumuszonych na działkach nr: 268/1, 162/6, 278/5, 301, 304/2, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy, powiat chojnicki, woj. pomorskie,
 7. wykonanie przepustów o konstrukcji łukowo-kołowej stalowej, spiralnie karbowanej, o nachyleniu skarp wlotu i wylotu 1:1,5, umocnionych brukiem kamiennym na ławie betonowej, ze spadkiem przepustu 0,5-1,0%, usytuowanych na działkach nr: 268/1, 224, 162/6, 278/5, 301, 304/2, Obręb Małe Chełmy, gm. Brusy, powiat chojnicki, woj. pomorskie,
 8. odprowadzanie wylotami W1KD, W2KD, W3KD ze zlewni Nr 1 wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych projektowanej: nawierzchni drogowej, ścieżki rowerowej, chodników drogi powiatowej nr 2625G w Małych Chełmach z powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,7942$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,4138$, w ilości: $Q_{maxs} = 0,0546$ m³/s, $Q_{śred.rocne} = 2690$ m³/rok, podczyszczonych w osadniku wirowym jednokomorowym do:
 - a) istniejącego rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce nr 55/1, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy wylotem W1KD,
 - b) istniejącego zbiornika chłonna-odparowującego, zlokalizowanego na działce nr 619, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy wylotem W2KD,
 - c) projektowanego zbiornika chłonna-odparowującego, zlokalizowanego na działce nr 268/1, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy wylotem W3KD.

II. Współrzędne geodezyjne zamierzonych do wykonanie urządzeń wodnych według PL-ETRF2000:

- a) wylot W1 KD $x = 5974233.5437$, $y = 6475298.2361$,
- b) wylot W2 KD $x = 5973915.3050$, $y = 6475567.0091$,
- c) wylot W3 KD $x = 5973581.9847$, $y = 6475715.7761$,
- d) rowy przydrożne początek $x = 5973840.8451$, $y = 6475247.6420$, koniec $x = 5972678.3834$, $y = 6476008.3161$,
- e) przepust w km 1 + 119,0, początek $x = 5973861.2228$, $y = 6475268.6565$, koniec $x = 5973853.4896$, $y = 6475275.8440$,
- f) przepust w km 2 + 3330,0 $x = 5973233.3608$, $y = 6475817.2808$, koniec $x = 5973236.1957$, $y = 6475823.5493$,
- g) przepust w km 2 + 887,0, początek $x = 5972709.0726$, $y = 6476003.9471$, koniec $x = 5972706.8905$, $y = 6475997.6023$,
- h) zbiornik chłonna-odparowujący nr 1 $x = 5973909.9198$, $y = 6475582.2659$,
- i) zbiornik chłonna-odparowujący nr 2 $x = 5973579.0040$, $y = 6475704.9325$.

- III. Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych udziela się **bezterminowo**, natomiast pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie do zbiorników chłonno-odparowujących oraz rowów przydrożnych zamierzonymi do wykonania wylotami wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych projektowanej nawierzchni drogowej oraz ścieżki rowerowej i chodników drogi powiatowej nr 2625G w Małych Chełmach, ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych, udziela się na czas oznaczony – **tj. od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, do dnia 23 września 2052 r.**
- IV. Pozwolenia wodno-prawnego udziela się z zachowaniem następujących warunków :
1. urządzenia wodne będą wykonane zgodnie z projektem technicznym ich wykonania zawartym w operacie wodno-prawnym,
 2. koncentracja zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych projektowanej: nawierzchni drogowej, ścieżki rowerowej, chodników drogi powiatowej nr 2625G w Małych Chełmach, ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych nie może przekroczyć niżej podanych wartości dopuszczalnych mierzonych na wylocie tych wód do ww. urządzeń wodnych:
 - zawiesina ogólna - **100 mg/l**,
 - węglowodory ropopochodne - **15 mg/l**,
 3. uprawniony będzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzał przegląd eksploatacyjny urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych i roztopowych (osadniki wirowe oraz części osadnicze studzienek), eksploatował i konserwował te urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, a czynności związane z tymi pracami odnotowywał w zeszycie eksploatacji,
 4. osad z osadnika oraz części osadniczej studzienek należy przekazywać do podmiotów zajmujących się odbiorem tych osadów,
 5. uprawniony będzie utrzymywał w pełnej sprawności technicznej zamierzone do wykonania urządzenia wodne.
- V. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli uprawniony nie rozpoczął wykonywania tych urządzeń w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodno-prawne na ich wykonanie stało się ostateczne.

U Z A S D N I E N I E :

W dniu 06 czerwca 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Pana Daniela Folehr występującego z pełnomocnictwa Powiatu Chojnickiego, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów, zbiorników chłonno-odparowujących, rowów przydrożnych, przepustów oraz na odprowadzanie wykonanymi wylotami do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych projektowanej nawierzchni drogowej oraz ścieżki rowerowej i chodników drogi powiatowej nr 2625G w Małych Chełmach. W dniu 06 lipca 2022 r. pełnomocnik Inwestora został wezwany do uzupełnienia braków w złożonym wniosku o wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Wniosek przez pełnomocnika Inwestora został uzupełniony w dniu 13 lipca 2022 r. (data wpływu).

W dniu 15 lipca 2022 r. strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania. O wszczęciu postępowania poinformowana została również opinia publiczna poprzez wywieszenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W dniu 17 sierpnia 2022 r. Pan Mirosław Starzyński wniósł o przywrócenie 7 dniowego terminu składania uwag i wniosków dot. ww. postępowania argumentując, że o prowadzeniu postępowania administracyjnego dowiedział się przypadkowo w dniu 16 sierpnia, gdyż wysłana na jego adres korespondencja została odebrana przez osobę starszą, która zapomniała mu jej przekazać. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2022 r., nr GD.ZUZ.1.4210.CH.21.2022.SJ. przywrócił termin, w którym strony mogły składać wnioski i uwagi do toczącego się postępowania.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi od stron dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego, a złożony wraz z wnioskiem operat wodno-prawny wykonany przez mgr inż. Daniela Folehr spełnia wszystkie wymogi formalno - prawne uprawniające do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem PLRW2000182923952 Czernicki Rów – niemonitorowana JCWP, typologii 18 (potok nizinny żwirowy) i statusie naturalnej części wód oraz w obszarze JCWPd oznaczonego kodem PLGW200027. Ocena stanu/ potencjału ekologicznego JCWP jest zła, a ryzyko nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych jest zagrożone (dobrego potencjału ekologicznego, dobrego stanu chemicznego), natomiast ocena stanu ilościowego jak i chemicznego wód podziemnych jest dobra z niezagrażonym ryzykiem osiągnięcia zakładanych celów (dobrego stanu ilościowego i chemicznego).

Wykonanie wymienionych w decyzji urządzeń wodnych, jak i odprowadzanie do rowu oraz zbiorników chłonno-odparowujących wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych projektowanej nawierzchni drogowej oraz ścieżki rowerowej i chodników drogi powiatowej nr 2625G w Małych Chełmach, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych, podczyszczonych w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych nie będzie stanowiło zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych oraz dla osiągnięcia zakładanych dla nich celów środowiskowych. Brak jest też wpływu przedmiotowego zamierzenia na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. Wyliczona w operacie wodno-prawnym koncentracja zanieczyszczeń w odprowadzanych do rowu oraz zbiorników chłonno-odparowujących wodach opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych projektowanej nawierzchni drogowej oraz ścieżki rowerowej i chodników drogi powiatowej nr 2625G w Małych Chełmach odnośnie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych wykazała, że wody te spełniają wymogi najwyższych dopuszczalnych wskaźników tych zanieczyszczeń zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311). Inwestycja jest usytuowana w Regionie Wodnym Dolej Wisły. Wykonanie zamierzonej inwestycji, jak i realizacja pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzania do rowu oraz zbiorników chłonno-odparowujących podczyszczonych w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych projektowanej nawierzchni drogowej oraz ścieżki rowerowej i chodników drogi powiatowej nr 2625G w Małych Chełmach nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego, ustalonych rozporządzeniem z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie korzystania z wód regionu Dolnej Wisły, zmienione rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze występują formy ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) - Zaborski Park Krajobrazowy oraz Obszar Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB 220001. Realizacja niniejszego pozwolenia wodno-prawnego nie wpłynie negatywnie na realizację zadań ochronnych przewidzianych dla tych obszarów. Wykonanie wymienionych w niniejszej decyzji urządzeń wodnych nie leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 176 ze zm.). Burmistrz Brus decyzją z dnia 20 kwietnia 2022 r., nr SR.6220.2.2022 ustalił dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego środowiskowe uwarunkowania. Decyzja stała się ostateczna w dniu 23 maja 2022 r.


Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach orzekł jak w sentencji.


Pouczenie :

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w kwocie 951,48 zł, słownie dziewięćset pięćdziesiąt jeden zł 48/100 zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)



DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują :

1. Daniel Folehr – pełnomocnik inwestora,
2. Gmina Brusy,
3. Tomasz Kubiszewski,
4. Krystyna Mikołajczyk,
5. Mirosław Starzyński,
6. Danuta Starzyńska,
7. Jadwiga Went,
8. Bogusław Butza,
9. Janina Butza,
10. a/a nr p. 139 /2022.S.J.

Do wiadomości :

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Chojnicach,
2. Dział ZZI w miejscu

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, , 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.