



Załącznik nr 4a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- część 1.

Część I Dostawa Wyposażenia do GABINETU PSYCHOLOGA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych towarów wraz niezbędnym osprzętem/akcesoriami, o parametrach nie gorszych niż wskazanych w tabeli poniżej. (Towar musi spełniać wymogi zawarte zarówno w kolumnie 2 jak i 3).
2. Przez fabrycznie nowe **oznacza - dopiero co zrobiony, nie używany, nie zniszczony, niedawno nabyty, świeżo powstały, nie refabrykowany, fabrycznie zapakowany bez ingerencji podmiotów trzecich.**
3. Dostarczone towary/produkty muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim (jeżeli dotyczy);
4. Dostarczone produkty/urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia.
5. Dostarczone towary/produkty/ muszą być kompletne i sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek Unii Europejskiej.
6. W przypadku mebli wchodzących w skład zamówienia wykonawca ma obowiązek dostarczenia złożonego produktu gotowego do użytku bez zbędnych kosztów i wysiłku Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na montaż mebli wchodzących w skład zamówienia w miejscu realizacji zamówienia pod warunkiem zachowania terminu realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wraz z dostawą przedłożyć wszelkie wymagane tabeli dokumenty/certyfikaty/atesty/deklaracje zgodności itp.
7. Dostawa mebli oraz wyposażenia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia.
8. Dostawa odbędzie się w dniach roboczych, będących jednocześnie dniami pracy jednostek, w godzinach od 7.00 do 15.00 Przez dzień roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był wolny od wad fizycznych i prawnych, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia



10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych mebli oraz wyposażenia w całości oraz zastosowanych materiałów
11. Wykonawca oświadcza, że żaden element mebli i wyposażenia, ani żadna ich część składowa, nie jest powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot
12. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.
13. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu wyposażenia
14. Pozycje tabeli od 1 -8 będą stanowić podstawę wyposażenia gabinetu psychologa, w związku z tym Zamawiający wymaga, aby elementy tworzyły wizualnie estetyczną całość m.in.:
- biurko, stół w zbliżonych, jasnych kolorach,
 - worki sako, stolik w kontrastującym do mebli, ale stonowanym kolorze np. zielony/turkusowy.
 - tapicerka krzeseł oraz fotela obrotowego- odcienie szarości, grafitu, antracyt.

Lp.	Nazwa	Opis parametrów minimalnych	ilość
1	BIURKO	<ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia blatu odporna na zarysowania i zabrudzenia, łatwa do czyszczenia. • rama stalowa, malowana proszkowo • biurko musi mieć zastosowane rozwiązanie do ukrycia i organizacji kabli i przewodów (np. rynna przepustowa/półka pod blatem na organizację zasilaczy itp.). • Musi spełniać normę PN-EN 527 lub równoważną Parametry (-+5%): <ul style="list-style-type: none"> • blat z płyty laminowanej o grubości min. 2 cm, • Szerokość min. 140 cm • Wysokość regulowana w zakresie min. 65 cm - 80 cm • Głębokość min. 60 cm 	1 szt
2.	Krzesło Biurowe	Krzesło obrotowe, ergonomiczne z regulacją wysokości siedziska, odchylenia oparcia, zagłówka oraz podłokietników. samohamowne kółka przeznaczone do powierzchni twardych. Materiał oparcia: tkanina, z częścią siatkową umożliwiającą wentylację. Siedzisko wykonane z pianki tapicerskiej grubości min. 35mg/m3(-+5%). Musi spełniać normę PN-EN 1335 lub równoważną Parametry (-+5%): a) Udźwig min: 100 kg	1 szt



		b) Szerokość siedziska: min. 53 cm c) Głębokość siedziska: min. 45 cm d) wysokość siedziska: min. 46 cm	
3.	STÓŁ+ 6 KRZESŁ	Stół rozkładany <ul style="list-style-type: none"> • Długość standardowo: 200 cm • Z możliwością regulacji od 150 cm do 250 cm • Szerokość: 90-95 cm • Wysokość: 70-75 cm • blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 3 cm krzesła <ul style="list-style-type: none"> • tapicerowane tkaniną odporną na mechacenie się (minimum 30000 cykli), łatwa do utrzymania w czystości, możliwość prania pokrowców • Głębokość: min. 55 cm • Wysokość: 80-85 cm • Głębokość siedziska: min. 40 cm • Wysokość siedziska: min. 45 cm • Szerokość siedziska: 46-48 cm • Udźwig min.: 110 kg • stal, chromowana powłoka lub malowana proszkowo stół i krzesła muszą stanowić kompatybilną całość	1 szt
4.	LUSTRO	Lustro o wymiarach Szer. 75cm-80 cm Długość 190-200 cm W ramie z aluminium anodowanego, z możliwością zawieszenia pionowego jak i poziomego.	1 szt
5.	FOTEL USZAK	Pokrycie tkanina, wypełnienie pianka poliuretanowa Nożki-lite drewno Parametry (-+5%): <ul style="list-style-type: none"> a) Szerokość: min. 80 cm b) Głębokość: min. 90 cm c) Wysokość: min. 100 cm d) Szerokość siedziska: min. 49 cm e) Głębokość siedziska: min. 54 cm f) Wysokość siedziska: min. 45 cm g) Gęstość pianki na siedzisko min. 35 kg/m3 	2 szt
6.	STOLIK	Okrągły stolik z wyjmowaną tacą, materiał wykonania stal malowana proszkowo.	1 szt



		Parametry (-+5%): a) Wysokość: min. 50 cm b) Średnica: min. 45 cm c) obciążenie: min. 7 kg	
7.	TABLICA	Tablica biurowa, dwustronna, na kółkach (z blokadą), z min. dwoma półkami na akcesoria (markery magnesy, papier itp.) powierzchnia umożliwiająca pisanie markerami oraz zawieszanie magnesów. Parametry (-+5%): 85x205 cm	1 szt
8.	WOREK SAKO	Worek typu sako, wypełnienie: kulki styropianowe, Parametry (-+5%): <ul style="list-style-type: none"> Wymiary min. 90 cm x 120 cm Tapicerka typu sztruks: Gramatura tapicerki: min. 360 g/m², Odporność na Ścieranie: ≥35 000 cykli 	6 szt
9.	Klocki typu Lego emocje lub równoważne	Opis równoważności: Zestaw klocków edukacyjnych dla dzieci służących do rozpoznawania i zrozumienia emocji zawierając różne kształty i kolory części do budowy postaci, z różnymi wyrazami twarzy, pokazujące różne emocje. Odpowiedni dla dzieci w wieku 3– 5 lat. Min. 180 klocków. Zestaw musi zawierać materiały do pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego. (możliwe wskazanie adresu www do bezpłatnego pobrania w/w materiałów). Klocki muszą mieć gładką, jednolitą powierzchnią bez widocznych linii podziału czy niedoskonałości. Wszystkie elementy muszą być ze sobą idealnie akompatybilne, dawać w 100% przypadków stabilne połączenie. Certyfikat CE (Conformité Européenne) Zgodny z normą EN 71 lub równoważną	1 szt
10.	Klocki typu Lego ludziki lub równoważne	Opis równoważności: Zestaw klocków edukacyjnych- przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, zawierający min. 26 figurek postaci pozwalające poznać różne osoby z różnych środowisk, zawody, grupy wiekowe, kształtujące kreatywne myślenie.	1 szt



		<p>Zestaw musi zawierać materiały do pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego. (możliwe wskazanie adresu strony www do bezpłatnego pobrania w/w materiałów).</p> <p>Klocki muszą mieć gładką, jednolitą powierzchnią bez widocznych linii podziału czy niedoskonałości.</p> <p>Wszystkie elementy muszą być ze sobą idealnie kompatybilne, dawać w 100% przypadków stabilne połączenie.</p> <p>Certyfikat CE (Conformité Européenne)</p> <p>Zgodny z normą EN 71 lub równoważną</p>	
11.	Klocki typu Lego Duplo lub równoważne	<p>Opis równoważności</p> <p>Zestaw dużych klocków dla najmłodszych dzieci (min. dwukrotnie większe od klocków wymienionych w poz. 12)</p> <p>Min. 85 elementów z zestawie chowanych w dedykowanej skrzynce</p> <p>Wszystkie elementy muszą być ze sobą idealnie kompatybilne, dawać w 100% przypadków stabilne połączenie.</p> <p>Certyfikat CE (Conformité Européenne)</p> <p>Zgodny z normą EN 71 lub równoważną</p>	1 szt
12.	Klocki typu LEGO CLASSIC lub równoważne	<p>Opis równoważności</p> <p>Zestaw klocków konstrukcyjnych o klasycznych kształtach, szeroka gama kolorystyczna, przeznaczone dla chłopców i dziewczynek w wieku od 4 lat</p> <p>Do budowania klasycznych konstrukcji (budynki, auta), zawierający różne typy okien i drzwi, płytki konstrukcyjne, akcesoria samochodowe, itp. Ilość klocków zestawie: min. 750. Klocki muszą mieć gładką, jednolitą powierzchnią bez widocznych linii podziału czy niedoskonałości.</p> <p>Wszystkie elementy muszą być ze sobą idealnie kompatybilne, dawać w 100% przypadków stabilne połączenie.</p> <p>Certyfikat CE (Conformité Européenne)</p> <p>Zgodny z normą EN 71 lub równoważną</p>	1 szt
13.	Klocki typu LEGO HAPPY BOX Lub równoważne	<p>Opis równoważności</p> <p>Zestaw klocki konstrukcyjnych mające na celu wywołanie uśmiechu i radości u dziecka,</p> <p>Zestaw musi być w szerokiej gamie kolorystycznej zawierające jaskrawe kolory, zestaw składający się z min. 650 elementów/klocków umożliwiające zbudowanie wesołych zwierzątek i zabawnych buziek</p> <p>Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat)</p>	1 szt



14.	Lego typu KREATYWNE DOMY Lub równoważne	<p>Opis równoważności</p> <p>Zestaw do budowania i przebudowywania kolorowych domków. Zestaw musi zawierać ilość klocków umożliwiającą zbudowania minimum 6 różnych budynków w różnych stylach, powinien zawierać elementy (min. 850 elementów) drzwi, okien, dachów, ogródków. Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 lat)</p> <p>Wszystkie elementy muszą być ze sobą idealnie kompatybilne, dawać w 100% przypadków stabilne połączenie.</p> <p>Certyfikat CE (Conformité Européenne)</p> <p>Zgodny z normą EN 71 lub równoważną</p>	1 szt
15.	Klocki typu LEGO KREATYWNE POJAZDY Lub równoważne	<p>Opis równoważności</p> <p>Zestaw do budowania i przebudowywania kolorowych, tuningowania pojazdów (min. 7 różnych rodzajów pojazdów). Zestaw musi zawierać min. 850 klocków, wszelkie niezbędne akcesoria i inne części do budowy pojazdów (min. 50 kół). Wszystkie elementy muszą być ze sobą idealnie kompatybilne, dawać w 100% przypadków stabilne połączenie.</p> <p>Certyfikat CE (Conformité Européenne)</p> <p>Zgodny z normą EN 71 lub równoważną</p>	1 szt
16.	Podkładka typu Lego Lub równoważne	<p>Opis równoważności</p> <p>Podkładka konstrukcyjna do klocków wymienionych m.in.: w poz. 12</p> <p>Wymiary min. 25 cm × 25 cm z wypustkami w układzie 32 × 32 stanowiącą podstawę do budowania różnych konstrukcji.</p> <p>Wszystkie elementy muszą być ze sobą idealnie kompatybilne, dawać w 100% przypadków stabilne połączenie.</p> <p>Certyfikat CE (Conformité Européenne)</p> <p>Zgodny z normą EN 71 lub równoważną</p>	6 szt
17.	Pacynki emocje Lub równoważne	<p>Zestaw Min. 6 pacynek potworków, wykonanych z miękkich, kolorowych, przyjemnych w dotyku materiałów, bezpiecznych dla dzieci.</p> <p>Zestaw musi zawierać pacynki przedstawiające min. radość, smutek, strach, złość, spokój, zadowolenie.</p>	1 szt
18.	KOLOROWE EMOCJE Lub równoważne	<p>Zestaw zawierający min. 6 ludzików wyrażających poprzez mimikę twarzy oraz mowy ciała różne emocje.</p> <p>Zestaw musi wspomagać naukę języka angielskiego zawierać karty z obrazkami emocji oraz ich nazwami po angielsku.</p>	1 szt



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt „Wsparcie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Giżyckiego” dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej