



Załącznik nr 4b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- część 2.

CZĘŚĆ II. Dostawa wyposażenia do sali SI

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych towarów wraz niezbędnym osprzętem/akcesoriami, o parametrach nie gorszych niż wskazanych w tabeli poniżej. (Towar musi spełniać wymogi zawarte zarówno w kolumnie 2 jak i 3).
2. Przez fabrycznie nowe oznacza - dopiero co zrobiony, nie używany, nie zniszczony, niedawno nabyty, świeżo powstały, nie refabrykowany, fabrycznie zapakowany bez ingerencji podmiotów trzecich.
3. Dostarczone towary/produkty muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim (jeżeli dotyczy);
4. Dostarczone produkty/urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia.
5. Dostarczone towary/produkty/ muszą być kompletne i sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek Unii Europejskiej.
6. W przypadku mebli wchodzących w skład zamówienia wykonawca ma obowiązek dostarczenia złożonego produktu gotowego do użytku bez zbędnych kosztów i wysiłku Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na montaż mebli wchodzących w skład zamówienia w miejscu realizacji zamówienia pod warunkiem zachowania terminu realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wraz z dostawą przedłożyć wszelkie wymagane tabeli dokumenty/certyfikaty/atesty/deklaracje zgodności itp.
7. Dostawa mebli oraz wyposażenia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia.
8. Dostawa odbędzie się w dniach roboczych, będących jednocześnie dniami pracy jednostek, w godzinach od 7.00 do 15.00. Przez dzień roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
9. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był wolny od wad fizycznych i prawnych, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw



- osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych mebli oraz wyposażenia w całości oraz zastosowanych materiałów.
 11. Wykonawca oświadcza, że żaden element mebli i wyposażenia, ani żadna ich część składowa, nie jest powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot
 12. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.
 13. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu wyposażenia
 14. W przypadku, gdy opisana przez Zamawiającego pozycja, składająca się z zestawu akcesoriów/elementów nie jest dostępna na rynku jako jedna pozycja, wykonawca może zaoferować produkty np. od różnych producentów lub składających się z odrębnych urządzeń/elementów/akcesoriów tak, żeby tworzyły funkcjonalną całość zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. (Nie dotyczy pozycji 2)
 15. W przypadku mebli (poz. 48, 51, 61) wchodzących w skład zamówienia wykonawca ma obowiązek dostarczenia złożonego produktu gotowego do użytku bez zbędnych kosztów i wysiłku Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na montaż mebli wchodzących w skład zamówienia w miejscu realizacji zamówienia pod warunkiem zachowania terminu realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wraz z dostawą przedłożyć wszelkie wymagane tabeli dokumenty/certyfikaty/atesty/deklaracje zgodności itp.

Tab. 1 WYPOSAŻENIE Sali SI- MINIAMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	OPIS ZAMÓWIENIA	WYMAGANIA DODATKOWE
1	2	3
1.	PODWIESIE Podwiesie do terapii integracji sensorycznej Konstrukcja skręcana, wykonana z zamkniętych stalowych lub aluminiowych o dużej wytrzymałości (możliwość podwieszenia min. Dwóch urządzeń do terapii SI). Minimalna długość 3 m (+5%)	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO



	<p>Boki i podstawa konstrukcji musi być zabezpieczona specjalną gąbką, obszytą skórą ekologiczną, zapewniającą bezpieczeństwo użytkowników.</p> <p>Produkt musi być klasy I oraz być zgodny z normami Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG lub równoważnej.</p> <p>Kompletny zestaw musi zawierać niezbędne do montażu elementy (belki, krętlik, hak klamrowy, karabińczyki, przedłużki itp.).</p>	
2.	<p>MATERACE 6 SZTUK</p> <p>Materacy/maty przeznaczone do rehabilitacji z pianki antybakteryjnej (odpornej na rozwój grzybów i bakterii). Materace nie mogą wchłaniać wilgoci i wody. Muszą być lekkie, łatwe do zrolowania, ciepłe w dotyku, przyjemne dla skóry, trwałe, łatwe do utrzymania w czystości. Posiadać antypoślizgowe spody.</p> <p>Parametry (+/-5%):</p> <ul style="list-style-type: none"> — długość min. 180 cm; — szerokość min. 100 cm; — grubość min. 15 mm. 	Certyfikat ISO
3.	<p>PLATFORMA PODWIESZANA</p> <p>Platforma do terapii integracji sensorycznej.</p> <p>Musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE</p> <p>Siedzisko musi być wypełnione miękką gąbką, tapicerowane sztuczną skórą, oznaczone certyfikatem STANDARD 100 by OEKO-TEX®.</p> <p>Wszystkie krawędzie muszą być zabezpieczone specjalną gąbką, amortyzującą uderzenie ze ścianą. Konstrukcja musi być wykonana z grubej, trwałej sklejki, polakierowanej certyfikowanym lakierem spełniającym normę EN 71-3 lub równoważną.</p> <p>Wyrób musi być medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EWG.</p> <p>Wymiary (+/-5%): min. 100 cm x 50 cm</p>	Certyfikat ISO
4.	<p>DESKOROLKA</p> <ul style="list-style-type: none"> — wymiary (+/-5%): min. 50 cm x 40 cm; — miękkie obicie dodatkowo zabezpieczone na brzegach, amortyzujące uderzenie ze ścianą; — kauczukowe kółka na metalowej konstrukcji obracające się o 360°; — konstrukcja z grubej, trwałej sklejki, polakierowanej certyfikowanym lakierem (norma EN 71-3 lub równoważna); — zamontowane specjalne oczko pod które można podpiąć linę; — wyrób medyczny, klasy I zgodny z normami Dyrektywy medycznej 93/42/EWG lub równoważną; — certyfikat bezpieczeństwa CE. 	Certyfikat ISO
5.	<p>HUŚTAWKA TARCZOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> — jednozaczepowa huśtawka sensoryczna; — boki huśtawki zabezpieczone amortyzacyjnym materiałem chroniącym przed urazami; — wbudowana regulacja długości liny; — urządzenie pozwalające na ćwiczenie opierającym się o ruch obrotowy, liniowy i orbitalny; — obicie materiałowe i/lub sztuczna skóra. 	<p>Akcesoria do montażu</p> <p>Certyfikat ISO</p>
6.	<p>HUŚTAWKA ŻABKA</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyrząd do integracji sensorycznej; — wyposażona: sprężyna do skakania wprawiająca sprzęt w ruch góra-dół; — miękkie siedzisko, krętlik; — obciążenie (+/-5%) min. 70 kg; — deklaracja zgodności CE; 	<p>Akcesoria do montażu</p> <p>Certyfikat ISO</p>



	— wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami <i>Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.</i>	
7.	HELIKOPTER — sensoryczny, podwieszany; — możliwość korzystania z 4 szelek do pozycji leżącej, jak i z dwóch do pozycji siedzącej; — wbudowana regulacja długości lin; — w zestawie musi być min. 1 karabińczyk, 1 hak do podwieszania oraz 1 krętlik do podwieszania sprzętu jednozaczepowo umożliwiający płynny obrót 360°.	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
8.	HAMAK ELASTYCZNY — obracający się o 360°, krętlik w zestawie; — wyrób medyczny, klasa I, zgodny z normami Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG lub równoważną..	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
9.	GRZYBEK SI — sprzęt do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej; Parametry (+/-5%): — średnica siedziska 55cm – 60 cm; — wbudowana regulacja długości liny w zakresie 50 cm – 90 cm; — pokryty gąbką oraz tapicerowaną sztuczną skórą; — wszystkie krawędzie muszą być zabezpieczone specjalną gęstą gąbką, amortyzującą zderzenie ze ścianą; — ranty/krawędzie huśtawki terapeutycznej tapicerowane sztuczną skórą, posiadającą certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® oraz spełniający normę 71-3 lub równoważną, polakierowany certyfikowanym lakierem (norma EN 71-3 lub równoważna).	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
10.	TRAPEZ PODWÓJNY — sensoryczna huśtawka stymulująca siłę, planowanie, orientację i równowagę; Parametry (+/-5%): — wysokość 60 cm; — maksymalne obciążenie min. 70 kg; — wyrób medyczny zgodny z wymaganiami <i>Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.</i> ; — deklaracja zgodności CE.	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
11.	PODWIESZANA OPONA — huśtawka do wykonywania ruchów wahadłowych; Parametry (+/-5%): — wysokość min. 170 cm; — maksymalne obciążenie: min. 70 kg; — materiał wierzchni np.: typu skaj, musi spełniać wymagania PN-EN 71-1 lub równoważnej; — wyrób medyczny; — krętlik w zestawie.	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
12.	KŁADKA — urządzenie z wymiennymi stopniami poprawiające reakcje równoważne i stymulująca układ przedsionkowy oraz proprioceptywny; — w zestawie muszą być wymienne stopnie o różnym kształcie; — kładka musi być gotowa i posiadać wszystkie niezbędne akcesoria do zawieszenia na podwiesiu z poz. 1.; Parametry (+/-5%): — długość min. 1,25 cm.	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO



13.	KONIK OKRĄGŁY <ul style="list-style-type: none"> — sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej; — wyrób medyczny zgodny z wymaganiami <i>Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.</i>; — deklaracja zgodności CE. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
14.	DRABINKA <ul style="list-style-type: none"> — z drewna klasy V wg JANKI (dopuszczona klejonka), polakierowana, kolorowa; Parametry (+/-5%): <ul style="list-style-type: none"> — szerokość 100 cm – 110 cm; — wysokość 200 cm – 210 cm; — wałki z drewna klasy V wg JANKI o średnicy min. 40 mm ułożone równolegle do siebie jak i skośnie; — zgodne z normą EN 71-3 lub równoważną. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
15.	ŚCIANKA WSPINACZKOWA Parametry (+/-5%): <ul style="list-style-type: none"> — powierzchnia ścianki: min. 7 m²; — płyta ze sklejki, elementy płyty kolorowe, lakierowane atestowanym lakierem; — min. 40 sztuk profesjonalnych kamieni wspinaczkowych, wszystkie niezbędne śruby do ich mocowania oraz zamocowania ścianki do ściany; — wymagana deklaracja CE na cały wyrób oraz na wszystkie półprodukty. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
16.	BECZKA SI; <ul style="list-style-type: none"> — beczka pompowana; Parametry (+/-5%): <ul style="list-style-type: none"> — średnica zewnętrzna 80 cm – 85 cm; — wysokość 65 cm – 70 cm; — średnica wewnętrzna ok. 70 cm; — wyrób medyczny, klasy I, zgodny z normami Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG lub równoważną.; — obicie: sztuczna skóra oznaczona znakiem STANDARD 100 BY OEKO-TEX®, zgodna z normą EN 71-3 lub równoważną. 	Certyfikat ISO
17.	TUNEL SENSORYCZNY <ul style="list-style-type: none"> — dla dzieci z zapotrzebowaniem bodźców czucia głębokiego, wypełniony specjalnym styropianowym grysikiem, dostarczającym wielu bodźców dotykowych; — pokrowiec ze sztucznej skóry, otwierany, umożliwiający wymienienie wkładu; — granulat, wypełnienie tunelu musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny; Parametry (+/-5%): <ul style="list-style-type: none"> — średnica min. 70 cm; — długość min. 100 cm; — produkt medyczny. 	Certyfikat ISO
18.	DRABINKA (prosta) <ul style="list-style-type: none"> — z drewna klasy V wg JANKI (dopuszczona klejonka), polakierowane, kolorowe; Parametry (+/-5%): <ul style="list-style-type: none"> — szerokość 100 cm – 110 cm; — wysokość 200 cm – 210 cm; — wałki z drewna klasy V wg JANKI o średnicy min. 40 mm, przymocowane do ramy równolegle; — spełniająca normę EN 71-3 lub równoważną. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO



19.	<p>ŚCIANA DRABINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> — ściana z drabinką sznurkową wewnątrz ramy; — rama: drewno z drewna klasy V wg JANKI (dopuszczona klejonka), polakierowane, kolorowe; <p>Parametry (+/-5%):</p> <ul style="list-style-type: none"> — szerokość ramy 100 cm – 110 cm; — wysokość ramy 200 cm – 210 cm; — minimum 6 wałków z drewna klasy V wg JANKI o średnicy min. 40 mm; — spełniająca normę EN 71-3 lub równoważną. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
20.	<p>ZJEŹDŻALNIA ROLKOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> — zjeżdżalnia z rolkami — mocowana do drabinki gimnastycznej (do ściany); — musi być kompatybilna z drabinkami wymienionymi w innych pozycjach niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; — min. 30 wałków (rolek wykonanych z drewna klasy V wg JANKI o grubości min. 29 mm zabezpieczone otuliną oraz pokryte sztuczną skórą); <p>Parametry (+/-5%):</p> <ul style="list-style-type: none"> — długość 200 cm; — szerokość 70 cm. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
21.	<p>ŚCIEŻKA DOTYKOWA</p> <p>Parametry (+/-5%):</p> <ul style="list-style-type: none"> — o różnych strukturach dotykowych (min. 6 różnych struktur); — długość ścieżki minimum 1,5 m — Posiadać antypoślizgowe spody. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
22.	<p>KŁADKA SENSORYCZNA</p> <p>Parametry (+/-5%):</p> <ul style="list-style-type: none"> — około 4,5 m trasy; — w zestawie musi być min. 5 klocków oraz 5 desek długości ok. 90 cm; — każda z desek musi być pokryta (z jednej strony) inną powierzchnią sensoryczną. Wszystkie elementy muszą być lakierowane; — klocki/podstawy wykonane z drewna z drewna klasy V wg JANKI (dopuszczona klejonka); — klocki muszą mieć kołki na dwóch bokach, dzięki czemu można ułożyć kładkę na dwóch różnych wysokościach dostosowanych do wieku dziecka; — na spodniach musi mieć gumowane stopki, które zapobiegają przed „ślizganiem” się klocków; — wszystkie elementy muszą być polakierowane atestowanym lakierem, wolnym od metali ciężkich. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
23.	<p>DRAŻEK NA DRABINKĘ</p> <ul style="list-style-type: none"> — z drewna klasy V wg Janki (dopuszczona klejonka), pasujący do drabinki z poz. 24. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
24.	<p>DRABINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> — ściana z drabinką linkową i wałkami wewnątrz; — rama ściany wykonana z drewna twardego (dopuszczona klejonka); <p>Parametry (+/-5%):</p> <ul style="list-style-type: none"> — minimum 6 polakierowanych wałków z drewna klasy V wg JANKI o średnicy min. 40 mm; — polakierowane certyfikowanym lakierem; 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO



	— wymiar drabinki: szerokość 100 cm, wysokość 200 cm.	
25.	ZESTAW KSZTAŁTEK — zestaw min. 30 klocków piankowych w czterech kolorach i wielkościach, wykonanych z pianki, obszytych pokrowcem ze sztucznej skóry (np. skaden); w tym: — min. 15 szt. klocków o wymiarach 12 cm x 25 cm x 6,5 cm — 5 szt. klocków o wymiarach 12 cm x 75 cm x 6,5 cm. Pozostałe wymiary klocków muszą być podzielone tak, aby możliwa była budowa stabilnej konstrukcji. Możliwe odchyły od wymiarów +/-5%	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
26.	MAGLOWNICA — wymiary (+/-5%): 75 cm x 75 cm; — konstrukcja maglownicy wykonana z grubej sklejki; — wałki pracujące na łożyskach, dających cichą i płynną pracę, możliwość regulacji siły nacisku wałków; — wszystkie elementy drewniane muszą być polakierowane certyfikowanym lakierem; — produkt klasy I, zgodny z normami Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG lub równoważną; — sztuczna skóra oznaczona znakiem STANDARD 100 BY OEKO-TEX®, zgodna z normą EN 71 lub równoważną.	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
27.	ZESTAW DO ĆWICZEŃ MOTORYCZNYCH Minimalne elementy zestawu: — min. 1x stożek/topek (do obracania o 360°, średnica 80 cm, głębokość 45 cm); — min. 2x czapka klauna (do utrzymania na głowie, średnica 17 cm, wysokość 19 cm); — min. 1x deskorolka (maksymalne obciążenie 100 kg, wymiary: 57 cm x 39 cm x 14 cm); — min. 1 zestaw dysków sensorycznych (zestaw składający się z min. 5 małych i 5 dużych dysków z gumy o różnych kolorach), dyski pakowane w woreczki (średnica dysków ok. 27 cm dużych i ok. 11 cm małych) — min. 1 zestaw 6 podłużnych, kolorowych elementów, z których można zbudować ścieżkę – rzekę. Wymiary każdego z elementów: 35,5 cm x 11,5 cm x 4,5 cm; — min. 1 zestaw pagórków rzecznych w min. 3 wymiarach ok.: 36 cm x 36 cm, wys. 8,5 cm 40,5 cm x 40,5 cm, wys. 17 cm oraz 42 cm x 42 cm, wys. 25,5 cm; — 1 x wahadełko (wykonane z tworzywa sztucznego gumową amortyzacją, antypoślizgowa powierzchnia, maksymalne obciążenie min. 70 kg); — 24 x ringo; — Zestaw aktywnych obręczy wykonanych z dobrej jakości tworzywa, które można rozciągnąć bez ryzyka odkształceń - średnica 16,4 cm, kolorowe. Deklaracja zgodności CE. Wszystkie wymienione wymiary zestawu mogą wahać się w granicach +/-5%.	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
28.	MEMO DOTYKOWE Drewniana gra składająca się z nim. 32 drewnianych krążków ukrytych w worku. Wnętrze krążków wykonane z materiałów o różnej strukturze.	Certyfikat ISO



	Zestaw zawierający min. 16 par drewnianych klocków i bawełniany woreczek. Wymiary (+/-5%): średnica 4 cm, wys. 2 cm.	
29.	PANEL ŚWIETLNY SKRZYŃKA Zestaw do SI – wspomaga prawidłowy rozwój zmysłu wzroku oraz dotyku z możliwością wykorzystania piasku W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> — skrzynka światła: 38 cm x 41 cm x 6 cm (+/-5%); — pilot do zmiany kolorów i natężenia światła; — kuwetę; — drobnoziarnisty piasek: min. 1 kg; — pudełko z akcesoriami: pędzle grube, pędzle cienkie, pędzel z gąbką, grabki i linijka. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
30.	ZESTAW KSZTAŁTEK Zestaw kształtek z pianki (o gęstości min. 25 kg/m ³) (+/-5%); pokrytej wytrzymałą tkaniną np. skaden. Musi zawierać takie elementy jak: <ul style="list-style-type: none"> — schody min. 1 szt.; — materace min. 2 szt.; — elementy do budowania bazy: kostka z otworem min 1 szt., baza min. 4 szt., belka o wymiarach (+/-5%) 120 x 30 x 30 cm - min. 2 szt. 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
31.	ZESTAW PIŁECZEK Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służących do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp. <ul style="list-style-type: none"> — min. 20 piłek o różnej średnicy — worek z wytrzymałą tkaniną 	Certyfikat ISO
32.	PANEL ŚWIETLNY Parametry (+/-5%): <ul style="list-style-type: none"> — wym. 66 cm x 48 cm x 1 cm; — waga maks. 5 kg. Do podświetlania prac plastycznych oraz przejrzystych i przezroczystych obiektów, obserwowania wzorów, kształtów i kolorów. Możliwość ustawienia min. 3 poziomów jasności i 8 różnych kolorów. Sterowany za pomocą przycisków na obrzeżach ekranu. Format A3.	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
33.	LICZMANY Zestaw kolorowych liczmanów (ludzików) wykonanych z elastycznego, wytrzymałego tworzywa sztucznego. Do używania samodzielnie lub na podświetlanym stole. Zestaw min. 36 szt.	Certyfikat ISO
34.	TRANSPARENTNE FIGURY Przezroczyste plastikowe klocki w min. 6 kształtach i 6 kolorach do tworzenia wzorców i sekwencjonowania, liczenia i sortowania lub do rozpoznawania kolorów i kształtów. Min. 180 elementów o różnych wymiarach.	Certyfikat ISO
35.	TRANSPARENTNE KLOCKI Przezroczyste plastikowe klocki w min. 6 kolorach i 6 kształtach (walec, sześciąt, prostopadłościan itp.) Min. 50 elementów o różnych wymiarach w plastikowym pojemniku z przykrywką.	Certyfikat ISO
36.	ZESTAW KONSTRUKCYJNY Zestaw drewnianych deseczek w różnych rozmiarach do łączenia przy użyciu zacisków, umożliwiający tworzenie różnych konstrukcji np.:	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO



	<p>samoloty, zwierzęta, łodzie, mosty itp. Wszystkie elementy muszą być posortowane i umieszczone w drewnianych skrzyneczkach. Skrzyneczki muszą mieć możliwość utworzenia jednego regału na kółkach.</p> <p>Skład zestawu min. (+/-5%):</p> <ul style="list-style-type: none"> — 400 zacisków; — 1000 deseczek; — 20 płyt konstrukcyjnych; — 24 kółka i 24 zaciski; — 15 kulek; — 18 kart z przykładami konstrukcji. <p>Skrzyneczki do sortowania.</p>	
37.	<p>LOTTO DŹWIĘKOWE</p> <p>Gra do rozpoznawania prezentowanych dźwięków i kojarzeniu ich z obrazem.</p> <p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 30 dźwięków możliwych do identyfikacji; — w zestawie żetony do gry; — tablice/karty do identyfikacji dźwięków; — dołączone pliki dźwiękowe (dopuszcza się możliwość pobrania on-line). 	Certyfikat ISO
38.	<p>SENSORYCZNE PŁYTKI</p> <p>Płytki z tworzywa sztucznego (min. 4 szt.), z wkładami olejowymi/cieczą wewnątrz. Na antypoślizgowej gumie. Wymiary: 30 cm x 30 cm (+/-5%).</p>	Certyfikat ISO
39.	<p>LUSTRZANE KLOCKI</p> <p>Lekkie klocki (min. 32 szt.) z tworzywa sztucznego z metalicznym wykończeniem o różnych wymiarach i kształtach.</p>	Certyfikat ISO
40.	<p>PIŁECZKI ŚWIECĄCE</p> <p>Zestaw kolorowych piłeczek sensorycznych (min. 4 szt.), które świecą podczas odbijania ich. Jeśli produkt wymaga baterii muszą być w zestawie.</p>	Certyfikat ISO
41.	<p>PANEL ŚCIENNY</p> <p>Panel ścienny z bąbelkami. Wymiary: szer. min 40 cm, dł. min. 100 cm.</p>	Certyfikat ISO
42.	<p>PROJEKTOR</p> <p>Projektor przestrzenny do wyświetlania na ścianie lub suficie poruszający się obraz o szerokości do 1,5 m (przeznaczony do integracji sensorycznej)</p>	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
43.	<p>TARCZE OLEJOWE</p> <p>Do projektora – kompatybilne z pozycją 42. Min. 4 wkłady jasnego koloru.</p>	Certyfikat ISO
44.	<p>KURTYNA ŚWIETLNA</p> <p>Kurtyna światłowodowa min. 2 m, min. 100 wiązek. Światłowody z osłoną PVC. Montowane do sufitu lub ściany. Aluminiowy stelaż o dł. min. 100 cm.</p>	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
45.	<p>PAKIET/ZESTAW KORBO</p> <p>Min. 1400 klocków opartych na kole zębatym oraz 100 platform do przeprowadzania zajęć z robotami. Książki ze scenariuszami zajęć kodowania, karty pracy i zadań dla ucznia.</p>	Certyfikat ISO
46.	<p>ZESTAW DO ĆWICZEŃ MOTORYKI RĘKI</p> <p>Zestaw narzędzi usprawniających mięśnie dłoni.</p> <p>Parametry (+/-5%):</p> <ul style="list-style-type: none"> — szczypce o dł. 10 cm; 	Certyfikat ISO



	<ul style="list-style-type: none"> — łyżka do formowania kulek o dł. 16 cm; — kroplomierz o dł. 16 cm; — szczypce kulkowe o dł. 12 cm; — trener dłoni – ilość w zestawie: 3 szt.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ waga 3 kg – opór słaby, ➤ waga 4 kg – opór średni, ➤ waga 5 kg – opór mocny. — oponki – ilość w zestawie: 3 szt.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ waga 13 kg – opór słaby, ➤ waga 18 kg – opór średni, ➤ waga 22 kg – opór mocny. — jajka silikonowe – ilość w zestawie: 3 szt.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ waga 20 g – opór średni, ➤ waga 40 g – opór mocny, ➤ waga 10 g – opór słaby. 	
47.	PIŁKA SENSORYCZNA Pompowana z wypustkami na powierzchni, wielkość 100 cm, wyrób medyczny Klasy I, zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG	Certyfikat ISO
48.	REGAŁ Z płyty laminowanej, wyposażony z półki i żaluzje z zamkiem. Wymiary min. 80 cm x 37 x 116 cm. Grubość płyty min. 8 mm. Musi spełniać normę PN:EN 16121:2024 lub równoważną oraz posiada certyfikat zgodności. Dowolna tonacja kolorystyczna.	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO
49.	DYWAN Wymiary (+/-5%): min. 3 m x 4 m Skład runa 100% PP heat-set frise Przędza pojedyncza Wysokość runa min. 7 mm Certyfikat Zgodności 505AC 017 – lub równoważny Atest na trudnopalność (impregnacja producenta) Klasa Cfl-s1. Kolor do uzgodnienia z <u>Zamawiającym</u> na etapie realizacji.	Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny- lub równoważny Certyfikat ISO
50.	WORECZKI (DO ĆWICZEŃ ZMYŚŁU) Komplet w różnych kolorach odważników do różnego rodzaju ćwiczeń równoważnych i wzmacniających. 3 pary o różnej wielkości i wadze, pokryte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości, np. meditatp. Każda para woreczków musi mieć inny kolor i wymiary: <ul style="list-style-type: none"> I. wys. 20 cm, śr. 11 cm, 1,5 kg II. wys. 18 cm, śr. 9,5 cm, 1 kg III. wys. 12,5 cm, śr. 9 cm, 0,5 kg (+/-5%)	Certyfikat ISO
51.	SZAFKA Z AKCESORIAMI Szafka na kółkach z pojemnymi półkami na akcesoria z płyty laminowanej. Parametry szafki: <ul style="list-style-type: none"> — grubość płyty min. 18 mm; — wymiary 90 cm (+10 cm uchwyt) x 60 cm x 86 cm (+/-5%); — min. 3 półki. — Musi spełniać normę PN-EN 16121:2024 lub równoważną. oraz posiadać certyfikat zgodności. Dowolna tonacja kolorystyczna. Akcesoria min. 60 różnych sprzętów sportowych: <ul style="list-style-type: none"> — zestaw gimnastyczny (do tworzenia różnych torów przeszkód – w zestawie muszą być np. drążki gimnastyczne, obręcze, cegły, łączniki, zaciski, pachołki); 	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO



	<ul style="list-style-type: none"> — piłeczki do żonglowania miękkie – średnica 5 cm (+/-5%) min. 3 szt.; — kręgle – zestaw kręgli, wykonanych z tworzywa sztucznego. Min. 9 kręgli w różnych kolorach, min. 2 kule. Wysokość kręgli ok. 24 cm (+/-5%), średnica kul 8 cm (+/-5%); — piłka piankowa śr. 7 cm (+/-5%) min. 3 szt.; — zręcznościowa łyżka (min. 1 łyżka, 1 piłka); — woreczki z grochem min. 4 szt.; — mini szczudła – stabilne wykonanie z tworzywa. Wymiary (+/-5%): śr. 13 cm, wys. 12 cm, dł. sznurka 145 cm, min. 4 komplety; — szarfa min. 12 szt., jednego koloru i 12 szt. drugiego koloru; — tańcząca chusta fluorescencyjna (nylonowa chusta, do ćwiczeń gimnastycznych o wym. 40 cm x 40 cm (+/-5%) min. 4 szt.); — ringo – z tworzywa sztucznego śr. ok. 18 cm (+/-5%) min. 3 szt. — kulka z wypustkami do masażu rąk (wykonana z twardej gumy) śr. 4 cm x 5 cm, min. 2 szt. — piłeczka język, śr. 5 cm (+/-5%) min. 2 szt. 	
52.	ŚWIECĄCE CYLINDRY Zestaw świecących kolorowych cylindrów. Czas świecenia min. 2 minuty od zapalenia. Ładowanie na USB (kable ładujące USB muszą być w zestawie). Czas pracy min. 6 godzin. Każdy cylinder musi mieć po środku część z antypoślizgowej gumy. Zawartość zestawu: min. 12 kolorowych cylindrów, dł. min. 210 mm, śr. min. 30 mm.	Certyfikat ISO
53.	DYWAN SENSORYCZNY Dywan podświetlany pod wpływem nacisku stóp czy rąk, imitujący „gwieździste niebo”. Dywan ze względów bezpieczeństwa nie może posiadać żadnych przewodów elektrycznych wewnątrz włókien. Świecące włókna polimerowe muszą być niewidoczne gołym okiem, dopóki źródła światła nie zostaną aktywowane. Ładowanie przez USB (kabel musi być w zestawie – nie dopuszcza się stosowania żadnych baterii). Wymiary (+/-5%): 100 cm x 100 cm	Certyfikat ISO
54.	RĘKAWICE SENSORYCZNE Min. 4 szt. rękawic sensorycznych. Każda rękawica musi być uszyta w wygodnym kształcie (przypominającym typową rękawicę kuchenną), każda strona rękawicy z innej tkaniny (inny rodzaj, kolor i faktura). Rękawice w zestawie z ażurowymi workami, ściągany sznurkiem. Możliwość prania.	Certyfikat ISO
55.	MATA SENSORYCZNA Zestaw min. 26 elementów/puzzli + min. 4 mniejsze o różnego rodzaju strukturach twardych oraz miękkich. Powierzchnie wzmacniające środek ciała oraz zapewniających równowagę i stabilność. Charakterystyka: <ul style="list-style-type: none"> — mata sensoryczna, ortopedyczna układana jak puzzle, wielokolorowa; — min. 6 powierzchni twardych i miękkich o różnych funkcjach i strukturach (w tym.in. kokos, kłody, orzechy), Deklaracja zgodności CE 	Certyfikat ISO
56.	ZESTAW MOTORYKA MAŁA	Certyfikat ISO



	Zestaw narzędzi do ćwiczeń motoryki małej. Zestaw narzędzi do ćwiczeń motoryki małej min. 24 narzędzia. Wszystkie narzędzia są przechowywane w pojemniku wielokrotnego użytku z wygodnym uchwytem.	
57.	KULE DŹWIĘKOWE Stal nierdzewna, bez substancji chemicznych – bez toksyn. Min. 6 kul.	Certyfikat ISO
58.	ZESTAW DO SORTOWANIA Min. 600 elementów do manipulacji i przeliczania, rozpoznawania kolorów i kształtów (m.in.: zwierzątka, pojazdy, owoce, ogniwka, klocki mozaiki i przezroczyste żetony), w min. 6 kolorach. Miseczki (min. 6) do sortowania elementów wg kolorów. Ruletki do gier dydaktycznych (ruletka liczbowa, ruletka 6 kolorów, ruletka 6 figur), kostka liczbowa. Pudełko z przegródkami do przechowywania (z trwałego tworzywa).	Certyfikat ISO
59.	TRANSPARENTNA TACA Transparentna taca artystyczna z przezroczystego poliwęglanu. Wykorzystanie: tworzenie wzorów, malowanie, rysowanie, zabawa różnorodnymi teksturami. Eksperymentowanie z farbami, barwnikami i marmurkowaniem. Specyfikacja techniczna: głębokość wew.: min. 70 mm, wew. rozmiar kartka A3.	Certyfikat ISO
60.	ZESTAW DO TRENINGU ZAPACHOWEGO Zestaw musi zawierać: — mix zapachów wyciszających, pobudzających, owocowych – min. 15 zapachów oraz specjalne karty do treningu; — zestaw musi być w drewnianym pudełku.	Certyfikat ISO
61.	SZAFKA Szafka z drzwiami przesuwными, kolor biały. Regulowane nóżki, tylna część umożliwiająca postawienie szafki na środku pomieszczenia, wbudowany amortyzator w drzwiach. Przestrzeń za półkami umożliwiająca zebranie i poprowadzenie kabli przez otwór. Zamek szyfrowany na kod. Półki regulowane, obciążenie półki min. 30 kg. Wymiary (+/-5%): szer. 160 cm, gł. 45 cm, wys. 120 cm. Musi spełniać normy PN:EN 16121:2024 lub równoważna, Certyfikat zgodności.	Akcesoria do montażu Certyfikat ISO 7170 Certyfikat FSC lub równoważne
62.	KSIĄŻKI Z DŹWIĘKIEM/KSIĄŻKI INTERAKTYWNE 2 książki różniące się tematyką. Do rozwoju mowy i percepcji słuchowej możliwość stosowania u dzieci już od 1 roku życia. Dołączone pliki audio w języku polskim (dopuszcza się możliwość pobrania online). Książki muszą zawierać dodatkowe elementy typu plansze/karty/obrazki itp. do układania historyjek przez dziecko.	-
63.	ZABAWKI SENSORYCZNE TYPU WARZYWA I OWOCE SENSORCZNE ZABAWKA TEKSTYLNA stymulująca zmysły dotyku i wzroku, w formie owoców lub warzyw, zawierająca wyjmowane elementy (min. 4 obszyte różnymi materiałami), które oprócz stymulacji zmysłu i dotyku służą również do nauki liczenia i rozpoznawania kolorów. Wymiary: (+-5%) -50 x 26 x 25 cm -śr. piłeczek od 12 do 13,5 cm	-



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt „Wsparcie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Giżyckiego” dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej