



ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ PF-1.1
skala 1:50

- UWAGI:
- Płyta fundamentowa PF-1.1 gr.80cm monolityczna żelbetowa wylwana na miejscu budowy z betonu klasy C30/37 (B37), zbrojona stalą klasy A-IIIIN (BSt500). Przyjęto otulinę a=3,0cm, a=3,5cm, a=4,0cm;
 - Zakład prętów min. 90cm;
 - Układ zbrojenia rozpatrywać z układem zbrojenia elementów dochodzących
 - Otwory w stropie żelbetowym rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i projektami branżowymi;
 - W miejscu ścian żelbetowych wypuścić pręty startowe zgodnie z rysunkami szczegółów żelbetowych.
 - Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;

- MIEJSCE OPARCIA ŚCIAN ŻELBETOWYCH NA PŁYTCIE WYPUŚCIĆ ZBROJENIE STARTOWE. ILOŚĆ, ŚREDNICE I UKŁAD PRĘTÓW USTALIĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.
- MIEJSCE OPARCIA SKŁUPÓW I TRZPIENI ŻELBETOWYCH NA PŁYTCIE WYPUŚCIĆ ZBROJENIE STARTOWE. ILOŚĆ, ŚREDNICE I UKŁAD PRĘTÓW USTALIĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.
- KIERUNEK ZBROJENIA GŁÓWNEGO
- KIERUNEK ZBROJENIA DRUGORZĘDNEGO
- ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY

Zagięcia zbrojenia podano w osiach prętów

BETON C30/37 (B37)
klasa ekspozycji: XC2; XA1; XD1
STAL KLASY A-IIIIN (BSt500s)
OTULINY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
dolna 4,0cm; boczna 3,5cm
górna 3,0cm

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin artop@artop.szczecin.pl			
TYTUŁ RYSUNKU	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUND. PF-1.1		
TEMAT	BUDWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		
ADRES	ul. Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021 72-500 Miedzyzdroje		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	Branża	Data
mgr inż. M. Fert Nr uprawnień 118/Sz/2002 SPRAWDZIŁ		KONSTRUKCJA	IX.2024
mgr inż. T. Łuczak Nr uprawnień ZAPP/0010/POOK/003		Skala	Nr rys.
OPRACOWAŁ		1:50	1.2
mgr inż. P. Pancyk			
mgr inż. A. Andruch			