



ZBROJENIE DOLNE PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ PF-1.2
skala 1:50

- UWAGI:
- Płyta fundamentowa PF-1.2 gr.80cm monolityczna żelbetowa wylewana na miejscu budowy z betonu klasy C30/37 (B37), zbrojona stalą klasy A-IIIIN (BSt500). Przyjęto otulinę a=3,0cm, a=3,5cm, a=4,0cm;
 - Zakład prętów min. 90cm;
 - Układ zbrojenia rozpatrywać z układem zbrojenia elementów dochodzących
 - Otwory w stropie żelbetowym rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i projektami branżowymi;
 - W miejscu ścian żelbetowych wypuścić pręty startowe zgodnie z rysunkami szczegółów żelbetowych.
 - Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;

- MIEJSCE OPARCIA ŚCIAN ŻELBETOWYCH NA PŁYTCIE WYPUŚCIĆ ZBROJNIĘ STARTOWE. ILOŚĆ, ŚREDNICE I UKŁAD PRĘTÓW USTALIĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.
- MIEJSCE OPARCIA SŁUPÓW I TRZPIENI ŻELBETOWYCH NA PŁYTCIE WYPUŚCIĆ ZBROJNIĘ STARTOWE. ILOŚĆ, ŚREDNICE I UKŁAD PRĘTÓW USTALIĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.
- KIERUNEK ZBROJENIA GŁÓWNEGO
- KIERUNEK ZBROJENIA DRUGORZĘDNEGO
- ZBROJENIE DOLNE PŁYTY
- ZBROJENIE POŚREDNIE
- Zagięcia zbrojenia podano w osiach prętów

BETON C30/37 (B37)
klasa ekspozycji: XC2; XA1; XD1
STAL KLASY A-IIIIN (BSt500s)
OTULINY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
dolna 4,0cm; boczna 3,5cm
górna 3,0cm

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin artop@artop.szczecin.pl					
TYTUŁ RYSUNKU	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUND. PF-1.2				
TEMAT	BUDWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO				
ADRES	ul. Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021 72-500 Miedzyzdroje				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY				
PROJEKTOWAŁ	PODPISY	Branża	Data		
mgr inż. M.Fert Nr uprawnień 118/Sz/2002		KONSTRUKCJA	IX.2024		
SPRAWDZIŁ					
mgr inż. T.Łuczak Nr uprawnień ZAPP10010PCKK/003					
OPRACOWAŁ		Skala	Nr rys.		
mgr inż. P. Pancyk		1:50	1.3		
mgr inż. A. Andruch					