T-5 TARCZA ŻELBETOWA









SCHEMAT DOZBROJENIA KRAWĘDZI TARCZY gr. 18cm



NR1.20: 50ø10co20cm; L=~92cm
rozstaw prętów dostosować do rozstawu zbrojenia poziomego tarczy

NR1.19: 44ø10co20cm; L=~140cm
rozstaw prętów dostosować do rozstawu zbrojenia poziomego tarczy

SCHEMAT DOZBROJENIA KRAWĘDZI TARCZY gr. 40cm

NR1.21: 5ø10co20cm; L=~152cm
rozstaw prętów dostosować do rozstawu zbrojenia poziomego tarczy

SCHEMAT DOZBROJENIA OTWORÓW



NR2.1: ø10co20cm; L=306cm szt.56

NR2.2: ø10co20cm; L=337cm szt.41

NR2.1A: ø10co20cm; L=264cm szt.5

NR2.5: ø10co20cm; L=172cm szt.10

NR4.1: #6 4szt./m2 L=~250cm; szt.=184

NR4.2: #6 4szt./m2 L=~45cm; szt.=44

BETON C30/37 (B37) – EL. PODZIEMNE
BETON C25/30 (B30) – EL. NADZIEMNE
STAL zbr. A–IIIN (BSt500)
OTULINA 3,0cm i 4,0cm – boczna i górna
OTULINA 5,0cm – dolna

Zagięcia zbrojenia podano w osiach prętów

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Zuzanny 13/1, 71-632 Szczecin
artop@artop.szczecin.pl

TYTUŁ RYSUNKU	TARCZA ŻELBETOWA T-5
TEMAT	BUDWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ADRES	ul. Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021 72-500 Międzyzdroje
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Pajl Nr uprawnień 1782/2000 OIPBP/D/1782/2000
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Łuczak Nr uprawnień 0479/ZAP/POOOOOO OIPBP/D/0479/ZAP/POOOOOO
OPRACOWAŁ	mgr inż. P. Parcyk mgr inż. A. Andruch
PODPIS	
Branża	KONSTRUKCJA
Data	IX.2024
Skala	1:50
Nr rys.	38