


- Uwagi:
- Pręty łączników balkonowych należy połączyć drutem montażowym ze zbrojeniem konstrukcyjnym płyty stropowej i balkonu.
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojenia płyty stropowej, oraz rysunkami architektonicznymi.
 - Przekroje pokazano na rysunkach szczegółowych nr xxx.

BETON C30/37 (37)
STAL ZBR. KLASY A–IIIN
(BSt500s, B500SP)
OTULINA: c_{nom} 3,0cm
klasa ekspozycji:
XC4; XF1



- ① FB–1304 (6x10–2) $h=180\text{mm}$, WM80, R180, L=1000mm; $MRd=-22\text{kNm/szt.}$, $VRd=+38\text{kN/szt.}$
- ② FB–1304sp (6x10–2+2) $h=180\text{mm}$, WM80, R180, L=1000mm; $MRd=-22\text{kNm/szt.}$, $VRd=\pm 38\text{kN/szt.}$
- ③ FB–1303 (4x10–1) $h=180\text{mm}$, WM80, R180, L=600mm; $MRd=-15\text{kNm/szt.}$, $VRd=+19\text{kN/szt.}$

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin artop@artop.szczecin.pl			
TYTUŁ RYSUNKU	BALKON TYP-3		
TEMAT	BUDWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		
ADRES	ul. Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021 72-500 Miedzyzdroje		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	Branża	Data
mgr inż. M. Fert Nr uprawnień 118/Sz/2002 SPRAWDZIŁ		KONSTRUKCJA	IX.2024
mgr inż. T. Łuczak Nr uprawnień ZAPP/0010/POOK/003			
OPRACOWAŁ		Skala	Nr rys.
mgr inż. P. Pancyk		1:20	65
mgr inż. A. Andruch			